

Tēma	1.atbilde	2.atbilde	3.atbilde
Medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības			
Limitētie medījamie dzīvnieki ir	dzīvnieki, kuru medīšanai netiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	visi medījamie dzīvnieki
Limitētie medījamie dzīvnieki ir	visi medījamie dzīvnieki	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujamais nomedīšanas apjoms	aizsargājамie dzīvnieki, kurus var medīt ar īpašu atļauju
Medību atļauja ir	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ļauj nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu nelimitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku
Medību atļauja ir	dokuments, kas ļauj piedalīties medībās konkrētajā sezonā	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas ir par pamatu šaujamieroča iegādes atļaujas saņemšanai
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību tiesību lietotāja līgumplatības
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīga un medībām izmantojamā platība	tikai vienam zemes īpašniekam piederoša platība, neatkarīgi no zemes izmantošanas veida
Medību iecirknis ir	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	karte ar zemes robežām	dokuments, kas satur informāciju par medību iecirknī esošajiem medījamiem dzīvniekiem

Medību iecirknis ir	visa medību platība, uz kuru noslēgti medību līgumi	vienlaidu medību platība, kuru apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs	medību platība, uz kuru medību tiesību lietotāji ir noslēguši savstarpējus līgumus par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos.
Medību platība ir	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība	visa Latvijas teritorija, izņemot apdzīvotās vietas un dabas rezervātus	visa platība, kurā dzīvo medījamie dzīvnieki – meži, lauki, pļavas, ūdenstilpes
Medību platība ir	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība	medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā platība	visa Latvijas teritorija, izņemot pilsētas un īpaši aizsargājamas teritorijas
Medību produkcija ir	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas	medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas
Medību produkcija ir	medību procesā iegūtās medību trofejas, gaļa un subprodukti	tikai dzīvnieku ādas, gaļa un subprodukti	nomedīto dzīvnieku gaļa
Visi Latvijas teritorijā medījamie dzīvnieki ir	medību produkcija	medību resursi	medību trofejas
Medību rīki ir	lamatas, slazdi vai citi rīki, kas izmantojami medījamo dzīvnieku medīšanai	lamatas, slazdi	lamatas, slazdi, arbaleti, loki
Medību saimniecība ir	dabas resursu apsaimniekošanas sistēma, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina šo resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu	medību tiesību lietotāja medījamo dzīvnieku apsaimniekošanas sistēma	medījamo dzīvnieku medīšana
Kam pieder medību tiesības	pašvaldībai	Valsts meža dienestam	zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
Vai medību tiesības zemes īpašnieks var nodot citai personai	nevar	var nodot ar mutisku vienošanos	var nodot uz rakstiska līguma pamata

Medību tiesību īpašnieks ir	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības	zemes nomnieks vai tiesiskais valdītājs	persona, kura ir saņēmusi mednieka apliecību
Medību tiesību lietotājs ir	fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības	persona, kura ir saņēmusi mednieka apliecību
Medību trofejas ir	medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas	medījamo dzīvnieku gaļa, ragi, ilkņi, galvaskausi, ādas	dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas
Kurā punktā uzskaitītas visas medījamo dzīvnieku medību trofejas	nomedīto medījamo dzīvnieku āda, gaļa, ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi un zobi	nomedīto medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas, dzīvnieku nomestie ragi	medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi, ādas
Kas ir medijamie dzīvnieki	visi Latvijā sastopamie dzīvnieki	savvaļas sugu zīdītāji un putni, tai skaitā migrējošie, kurus medī saskaņā ar medības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un šo sugu dzīvnieki, kurus tur iežogotās platībās savvaļai līdzīgos apstākļos	savvaļā dzīvojoši medijamie dzīvnieki, izņemot putnus
Mednieka sezonas karte ir	dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības medīt ar medību šaujamieročiem un medību rīkiem	dokuments, kas ļauj norādītajā vietā nomedīt konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku	dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medību atļauju un medību šaujamieroča iegādes atļauju
Mednieks ir	persona, kura Medību likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmusi mednieka apliecību	persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā ietilpst medību platības
Nelimitētie medijamie dzīvnieki	dzīvnieki, kuru medīšanai netiek noteikts pieļaujama nomedīšanas apjoms	dzīvnieki, kuru medīšanai tiek noteikts pieļaujama nomedīšanas apjoms	visi medijamie dzīvnieki

Medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad,	izmantojot medību šaujamočus, rīkus vai paņēmienus, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai nonāvēti medījамie dzīvnieki	izmantojot medību šaujamočus, rīkus vai paņēmienus, tiek ievainoti vai nonāvēti medījамie dzīvnieki	izmantojot medību šaujamočus tiek ievainoti vai nonāvēti medījамie dzīvnieki
Medībām pielīdzināma	iežogotā platībā savvaļai līdzīgos apstākļos turētu medījамo dzīvnieku nonāvēšana, izmantojot medību šaujamočus un medību rīkus	izbēgušu nebrīvē audzētu dzīvnieku nonāvēšana medību platībās (pēc dzīvnieku īpašnieka rakstveida lūguma medību tiesību lietotājam), izmantojot medību šaujamočus un medību rīkus;	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Medīt aizliegts	pilsētu teritorijā, kapsētās, vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījамo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona, kā arī nelimitēto medījамo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Medīt aizliegts	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījамo dzīvnieku medības, kurās piedalās medību tiesību īpašnieks vai tā rakstveidā pilnvarota persona	vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, izņemot nelimitēto medījамo dzīvnieku medības publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt bebrus?	var	nē, nevar	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt lapsas?	var	nē, nevar	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem
Vai zemes īpašnieks, kurš medību tiesības savā zemes gabalā izmanto pats, var medīt jenotsuņus?	var	nē, nevar	var, ja zemes gabals ir ne mazāks par 200 hektāriem

Medījamo dzīvnieku sugas un medību termiņus nosaka:	Ministru kabinets	Zemkopības ministrija	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Kura institūcija ir tiesīga mainīt Ministru kabineta noteiktos medību termiņus zīdītājiem, atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai?	Valsts meža dienests	Pārtikas un veterinārais dienests	Dabas aizsardzības pārvalde
Savvaļā dzīvojošais medījamais dzīvnieks kļūst par personas īpašumu	pēc medību atļaujas saņemšanas	pēc mednieka sezonas kartes saņemšanas	pēc tā nomedīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Vai medījamie dzīvnieki kļūst par mednieku īpašumu, ja tie nomedīti neievērojot medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības?	kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmis medību vadītājs	kļūst par mednieku īpašumu, ja tā izlēmusi Valsts meža dienesta amatpersona	ja nav ievērotas medības reglamentējošo normatīvo aktu prasības, tad nomedītie medījamie dzīvnieki nekļūst par mednieku īpašumu
Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts	piesavināties	pārdot	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai ir atļauts piesavināties mežā atrastu medījamu dzīvnieku, medību produkciju?	atļauts, ja atrod medību laikā	atļauts, ja to atļāvis medību vadītājs	nav atļauts
Medību resursi ir izmantojami tā, lai nodrošinātu:	minimālu pārnadžu skaitu un maksimālu plēsēju skaitu	maksimālu pārnadžu skaitu un minimālu plēsēju skaitu	visu sugu populāciju, genofonda un sugu apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu
Medību sezona ir laika periods:	no 1. janvāra līdz 31. decembrim	no 1. aprīļa līdz 31. martam	no 1. oktobra līdz 31. martam
Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka	medību tiesību lietotājs	Valsts meža dienests	Ministru kabinets
Cik medniekiem ir atļauts piedalīties individuālajās medībās, ja rīcībā ir viena medību atļauja (marķieris)?	ne vairāk kā trim medniekiem	ne vairāk kā pieciem medniekiem	mednieku skaits nav ierobežots

Valsts robežsardzes struktūrvienība ir tiesīga aizliegt vai pārtraukt medības medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslas teritorijā, ja minētajā teritorijā ir noteikta	pastiprināta robežkontrole, ārkārtas situācija, izņēmuma stāvoklis	Valsts robežsardze rīko taktiskās mācības	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Lai ievestu Latvijā medījamos dzīvniekus	medījamos dzīvniekus Latvijā ievest aizliegts	nepieciešama Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja	nepieciešama Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja
Medījamos dzīvniekus atļauts ķert savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, turēt nebrīvē, kā arī izlaist savvaļā, ja saņemta	Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja	Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja	Pārtikas un veterinārā dienesta ikreizēja atļauja
Atļauju nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, medīšanai vai turēšanai nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atļaujas izsniegšanu nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai izsniedz	Dabas aizsardzības pārvalde	Valsts meža dienests	Pārtikas un veterinārais dienests
Lai iegūtu medību šaujamieroča iegādes atļauju, ir nepieciešama	mednieka sezonas karte	mednieka apliecība	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai	saņemtu medību atļauju, mednieka sezonas karti un medību šaujamieroča iegādes atļauju	drīkstētu medīt Medību likumā un citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu	medību atļauju, mednieka sezonas karti un medību šaujamieroča iegādes atļauju	medību atļauju, mednieka sezonas karti, medību šaujamieroča iegādes atļauju, atļauju medīt ar medību rīkiem	medību atļauju, mednieka sezonas karti un atļauju medīt ar medību rīkiem
Medīt ar medību šaujamieročiem drīkst mednieki, kuriem ir	Valsts policijas iestādes izsniegta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja	Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība	Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecība, mednieka sezonas karte un medību atļauja

Mednieka apliecību izsniedz Valsts meža dienests pēc tam, kad	nokārtots attiecīgs eksāmens mednieku eksaminācijas komisijā	Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamieroča iegādes atļauja un izieti pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības kursi	Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja
Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām, kas	nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā	saņēmušas medību tiesību lietotāja rekomendāciju	sasniegušas 18 gadu vecumu un uz tām neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie ierobežojumi
Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām	kas nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā	ja uz tām neattiecas Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie ierobežojumi	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Kurus dokumentus izsniedz Valsts meža dienests	atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti, medību ieroča iegādāšanās un glabāšanas atļauju, vītņstobra ieroča iegādes atļauju
Mednieku eksaminācijas komisiju apstiprina	Valsts meža dienests	pašvaldības	Ministru kabinets
Ārzemniekiem, kuriem nav Valsts meža dienesta izsniegta mednieka apliecības, atļauts medīt Latvijas teritorijā, ja	nokārtots attiecīgs eksāmens Latvijā	tiem ir savas valsts izsniegta mednieka apliecība un Eiropas ieroču pase	tiem ir attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības medīt savā valstī un Valsts meža dienests ir izsniedzis atļauju ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā
Medību iecirkni reģistrē, ja tajā iekļautās medību platības nav mazākas par	200 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	minimālā platība nav noteikta	100 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Kāda ir minimālā medību iecirkņa platība?	50 hektāri	nav noteikta	200 hektāri

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe atļauts medīt	medījamos ūdensputnus	medījamos ūdensputnus, Amerikas ūdēli un jēnotsuni	publiskajās ūdenstilpēs medīt aizliegts
Medījamo ūdensputnu medības publiskajās ūdenstilpēs	jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu	rakstiski jāaskaņo ar medību tiesību lietotāju	nav jāaskaņo
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt stirnas attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazāk kā	200 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	1000 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes
Minimālās medību platības stirnu medībām ir 200 ha. Ko šajā platībā ieskaita?	tikai meža zemi	tikai meža masīvus un atsevišķus meža gabalus	meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazāk kā	1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes	1000 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	1000 hektāru, ieskaitot lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt staltbriežu govīs un teļus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazāk kā	1000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	1000 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes, krūmājus un purvus
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt staltbriežu bullus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazāk kā	2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	2000 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	1000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus
Minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt aļņus attiecīgajā medību iecirknī, ir ne mazāk kā	2500 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus	2500 hektāru, ieskaitot meža zemi un lauksaimniecībā izmantojamo zemi	2000 hektāru, ieskaitot tikai meža masīvus vai to daļas un atsevišķus meža gabalus (pudurus), krūmājus un purvus

Ja medību iecirknis ir mazāks par 2500 ha meža, krūmāju un purvu, kas ir minimālā platība, lai medītu alni, tad medību tiesību lietotājam alņu medības	ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medijamo medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos, par kopējo medību platību ne mazāku par 2500 ha meža, krūmāju un purvu,	nav atļautas	ir atļautas, ja ir noslēgts savstarpējs līgums par limitēto medijamo medīšanas organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos, par kopējo medību platību ne mazāku par 2000 ha meža, krūmāju un purvu,
Limitēto medijamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās nosaka pamatojoties uz	populācijas stāvokļa novērtējumu	sugu monitoringu	zinātniskajiem datiem
Medijamo dzīvnieku populācijas stāvokli novērtē	Valsts meža dienests	medību tiesību lietotāji	Dabas aizsardzības pārvalde
Kas nosaka limitēto medijamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās?	medību tiesību lietotājs	medību tiesību lietotājs kopā ar Valsts meža dienestu	Valsts meža dienests
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurās ir spēkā medību ierobežojumi, savvaļas sugu zīdītāju skaita regulēšanas pasākumus nosaka	attiecinātos īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos	likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām	Medību noteikumos
Limitēto medijamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama	medību atļauja	mednieka sezonas karte	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Nelimitēto medijamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama	medību atļauja	mednieka sezonas karte	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Kurš no minētajiem medību dokumentiem nav nepieciešams, lai medītu ūdensputnus?	mednieka apliecība	medību atļauja	mednieka sezonas karte
Ja medību platība ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijā, tad medību atļaujas medību tiesību lietotājiem izsniedz	attiecinīgās teritorijas administrācija	Dabas aizsardzības pārvalde	Valsts meža dienests

Valsts meža dienests atbilstoši pieļaujamam nomedīšanas apjomam izsniedz medību atļaujas	medību tiesību lietotājiem	medniekiem	medību tiesību īpašniekiem
Medību atļaujas un mednieka sezonas kartes izsniedz	Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts meža dienests	Valsts meža dienests	mednieku sabiedriskās organizācijas
Mednieki informāciju par nomedito nelimitēto medījamo dzīvnieku skaitu Valsts meža dienestā iesniedz	mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	2 mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	vienas dienas laikā pēc medībām
Medību tiesību lietotāji izlietotās medību atļaujas Valsts meža dienestā iesniedz	mēneša laikā pēc medībām	mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	mēneša laikā pēc attiecīgās sugas medību termiņa beigām
Jaunas medību atļaujas netiek izsniegtas, ja	medību tiesību lietotāji izlietotās medību atļaujas mēneša laikā pēc medībām nav iesnieguši Valsts meža dienestā	medību tiesību lietotāji medību noteikumu pārkāpumu rezultātā administratīvi sodīti	tās nozagtas vai gājušas bojā to īpašnieku vainas dēļ
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu tādā termiņā un kārtībā, kas neatbilst medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomeditais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi
Par nelikumīgām medībām atzīst	atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju	lapsu un jenotsuņu medības ar mākslīga gaismas avota izmantošanu (piemēram medību lukturis)	medības, kurās ar vienu limitētā dzīvnieka medību atļauju medī vairāk, kā trīs mednieki
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka apliecības?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomeditais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez mednieka sezonas kartes?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi
Kādiem dokumentiem papildus mednieka apliecībai un medību šaujamieroča atļaujai, jābūt mednieka rīcībā, lai individuāli medītu pīles?	mednieka sezonas kartei	medību pārskatam un mednieka sezonas kartei	mednieka sezonas kartei un medību atļaujai
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir atzīstama par nelikumīgām medībām?	nē	nē, ja medības notiek atļautajā termiņā.	jā
Par nelikumīgām medībām atzīst	medīšanu bez mednieka apliecības	medības, ja mednieka rīcībā nav mednieka apliecības	medības, ja nepilnīgi aizpildīts medību pārskats
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medījamo dzīvnieku medīšanu ar šaujamieroci bez medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks un ir nodarīti zaudējumi
Medīt ar medību šaujamieročiem atļauts, ja medniekam ir Valsts policijas iestādes izsniegta	medību šaujamieroča glabāšanas atļauja	pašaizsardzības šaujamieroča glabāšanas atļauja	sporta šaujamieroča glabāšanas atļauja
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību atļaujas?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts nelimitētais medījamais dzīvnieks

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju (izņemot ūdensputnu medības publiskās ūdenstilpes)?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst atrašanos ar medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju?	atzīst	neatzīst	atzīst, izņemot publiskās ūdenstilpes
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās sezonas mednieka sezonas karte, ir uzskatāma par nelikumīgām medībām?	nē	nē, ja nekas nav nomedīts	jā
Vai medniekam, kuram nav medību šaujamieroča glabāšanas atļaujas, ir atļauts medīt bebrus ar medību rīkiem?	nav atļauts	atļauts	atļauts, bet tikai kopā ar citiem medniekiem
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja?	atzīst	neatzīst	neatzīst, jo medību atļauja jāaizpilda tikai pēc medībām
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu vietās, kur medīt aizliegts?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas?	atzīst	neatzīst	atzīst, izņemot Medību likumā minētos gadījumus

Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?	cilpas, āķi ar ēsmu	"putnu" līme	ķerambedres
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot skaņu ierakstus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot mākslīgus gaismas avotus (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Mākslīgos gaismas avotus ir aizliegts izmantot:	jenotsuņu medībās	bebru medībās	mežacūku medībās
Mākslīgos gaismas avotus ir aizliegts izmantot:	staltbriežu govju medībās	jenotsuņu medībās	lapsu medībās
Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot:	lapsu un vilku medībās	mežacūku un staltbriežu govju medībās postījumu vietās	lapsu un jenotsuņu medībās
Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot:	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās	staltbriežu govju medībās postījumu vietās	meža cūku medībās
Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot:	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās	staltbriežu govju medībās postījumu vietās	lapsu medībās
Mākslīgos gaismas avotus atļauts izmantot:	staltbriežu teļu medībās postījumu vietās	jenotsuņu medībās	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot nakts redzamības tēmekļus ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot spoguļus un citas apzīlinošas ierīces?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot lāzertipa tēmekļus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot kājķeramos slazdus un slazdus jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medišanu, izmantojot arbaletus, lokus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Kurš ir aizliegts medību rīks?	conibear tipa rāmja lamata	arbalets	tīkls, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot pusautomātiskos šaujamočus, kuros vienlaicīgi var ielādēt vairāk par 3 patronām (izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja pārbaudē konstatēts, ka šaujamierocī atrodas vairāk par 3 patronām
Vilku medībās izmantojamā pusautomātiskā šaujamoča patrontelpas un patronu padošanas mehānisma kopējā ietilpība nav lielāka par	patronu skaits nav ierobežots	3 patronām	5 patronām
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot lidaparātus, motorizētus braucošus sauszemes un ūdens transporta līdzekļus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ieročus, kas nav klasificēti kā medību šaujamoči?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot siltumu uztverošos (termālos) tēmekļus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot ķerambedres, cilpas, aķus ar ēsmu, asu priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku takām?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nomedīts medījamais dzīvnieks

Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot elektriskas vai elektroniskas ierīces, kuras spēj apdullināt vai nogalināt dzīvnieku?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja tos izmantojot ir apdullināts vai nogalināts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot sprāgstvielas, patšāvējus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot indes, saindētu vai imobilizējošu ēsmu?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks
Vai Medību likums par nelikumīgām medībām atzīst medīšanu, izmantojot gāzes vai dūmus?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja ir nogalināts medījamais dzīvnieks
Vai par nelikumīgām medībām atzīst medijamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja?	atzīst	neatzīst	atzīst tikai tad, ja nebrīvē tiek turēti staltbrieži vai stirnas
Kura no epizodēm nav atzīstama par nelikumīgām medībām?	medīšana izmantojot kājķeramos slazdus	medīšana diennakts tumšajā laikā	medīšana laikā, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofas
Uzraudzību par medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu veic	Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā esošās iestādes	Valsts meža dienests, Valsts policija, Vides ministrija	Valsts meža dienests, Valsts policija, Zemessardze
Kādiem medību dokumentiem individuālo nelimitēto medijamo dzīvnieku medību laikā medījot ar šaujamieroci ir jābūt mednieka rīcībā?	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, marķierim, medību pārskatam	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai

Vai medniekam ir atļauts piedalīties medībās bez mednieka sezonas kartes, ja viņš to aizmirsis mājās?	atļauts, ja medī tikai nelimitētos medījamos dzīvniekus	nav atļauts	atļauts
Kādiem medību dokumentiem dzinējmedību laikā ir jābūt mednieka rīcībā?	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai, medību pārskatam	mednieka apliecībai, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai	mednieka apliecībai, mednieka sezonas kartei, medību šaujamieroča glabāšanas atļaujai
Vai medniekam ir jāsniedz mutvārdu vai rakstveida paskaidrojums personām, kuras veic medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību par medībām, kurās viņš piedalās?	jāsniedz tikai tajos gadījumos, ja noticis pārkāpums.	nav jāsniedz	jāsniedz
Ja notikušas nelikumīgas medības, kādu institūciju amatpersonas ir tiesīgas aizturēt medību dokumentus un izņemt šaujamieročus un to glabāšanas atļaujas, munīciju, medību rīkus un medību produkciju?	Valsts policijas amatpersonas – šaujamieročus, munīciju, medību rīkus, ieroču un medību dokumentus	Valsts meža dienesta amatpersonas – medību rīkus, medību dokumentus, medību produkciju	Zemkopība ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā esošās iestādes
Medību norises kontroli veic Valsts vides dienesta inspektors. Kuras inspektora prasības medniekam nav jāpilda?	uzrādīt medību šaujamieroci un to glabāšanas atļauju, munīciju, medību rīkus, medību dokumentus un medību produkciju	sniegt mutvārdos un rakstveidā paskaidrojumu par medībām, kurās viņš piedalās	nodot medību šaujamieroci, lai aizturētu personu, kas veic nelikumīgas medības
Kādam mērķim netiek izmantoti Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi?	medījamo dzīvnieku monitoringam un populācijas papildus aizsardzības pasākumiem	medījamo dzīvnieku trofeju kvalitātes uzlabošanai	līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās

Kādi noteikumi papildus Medību noteikumiem nosaka medības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās?	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi	īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Svinu saturošas munīcijas lietošana ūdensputnu medībās ir aizliegta	medījot jūrā	medījot publiskajās ūdenstilpēs	medījot dabas liegumos
Medību platība atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Medību noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir medījams no 1. oktobra līdz 31. janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nosaka, ka pelēko zaķis ir medījams no 1. novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir pelēkā zaķa medību sezona šajā medību platībā?	no 1. oktobra līdz 31. janvārim	no 1. oktobra līdz 31. decembrim	no 1. novembra līdz 31. decembrim
Lauču un pīļu medības no atklāšanas brīža līdz 14. septembrim ir atļautas trešdien, sestdien un svētdien. Vai pastāv iespēja, ka atsevišķā publiskajā ūdenstilpē šajās dienās medības ir ierobežotas vai vispār aizliegtas?	nē	jā	
Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie medījamie dzīvnieki?	aļņi, staltbrieži, meža cūkas, medņi, rubeņi, vilki	meža cūkas, lūši, medņu vistas, rubeņu gaiļi, stirnas, lācis	stirnas, meža cūkas, bebri, āpši
Medņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks?	jā	nē	nav medījamais dzīvnieks
Rubeņu vista ir limitētais medījamais dzīvnieks?	nē	jā	nav medījamais dzīvnieks

Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?	vistu vanagu	niedru liju	nevienu
Kuru no minētajiem baložiem medīt aizliegts?	lauku balodi	meža balodi	māju balodi
Kādus tārtiņveidīgos putnus Latvijā atļauts medīt?	mērkaziņu	sloku	kuitalu
Kādus griežveidīgos putnus no minētajiem atļauts medīt?	ūdensvistiņu	lauci	griezi
Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt?	mazo zosi	jūrmalas dižpīli	gaigalu
Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt?	mežzirbi	laukirbi	abas iepreikšējās atbildes ir pareizas
Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts medīt?	mežzirbi un laukirbi	fazānu	abas iepreikšējās atbildes ir pareizas
Kādus medījamus dzīvniekus ir atļauts medīt visu gadu?	lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles un vilkus	lapsas, meža cūkas, Amerikas ūdeles, jenotsuņus	lapsas, jenotsuņus, Amerikas ūdeles, vārnas, žagatas
Cik vienā medību reizē atļauts nomedīt medījamo ūdensputnu?	5	10	skaits nav noteikts
Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja	saņemts Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojums par medību ierobežojumiem medību iecirknī vai tā daļā epizootijas, trakumsērgas vai liesas sērgas dēļ	medību iecirknī konstatēts Medību likuma, noteikumu vai citu medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums, kurā vainīgās personas nav noskaidrotas	laika posmā, kad tās notiks, attaisnojošu iemeslu dēļ Valsts meža dienesta amatpersonām nav iespējams veikt medību uzraudzību un medību kontroli
Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt medības, ja	medības medību iecirknī ir pretrunā ar medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem	atbildīgā persona atrodas alkoholisko dzērienu iespaidā	medību iecirknī konstatētas nelikumīgas medības
Kad ir atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu?	no saullēkta līdz saulrietam no 1.oktobra līdz 31. martam, bet mežacūku medības- līdz 31. janvārim	diennakts gaišajā laikā no 1.septembra līdz 31.martam	diennakts gaišajā laikā no 1.novembra līdz 1.martam

Saņemot Valsts meža dienesta atļauju, dzinējmedības atļautas arī	medījot vilku - no 15.jūlija līdz 30.septembrim	medījot Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugas - visu gadu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai persona, kura ar zemes īpašnieku ir noslēgusi nomas līgumu par lauksaimniecības zemes izmantošanu ir tiesīga šajā teritorijā organizēt medības?	jā	jā, ja zemes īpašnieks neiebilst	nē
Vai zemes nomas līgums dod tiesības medīt?	jā, dod	nē, nedod	
Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par	termiņš nav noteikts	vienu gadu	pieciem gadiem
Medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību tiesību lietotājs var izmantot pēc	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā	līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki
Par vienlaidu medību platību uzskata	viena medību tiesību lietotāja medību platības, kas atrodas ne tālāk par 200 metriem cita no citas	viena medību tiesību lietotāja medību platības, kas atrodas ne tālāk par 100 metriem cita no citas	viena medību tiesību īpašnieka medību platības, kas atrodas ne tālāk par 100 metriem cita no citas
Uz kādām medībām ir jānoformē medību pārskats?	medījot dzinējmedībās	medījot lapsas, jenotsuņus vai meža cūkas, tiek lietots mākslīgais gaismas avots	abas atbildes ir pareizas
Medību pārskatā dokumentē	nelimitēto medījamo dzīvnieku individuālo medību dalībniekus un nomedītos dzīvniekus	limitēto dzīvnieku individuālās medības, kurās piedalās vairāk, kā trīs mednieki	medību norisi dzinējmedībās
Medību pārskatā norāda	medību sākuma laiku (brīdī, kad tiek uzsāktas medības) un medību beigu laiku, kā arī medību pārtraukumus	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas

Medību pārskatā norāda	medību dalībniekus, kam ir tiesības medīt ar šaujamieroci, reģistrē kā medniekus, un pārējos- kā dzinējus	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas
Medību pārskatā norāda	visus medību dalībniekus, medību vadītāju, kā arī medījamās dzīvnieku sugas	medību laikā novērotos medījamos dzīvniekus	tos nomedītos medījamos dzīvniekus, kuru nomedīšanai medību tiesību lietotājs Valsts meža dienestā saņēmis medību atļaujas
Kādas personas ir jāuzrāda medību pārskatā?	tikai mednieki	tikai dzinēji	visi medību dalībnieki, atsevišķi reģistrējot medniekus un dzinējus
Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam, tad	medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu un uzvārdu, attiecīgā medību šaujamieroča numuru un glabāšanas atļaujas numuru	medību norisi nedokumentē medību pārskatā	medniekam ir aizliegts medībās savu medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam
Dzinējmedību laikā medniekam ir pienākums laikus paziņot	medību vadītājam par atrastu bojā gājušu medījamo dzīvnieku	medību vadītājam par medīšanas pārtraukšanu	atbildīgajai personai par medīšanas pārtraukšanu
Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem aktiem par ieroču apriti medību šaujamieroci dod lietošanai citam medniekam individuālajās nelimitētos medījamos dzīvniekus medībās, tad aizpildītā medību pārskata minimālais glabāšanas termiņš ir:	10 dienas	30 dienas	90 dienas
Kas koordinē mednieku atrašanās vietas medību iecirknī individuālo medību laikā?	Valsts meža dienests	zemes īpašnieks	medību tiesību lietotāja nozīmēta atbildīgā persona
Atbildīgā persona vienu dienu pirms plānotajām medībām medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslā, informē	Valsts meža dienestu	Valsts policiju	Valsts robezsardzes struktūrvienību

Par atrastiem bojā gājušiem medījamiem dzīvniekiem mednieks	nekavējoties informē atbildīgo personu un Valsts meža dienestu	valsts institūcijām neziņo, bet trofejas un medību produkciju (ja tā lietojama) izmanto pēc saviem ieskatiem	paziņo Valsts policijai, kura izlemj jautājumu par dzīvnieka piederību
Ja bojā gājušā vai nomedītā medījamā dzīvnieka pazīmes liecina par infekcijas slimības izplatīšanos, mednieks nekavējoties informē	atbildīgo personu	Valsts meža dienestu	Pārtikas un veterināro dienestu
Ja medību tiesības tiek izmantotas medību platībās neregistrējot medību iecirkni, atbildīgās personas pienākumus pilda	medību tiesību lietotājs	medību tiesību īpašnieks	mednieks
Par lietošanai sagatavotu uzskata medību šaujamieroci, kas	gatavs pielādēšanai	izņemts no iesaiņojuma	izņemts no iesaiņojuma un gatavs pielādēšanai
Mednieka pienākums ir pirms medībām	ieteikt medības Valsts meža dienestā	ieteikt medības kolektīva vadītājam	informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot norādījumus par mednieku atrašanās vietu
Cik ilgā laikā medniekam jāziņo atbildīgajai personai par medību iecirknī nomedītajiem nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem?	vienas dienas laikā	reizi mēnesī	vienreiz, beidzoties medību sezonai
Mednieki par nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem vienas dienas laikā informē	Valsts meža dienestu	medību tiesību lietotāja noteikto atbildīgo personu	zemes īpašnieku
Kāda nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāla formas izveide noteikta Medību noteikumos?	papīra formā	forma nav noteikta	papīra vai elektroniskā formā

Cik ilgā laikā atbildīgā persona reģistrē žurnālā medību iecirknī nomedītos dzīvniekus?	nekavējoties pēc informācijas saņemšanas no mednieka par dzīvnieka nomedīšanu vai ievainošanu	vienas dienas laikā pēc medībām	līdz konkrētās sugas medību termiņa beigām
Atbildīgā persona Valsts meža dienestā informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem iesniedz	mēneša laikā pēc medību sezonas beigām	mēneša laikā pēc konkrētā medījamā dzīvnieka medišanas termiņa beigām	līdz medību sezonas beigām
Publiskajās ūdenstilpēs nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā pēc medībām reģistrē	pats mednieks	atbildīgā persona	publiskajās ūdenstilpēs nomedītos ūdensputnus nav jāreģistrē
Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz atbilstoši	lēmumam, ar kuru noteikts un apstiprināts limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujama nomedīšanas apjoms	medību tiesību lietotāja pierasītajam apjomam	medību tiesību īpašnieku un medību tiesību lietotāja pierasītajam apjomam
Valsts meža dienests medību atļaujas izsniedz	medību tiesību lietotājam	medību tiesību īpašniekam	medniekam
Vai ir atļauta medījamo dzīvnieku medišana ārpus noteiktā medību termiņā?	nav atļauta	atļauta, medījamo sugu zīdītāju nodarīto postījumu vietās, kur ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem postījumiem	atļauta, medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu vietās, kurās ir veikti aizsardzības pasākumi pret šādiem postījumiem, ja par nodarītajiem postījumiem Valsts meža dienestā ir saņemts iesniegums un Valsts meža dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmis lēmumu par medību atļaujas izsniegšanu un izsniedzis medību atļauju un marķieri

Dzinējmedību laikā pie medību vadītāja atrodas	marķieris (ja tiek medīts limitētais medījamais dzīvnieks) , medību pārskats, medību vadītāja apliecība	medību atļauja, medību pārskats, medību vadītāja apliecība	marķieris (ja tiek medīts limitētais medījamais dzīvnieks) medību vadītāja apliecība
Marķieris (ja tiek medīts limitēti medījamais dzīvnieks), medību pārskats un medību vadītāja apliecība dzinējmedību laikā atrodas	pie medību vadītāja	pie Valsts meža dienesta pārstāvja	pie medību tiesību īpašnieka vai lietotāja
Bez medību vadītāja	aizliegts organizēt dzinējmedības	atļauts organizēt dzinējmedības	veikt medījuma pirmapstrādi
Kas var būt par medību vadītāju dzinējmedībās?	mednieku kluba vadītājs, kura rīcībā ir marķieri un medību pārskats	medību tiesību lietotāja norīkota persona, kura Valsts meža dienestā nokārtojusi zināšanu pārbaudi un saņēmusi medību vadītāja apliecību	mednieks, kuram mednieku kluba vadītājs izsniedzis medībām marķierus, medību pārskatu un norīkojis viņu vadīt medības
Vai individuālajās medībās medniekam ir saistoši medību vadītāja pienākumi?	nē	jā, ja mednieku vadīt medības norīkojusi atbildīgā persona	jā
Medību vadītāja pienākums ir	nodrošināt medību organizāciju un norisi	pārbaudīt medību dalībnieku medību dokumentus un medību ieročus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Kas aizpilda veidlapu "Informācija par izlietotajām medību atļaujām"?	atbildīgā persona	medību vadītājs	mežzinis
Medību vadītāja pienākums ir	noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus	nodrošināt medību organizāciju un norisi	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Medību vadītāja pienākums ir	noteikt medību sākuma laiku, beigu laiku un medību pārtraukumus	pārtraukt medības vai aizliegt tās turpināt atsevišķiem medību dalībniekiem	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai medību vadītājam ir pienākums zināt medību iecirkņa robežas un nodrošināt medību organizāciju un norisi?	ir	nav	kopā ar mednieku formējuma vadītāju

Kas pirms medībām instruē medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām, atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informē par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem?	mednieku formējuma vadītājs	mednieku formējuma vadītāja norīkots pieredzējis mednieks	medību vadītājs
Medību vadītāja pienākums pirms medībām ir:	instruēt medību dalībniekus par medību drošības prasībām, tai skaitā specifiskajām prasībām atbilstoši konkrēto medību norisei, kā arī informēt par medību kārtību un medījamiem dzīvniekiem.	apzināt dzīvnieku atrašanās, pāreju vietas, labiekārtot mastus un noorganizēt medību torņu sagatavošanu veiksmīgu individuālo medību norisei, aizpildīt medību dokumentāciju par iepriekšējām medībām	Valsts meža dienestā pārliecināties vai medības ir pieteiktas, precizēt medību dalībnieku uzvārdus, kuri ieradušies uz medībām
Kad medniekam ir atļauts uzsākt ievainota nelimitētā medijamā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?	pēc masta izdzīšanas un mednieku noņemšanas no numuriem	pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus	pēc masta izdzīšanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāviena rezultātus
Vai ir atļauta ievainota limitētā medijamā dzīvnieka izsekošana, ja Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī nav ierakstīts ievainošanas datums?	ir atļauta, ja ievainotais medijamais dzīvnieks nav izgājis no izdzītā masta	ir atļauta pieredzējušam medniekam ar medību vadītāja atļauju.	nav atļauta
Kad Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī ir jāieraksta limitētā medijamā dzīvnieka ievainošanas datums?	kad medību vadītājs ir noskaidrojis katra šāviena rezultātu un konstatējis, ka dzīvnieks ir ievainots un aiziet ar asins pēdām	ja dzīvnieks ar asins pēdām ieiet blakusesošajā medību platībā	ja dzīvnieks izsekots mastā vai tam pieguļošajā medību platībā un nav atrasts kritis

Kad ir atļauts uzsākt ievainota limitētā medījumā dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?	pēc masta izdzišanas un mednieku noņemšanas no numuriem	pēc tam, kad medību vadītājs noskaidrojis katra šāviena rezultātu, Valsts meža dienesta izsniegtajā marķierī ierakstījis limitētā medījumā dzīvnieka ievainošanas datumu, ar viņa atļauju un ievērojot viņa norādījumus.	pēc masta izdzišanas, paziņojot blakus numuros stāvošajiem medniekiem, ka sekos šautajam dzīvniekam pa pēdām 50 metrus, lai noskaidrotu savu šāviena rezultātus
Kad medniekiem ir atļauts pārvietot nomedīto limitēto medijamo dzīvnieku no nomedīšanas vietas?	pēc tam, kad medību vadītājs paziņojis par masta vai medību beigām	pēc tam, kad nomedītais limitētais medijamais dzīvnieks marķēts ar Valsts meža dienesta izniegtu marķieri	pēc tam, kad medību vadītājs aizpildījis medību pārskatu un devis rīkojumu medījumu transportēt uz pirmsapstrādes vietu
Ja nomedīts vilks vai lūsis, medību vadītājs	sastāda aktu un nākamās darbdienu laikā par to paziņo Valsts meža dienestam	sastāda aktu par medību noteikumu pārkāpumu un nekavējoties par to ziņo Valsts meža dienesta amatpersonām	sastāda aktu un 30 dienu laikā kopā ar medību pārskatu nodod to Valsts meža dienestam
Medību vadītāja pareiza rīcība, ja medībās nomedīts vilks vai lūsis	nekavējoties paziņot Valsts meža dienestam	sastādīt aktu par vilka vai lūša nomedīšanu un nākamās darbdienu laikā par to paziņot Valsts meža dienestam	paziņot mednieku formējuma vadītājam par vilka vai lūša nomedīšanu
Medību vadītājs mēneša laikā pēc medībām informāciju par izlietotajiem marķieriem iesniedz:	Zemkopības ministrijas Meža resursu departamentā	Valsts reģionālās vides pārvaldes filiālēs	Valsts meža dienestā
Medījuma pirmapstrādi pēc medībām organizē	mednieki	medību vadītājs	Pārtikas un veterinārais dienests
Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamo vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu medību vadītājs	nekavējoties pārtrauc medības un organizē pirmās palīdzības sniegšanu notikuma vietā	turpina medības, bet, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību	par nelaimes gadījumu nākamā darbdienu paziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam
Ja medībās noticis nelaimes gadījums, kas saistīts ar šaujamo vai medību rīku izmantošanu vai dzīvnieka uzbrukumu medību vadītājs	turpina medības, bet, ja nepieciešams organizē pirmās palīdzības sniegšanu cietušajam	turpina medības, bet, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību	par nelaimes gadījumu nekavējoties ziņo Valsts policijai un Valsts meža dienestam

Vai medību vadītājam ir tiesības noteikt medniekiem izmantojamo medību šaujamieroču ierobežojumus?	nav tiesības	ir tiesības	ir tiesības, bet tikai vītņstobra medību šaujamieročiem
Vai medību vadītājam ir pienākums medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus?	ir pienākums	nav pienākums	ir pienākums pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus
Vai medību vadītājam ir tiesības medību dalībniekiem pārbaudīt medību dokumentus un medību šaujamieročus?	nav tiesības	ir tiesības	ir tiesības pārbaudīt tikai medību dalībnieku medību dokumentus
Vai medību vadītājam ir tiesības pārtraukt vai aizliegt medības sliktas redzamības apstākļos un vētras laikā?	nav tiesības	ir tiesības	tas ir pienākums
Kam ir tiesības noteikt medījuma un medību trofeju piederību?	mednieku formējuma vadītājam	medniekiem, kuri šāvuši uz medījamo dzīvnieku savstarpēji vienojoties	medību vadītājam
Vai medību vadītājam ir tiesības neatļaut dzinējmedībās piedalīties medību dalībniekiem, kuriem nav spilgtas krāsas apģērba vai viegli pamanāma spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona?	nav tiesības	ir tiesības	tas ir pienākums
Staltbriežu teļu medībās 12.kalibra gludstobra medību šaujamieroča munīcija ir	līdz 15 metriem ar medību lode vai renkuļi, tālākā distancē tikai medību lode	tikai medību lode	pēc mednieka izvēles
Stirnu medībās 12.kalibra gludstobra medību šaujamieroča munīcija ir	tikai medību lode	līdz 15 metriem ar medību lode vai renkuļi, tālākā distancē tikai medību lode	pēc mednieka izvēles

Stirnu atļauts medīt	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar 22. kalibra medību šaujameroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ieroča kalibra vai šāviņa enerģijas stobra galā un munīcijas ierobežojumi nav noteikti
Aļņu teļu atļauts medīt	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi
Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā ir mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi	ar vītņstobra šaujameroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un pilnapvalka lodi
Meža cūku atļauts medīt	ar 22. kalibra medību šaujameroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ar 16. kalibra medību šaujameroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ar 12. kalibra medību šaujameroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot 5,5 mm skrošu lādiņu
Aļņu teļu atļauts medīt	ar 16. kalibra medību šaujameroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti	aizliegts šaut ar gludstobra šaujameroci
Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt	ar 16. kalibra medību šaujameroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi	ieroča kalibra un munīcijas ierobežojumi nav noteikti	aizliegts šaut ar gludstobra šaujameroci
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt	ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci aizliegts medīt	pelēkās vārnas , žagatas , lauka baložus un mājas baložus	nelimitētos medījamajos putnus
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību ieroci atļauts medīt	pelēkās vārnas , žagatas , lauka baložus un meža baložus	pelēkās vārnas, žagatas, kraukļus, lauka baložus, mājas baložus	pelēkās vārnas , žagatas , lauka baložus un mājas baložus

Nelimitētos medījamus dzīvniekus (izņemot medījamus ūdensputņus) publiskajās ūdentilpēs un to tauvas joslā atļauts medīt	jebkuram medniekam	medību tiesību īpašniekam (ja nav reģistrēts medību iecirknis) vai medību tiesību lietotājam (ja medību līgumā nav noteikts citādi), kura medību iecirknī ietilpst vai kura medību iecirknim piekļaujas publiskā ūdenstilpe	medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknī ietilpst vai kura medību iecirknim piekļaujas publiskā ūdenstilpe
Medībās atļauts izmantot tikai	šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	šķirnes suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti
Medībās aizliegts izmantot šķirnes medību suni, kas nav	vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību	nav apzīmēti ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, izņemot medības ar suņiem alās	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Persona, kas izmanto šķirnes medību suni medībās, var uzrādīt suņa	izcelsmi apliecinājošus dokumentus	vakcināciju apliecinājošus dokumentus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Noteiktajā dzinējmedību periodā medību suni atļauts izmantot individuālajās (izņemot ievainotu dzīvnieku atrašanai)	aļņu, mežacūku un lūšu medībās	aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu, lūšu medībās	aļņu, staltbriežu, mežacūku, stirnu medībās
Pirms limitēti medījamā dzīvnieka pārvietošanas no vietas, kur tas nomedīts, nomedītā dzīvnieka liemeni	marķē ar īpašu Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtu marķieri	marķē ar īpašu Valsts meža dienesta izsniegtu marķieri	sadala
Nomedītā dzīvnieka liemenī marķieri nostiprina redzamā veidā tā, lai	nesabojājot marķieri, to nebūtu iespējams noņemt līdz liemeņa sadalei	nesabojājot marķieri, to būtu iespējams noņemt no liemeņa	marķieri varētu izmantot visu medību sezonu
Marķieri aizliegts noņemt no liemeņa vai liemeni sadalīt pirms	veidlapas "Informācija par izlietotajām medību atļaujām" aizpildīšanas	medību pārskata aizpildīšanas	medību atļaujas aizpildīšanas

Piebarošana pieļaujama,	ja nepieciešams apzināti ietekmēt dzīvnieku uzvedību, pārvietošanos vai uzturēšanos noteiktās vietās, lai mazinātu postījumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, infrastruktūras un dabas aizsardzības objektiem	lai uzlabotu dzīvnieku populāciju, veselības stāvokli vai regulētu dzīvnieku skaitu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Piebarošanas vietas izvietojums	pēc tam, kad saņemta zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstiska piekrišana	tikai tajos medību iecirkņos, kuros atļauts medīt attiecīgās sugas pārnadžus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Barotavas aizliegts ierīkot	teritorijās, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dabas aizsardzības pārvaldes uzturētajā valsts reģistrā ir reģistrētas kā īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes	tuvāk par 250 metriem no medību iecirkņa robežām bez saskaņošanas ar piegulošo platību medību tiesību lietotāju	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Barotavas konstrukcija nodrošina, ka barība atrodas	vismaz viena metra augstumā virs zemes un tai nevar piekļūt meža cūka	vismaz viena metra augstumā virs zemes un tai var piekļūt meža cūka	uz zemes un tai nevar piekļūt meža cūka
Par Savvaļā dzīvojošo medijamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu ievērošanu ir atbildīgs	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vai medību tiesību lietotājs, ja medību tiesības ir nodotas	zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs	tikai medību tiesību lietotājs
Zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi nomedijot medijamo dzīvnieku (neatkarīgi no tā dzimuma un vecuma) vai izpostot medijamā dzīvnieka alu, mīgu vai ligzdu, atlīdzināmi	Valsts meža dienestam	valstij	medību tiesību īpašniekam
Ja limitētais medijamais dzīvnieks nelikumīgi nomedīts ārpus normatīvajos aktos noteiktā medību termiņa, zaudējumus par katru dzīvnieku atlīdzina	divkārtšā apmērā	trīskārtšā apmērā	apmērs nemainās

Kuriem no minētajiem medījamiem dzīvniekiem, tos nelikumīgi nomedījot, nav noteikts zaudējumu apmērs?	bebrs, Amerikas ūdele, jenotsuns	lapsa, Amerikas ūdele, jenotsuns	lapsa, jenotsuns, vilks
Kāda atbildība medību noteikumu pārkāpējiem piemērojama par nelikumīgām medībām?	administratīvā atbildība	kriminālatbildība	atkarībā no izdarītā pārkāpuma – vai nu administratīvā vai nu kriminālatbildība
Administratīvā atbildība par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas, vai savvaļā dzīvojošu medijamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu	uzliek naudas sodu, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas	atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Administratīvā atbildība par nelikumīgām medībām	konfiscē pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus	uzliek naudas sodu, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus	uzliek naudas sodu
Administratīvā atbildība par nelikumīgām medībām	konfiscē pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus	atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus	atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem
Medijamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un slimības			
Medību platībās ir pieejami kārkli, apšu atvases, jaunas priedītes, sīkie grauzēji. Kurš no medījamiem dzīvniekiem barībā izmanto tikai vienu no šiem barības veidiem?	stirna	meža cauna	alnis
Kurā laikā ragi ir pilnīgi attīstījušies visu Latvijā savvaļā dzīvojošo briežu dzimtas dzīvnieku tēviņiem?	jūnijā	oktobrī	decembrī

Kurai pārnadžu sugai ir visilgākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	stirnai	staltbriedim	meža cūkai
Kurai pārnadžu sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	stirnai	meža cūkai	alnim
Kurai plēsēju sugai ir visīsākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	lūsim	āpsim	meža caunai
Kurai plēsēju sugai ir visgarākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu?	lūsim	vilkam	āpsim
Kuriem dzīvniekiem tēviņi svara un ķermeņa izmēru ziņā nepārsniedz mātītes?	meža cūkām	vilkiem	bebriem
Kurš dzīvnieks (tēviņš) 3 gadu vecumā būs atstājis visvairāk pēcnācēju?	pelēkais zaķis	stirna	vilks
Kurus dzīvniekus biežāk var sastapt lielu mežu vidū nekā robežjoslās ar lauksaimniecības zemēm?	lapsas	pelēkos zaķus	baltos zaķus
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuļiem?	meža caunām	vilkiem	lūšiem
Kuru minēto plēsēju pēdās var saskatīt 5 pirkstu nospiedumus?	lūšu	jenotsuņu	āpšu
Kādām pazīmēm jāpievērš uzmanība, lai atšķirtu meža un akmeņu caunas?	apmatojuma krāsai	astes garumam	krūšu plankuma formai un pēdu apmatojumam
Pēc kādas pazīmes atšķirt bebru tēviņus no mātītēm?	apmatojuma krāsa	dziedzeru izmēri	kauls dzimumlocekļī
Kuram dzīvniekam ir mazākas izredzes izdzīvot, ja ziema ir silta un daudziem atkušņiem?	stirnai	jenotsunim	pelēkajam zaķim

Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem neizmanto alas?	jenotsuns	lapsa	baltais zaķis
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem nebūvē mājiņas?	ondatra	Amerikas ūdele	bebrs
Kuri no nosauktajiem medījamiem plēsējiem laikā, kad atļautas to medības, zīda mazulus?	Amerikas ūdeles	vilki	lūši
Kuri no minētajiem dzīvniekiem var veidot lielākos barus?	staltbrieži	vilki	aļņi
Kuri no minētajiem dzīvniekiem midzeņus neiekārto alās?	lapsas	meža caunas	jenotsuņi
Kurš no minētajiem dzīvniekiem var pārsniegt 50 kg svaru?	bebrs	stirna	vilks
Kuri no minētajiem dzīvniekiem veido vairoties spējīgus starpsugu hibrīdus?	medņi – rubeņi	vilki – suņi	baltie zaķi – pelēkie zaķi
Kādos apstākļos beбри veido mājiņas?	ja to darbība netiek ilgstoši traucēta	ja krasta apstākļi nespēj sniegt drošu patvērumu alās	ja beбри apmetušies ezerā
Kura no minētajām dzīvnieku sugām nav atgremotājs?	stirna	meža cūka	staltbriedis
Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug pirmie stieņveida ragi?	otrajā gadā	trešajā gadā	ceturtajā gadā
Aļņu bulli ragus pamatā nomet?	oktobrī	novembrī un decembrī	janvārī
Aļņu riesta vietas praktiski nekad neatrodas:	daļēji aizaugušās meža pļavās	mitros klajumos un izcirtumos	lielos klajumos un biežās mežaudzēs
Vidēja vecuma aļņu govīm parasti dzimst?	viens teļš	divi teļi	trīs teļi
Kādā vecumā aļņu bulli sasniedz maksimālo ķermeņa masu?	4,5 gadi	6,5 gadi	9 gadi
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek aļņu riests?	augustā	septembrī	oktobrī
Vai pēc staltbrieža bulla ragu žuburu skaita var noteikt dzīvnieka vecumu?	var, summējot žuburu skaitu uz abiem rāgiem	pēc ragu žuburu skaita nevar noteikt dzīvnieka vecumu	var, summējot žuburu skaitu vienam ragam

Vidēja vecuma staltbriežu govīm parasti dzimst?	viens teļš	divi teļi	trīs teļi
Ko mednieku leksikā dēvē par "staltbriežu bauri"?	staltbrieža govš un teļa savstarpējo sazināšanos	staltbriežu riesta periodu	medību iecirkņa daļu, kur visbiežāk uzturas staltbrieži
Lielākus postījumus lauksaimniecības kultūrām var nodarīt:	staltbrieži	stirnas	aļņi
Riesta periodā visintensīvāk bauro:	2 - 3 gadus veci staltbriežu buļļi	5 - 6 gadus veci staltbriežu buļļi	9 - 12 gadus veci staltbriežu buļļi
Pēc kādām pazīmēm dabā var aptuveni novērtēt aļņu un staltbriežu vecuma - dzimuma struktūru?	pēc pēdām	pēc ekskrementiem	abas atbildes ir pareizas
Kuriem no briežu dzimtas tēviņiem ragi aug ziemas periodā?	stirnām	staltbriežiem	aļņiem
Kuri no briežveidīgajiem mazākā mērā grauž koka mizu?	aļņi	stirnas	staltbrieži
Pieauguši meža cūku tēviņi:	dzīvo kopā ar sivēnmāti	dzīvo kopā ar baru	dzīvo atsevišķi, cūku barām pievienojas tikai riesta laikā
Ziemas periodā staltbriedis pamatā uzturas tādos mežos, kuros ir:	lazdu pamežs	viršājs	sīkkrūmi vai pamežs ar kārkliem, blīgnām, priedēm
Kurš staltbriežu bars ir labāk organizēts?	govju bars	buļļu bars	riesta bars
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?	jaunie buļļi	pieaugušie buļļi	
Kāda ir vidējā pieaugušas stirnas masa?	10 – 20 kg	20-30 kg	virš 30 kg
Stirnu āži ragus pamatā nomet?	novembrī - decembrī	janvāris - februāris	marts - aprīlis
Kurš no minētajiem dzīvniekiem, var "riet" uz potenciālo ienaidnieku?	vilki	stirnas	jenotsuns
Ar kuru no minētajiem var sajaukt stirnas pēdu nospiedumu?	meža cūkas sivēni	staltbrieža teļi	aļņu teļu

Meža cūku barā, atšķirt teviņus no mātītēm, līdz gada vecumam:	ir ļoti sarežģīti	ir viegli, tēviņiem ir ilkņi	ir viegli, mātītēm ir garāks deguns
Vidēja vecuma meža cūkas matītei visbiežāk dzimst:	2-3 sivēni	5-7 sivēni	12-15 sivēni
Kuram no pārnadziem ir vislielākais reproduktivitātes potenciāls?	aļņiem	stirnām	mežacūkām
Bezizejā iedzīts vai ievainots aļņu bullis, aizsardzībai visbiežāk izmanto:	ragus	priekškājas	zobus
Bezizejā iedzīts vai ievainots meža cūkas tēviņš, aizsardzībai visbiežāk izmanto:	ilkņus	rūkšanu	papildus piesardzība nav nepieciešama
Kuri no minētajiem dzīvniekiem pārvietojoties mēdz likt pēdu pēdā?	suns	lapsa	vilks, lūsis
Kurš no plēsējiem, lielākoties barojas tikai ar meļijumu ko pats noķer (kritušus dzīvniekus praktiski neēd)?	lūsis	āpsis	jenotsuns
Vai lūša atstātajās pēdās ir redzami nagu nospiedumi?	nav redzami	ir redzami	
Kuru no minētajiem plēsējiem ir visgrūtāk pievilināt ar izvietotas ēsmas palīdzību?	vilku	meža caunu	lūsi
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par mazuliem?	lapsām	vilkiem	abas atbildes ir pareizas
Kurai no briežu dzimtas sugām īpatņu dzimums ir nosakāms pēc "pindzeles"?	stirnai	staltbriedim	alnim
Visbiežāk pieaugušai stirnu kazai dzimst:	viens kazlēns	divi kazlēni	trīs kazlēni
Pēc izmantojamās barības meža cūka ir?	veģetārietis	gaļēdājs	visēdājs

Kurš no meža cūkas maņu orgāniem ir vājāk attīstīts?	dzirde	redze	oža
Meža cūku bara vadonis ir?	lielākais kuilis	dominējošais kuilis	sivēnmāte
Ondatras pamatbarība ir?	ūdensaugi, to jaunie dzinumi, saknes un sakneņi	koku un krūmu zari, atvases	zivis, moluski, vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki
Kurš no zobu variantiem ir alnim?	priekšzobi ir augšžoklī un apakšžoklī	priekšzobi ir tikai apakšžoklī	priekšzobi ir tikai augšžoklī
Kāda ir lapsas pamatbarība?	peļveidīgie grauzēji	pārnadži	ogas, sēklas, zaķi
Cik platu piekrastes zonu bebrs parasti apdzīvo	60 m	100 m	20 m
Vai lapsa izmanto alu ilgāku laiku(vairākus gadus),ja to netraucē?	jā	nē	
Cik ilgi (vienā sezonā) staltbrieža bullis piedalās riestā?	5-6 nedēļas	3-5 nedēļas	2-3 nedēļas
Kurš no minētajiem dzīvniekiem Latvijā nonācis introdukcijas ceļā?	akmens cauna	jenotsuns	zebiekste
Cik ilgi stirna zīda savus kazlēnus?	līdz jūlijam	līdz septembrim	līdz novembrim
Vai meža cūkas pēdai parasti ir redzami aizmugurējo pirkstu nospiedumi?	redzami tikai irdenā augsnē vai sniegā	jā, ir redzami	nē, nav redzami
Cik ilgi aļņu govs zīda telēnu?	līdz viena mēneša vecumam	līdz divu mēnešu vecumam	līdz trīs mēnešu vecumam
Kurai no kategorijām pieskaitāms jenotsuns?	gaļēdājs	augēdājs	visēdājs
Kas ir “špīseris”?	vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nomedijams	briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem	vācu asspalvanais putnu suns
Līdz kādam vecumam aļņiem nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?	4 gadu vecumam	2 gadu vecumam	6 gadu vecumam

Vai meža caunai ir patstāvīga midzeņa vieta?	ir	nav	tikai mazuļu audzēšanas laikā
Kādas krāsas "spogulis" astes apvidū ir stirnai?	baltas krāsas "spogulis"	gaišs "spogulis" ar tumši rūsganu apmali	dzeltenīgas krāsas "spogulis"
Vai vilkam ātri skrienot aste paceļas augstāk par muguras līmeni?	jā	nē	atkarīgs no skriešanas ātruma
Vai staltbrieža buļļu baram ir noteikts vadonis?	ir	nav	staltbriežu buļļi barus neveido
Cik vidēji smags būs kārtējā gada sivēns (novembrī)?	aptuveni 10 kg	aptuveni 30 kg	aptuveni 50 kg
Kādā vecumā vilki sasniedz dzimumgatavību ?	1 gada vecumā	2-3 gadu vecumā	Sākot no 4 gadiem
Kad notiek lūšu riests?	novembrī – decembrī	decembrī - janvāra pirmajā pusē	februārī – martā
Kad notiek vilku riests?	septembrī – oktobrī	novembrī – decembrī	janvārī – februārī
Cik mazuļu vidēji piedzimst vilcenei?	1 – 2	6-8	2 – 4
Kuri no minētajiem dzīvniekiem atstāj pēdas, kurām vienmēr aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nospiedumu attālums ir platāks par nagu nospiedumu ?	staltbriedis	meža cūka	alnis
Kad mazie vilcēni pilnīgi pāriet uz gaļas barību ?	pēc 1,5 mēnešu vecuma	2-3 mēnešu vecumā	pēc 4 mēnešu vecuma
Kādi mazuļi dzimst zaķiem ?	kaili, akli	apmatoti, akli	labi apmatoti, redzīgi
Kuri briežu buļļi pirmie nomet ragus?	jaunākie buļļi	vecākie buļļi	
Cik mazuļu parasti piedzimst lūsenei?	6 līdz 8 gab	4 līdz 5 gab	2 līdz 3 gab
Kam pieder pēdas, platas ar raksturīgiem garo pirkstu un garo, uz priekšu izvērsto nagu nospiedumiem, kas miniatūrā atgādina lāča pēdas nospiedumu?	ūdram	bebram	āpsim

Kad notiek meža cūku riests?	novembrī - decembrī	februārī - martā	aprīlī- maijā
Vai pēc riesta rudenī kārtējā gada aļņa telš atgriežas pie mātes?	jā	nē	
Cik ilgi dzīvo kopā lūšu ģimene (māte un mazuli)?	līdz tekošā gada rudenim	līdz divu gadu vecumam	līdz nākošo mazuļu piedzimšanai
Kad āpsim dzimst mazuļi?	maijā - jūnijā, pārošanās gadā	jūlijā - pārošanās gadā	martā - aprīlī, nākošā gadā pēc pārošanās
Kurš no minētajiem dzīvniekiem labi peld un nirst?	sesks	Amerikas ūdele	akmens cauna
Kādās alās dzīvo āpsis?	tikai pašraktās alās	izmanto citu alas, reizēm rok pats	izmanto tikai citu izraktās alas
Kuram dzīvniekam ir gara sāniski saplacināta un gandrīz pilnīgi kaila aste?	bebram	ondatrai	ūdenschurkai
Kad stirnām ir riesta laiks?	maijā	jūlijā-augustā	septembrī
Cik liela daļa no meža cūkas kuīļa apakšējo ilkņu garuma parasti redzama ārpus žokļa kaula ?	vairāk kā puse	aptuveni 1/3 daļa	puse
Kurai caunai pakakles laukums visbiežāk ir baltā krāsā un ir izstiepts uz priekškājām, vai sadalījies pat divās daļās?	meža caunai	Akmeņu caunai	
Kāda ir vilka pamatbarība?	peļveidīgie grauzēji, bebri, putni	savvaļas pārnadži, bebri	zaķi
Vai ūdenstīpēs ir raksturīgas vietas, pēc kā var spriest par ondatru klātbūtni?	ir raksturīgas barošanās vietas un mājiņas	ir raksturīgas rotaļu vietas	šādu raksturīgu vietu nav
Vai aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nagu nospiedumi palielina pēdas nospieduma kopējo platumu stirnai?	jā	nē	
Vai mežacūku māte savā aprūpē pieņem citas bojā gājušas cūkas sivēnus?	jā, tikai sava bara sivēnus	nē	jā, jebkuru sivēnu bāreni
Vai lūša pēdai nagu nospiedumi ir redzami?	ir redzami	nav redzami	redzami tikai irdenā zemē vai sniegā

Kuram grauzējam ir saplacināta airveida aste, kas pārklāta ar ragvielas plāksnītēm un vajadzības gadījumā kalpo kā trešais atbalsta punkts?	ūdenszūrkai	bebram	ondatrai
Pēc izmantojamās barības bebrs ir?	visēdājs	augēdājs	gaļēdājs
Kāda ir meža caunas pamatbarība?	peļveidīgie grauzēji, putni	zaķi	kritušie dzīvnieki
Kurš no minētajiem plēsējiem visvairāk apdraud mājputnus un bišu stropus?	meža cauna	āpsis	lapsa
Kādu vidi visbiežāk āpsis izvēlas alu ierīkošanai?	plašas atklātas pļavas ar paugurainu reljefu	lieli reljefaini izcirtumi	skuju koku un jaukti meži, kur izteikts mikroreljefs
No āpša tautas medicīnā plaši izmanto:	zemādas taukus	iekšējos taukus	dziedzerus
No bebriem tautas medicīnā izmanto:	snālo dziedzeru sekrētu	muskusa dziedzerus	zemādas taukus
Kāda specifiska īpašība piemīt jenotsunim, sajūtot briesmas?	mēdz izlikties par beigtu, vēlāk, kad briesmas pāriet, tas aizbēg	izdala specifisku smaku, ar ko aizbiedē ienaidnieku	ar niknu riešanu cenšas aizbiedēt pretinieku
Kuri no minētajiem dzīvniekiem visvairāk apdraud ūdensputnu ligzdas?	meža cūkas	Amerikas ūdeles	akmens caunas
Lapsām metienā vidēji piedzimst:	4-6 mazuļi	2-3 mazuļi	6-9 mazuļi
Dzimungatavību lapsa sasniedz:	gada vecumā	2 gadu vecumā	3 gadu vecumā
Galvenie lapsu dabīgie ienaidnieki:	vilki, lūši	klejojošie suņi	pesīgie putni
Kādā vecumā stirnu kazlēniem izūd plankumi?	3-4 mēneši	6 mēneši	1,5-2 mēneši
Kāda ir stirnas pamatkrāsa ziemā?	sarkanbrūna	ruda	pelāka
Kad stirnai notiek spalvas maiņa?	martā, aprīlī-augustā	aprīlī, maijā - septembrī, oktobrī	majājā, jūnijā - oktobrī, novembrī
Kā stirnāži iezīmē teritoriju?	rīvējot pieri un vaigus pret krūmiem	kārpot zemi un rīvējot ragus	abas atbildes ir pareizas
Kādā vecumā, normālā populācijā stirnāži iegūst vairošanās tiesības?	1 - 2 gadi	3 - 4 gadi	1,5 - 2,5 gadi

Pieaugušu stirnu galvenie ienaidnieki.	lapsas, apši, jenotsuņi	medību suņi	lapsas, vilki, lūši, klaiņojošie suņi
Stirnu mazuļu galvenie ienaidnieki:	lapsas, jenotsuņi, āpši, caunas, ērgļi, ūpji	kraukļi, vārnas, žagatas	dzērves, zivju gārņi
Kādās mežaudzēs alnis galvenokart uzturās ziemā?	sūnu purvos	skujukoku un jauktās mežaudzēs	lapu koku tīraudzēs
Normālos apstākļos vilka svars 2 - 3 gadu vecumā:	15 - 25 kg	35 - 45 kg	45 - 60 kg
Kāda ir vidējā platība kvadrātkilometros, kuru vilku ģimene apmedī?	200	50	400
No kā atkarīgs vilku ģimenes medību iecirkņa lielums?	no mežaudžu biežības un izcirtumu daudzuma	no purvu, upju un ezeru daudzuma medību iecirknī	no barībā izmantojamo dzīvnieku blīvuma
Vilks pārtikā izmanto	tikai gaļu	gaļu, augļus, ogas, sēnes	gaļu, zāli un jaunus krūmu dzinumus
Bada laikā vilki bez atpūtas spēj pārvarēt pat līdz	2 - 5 km	60 - 80 km	90 - 120 km
Kurš medību veids ir raksturīgs vilkiem un kuru neizmanto lūši.	piezagšanās	kolektīvās medības	medījuma sagaidīšana slepnī
Medību veids, kuru neizmanto lūsis , bet ir tipisks vilkiem.	pēkšņs uzbrukums	ilgstoša vajāšana un medījuma nodzīšana	straujš uzbrukums nepārsniedz 4 - 5 lēcienus
Pieauguša lūša svars vidēji ir.	7-15 kg	18-25 kg	35-45kg
Galvenais medību veids kuru izmanto lūši.	dzīvnieku nodzīšana līdz nāvei	pielavīšanās	vajāšana 1,5-2km
Kādā situācijā lūsis var būt bistams cilvēkam.	aizsargājot teritoriju	ja tiek vajāts ievainots dzīvnieks	ja tas aizsargā medījumu
Pieauguša āpša svars rudenī var sasniegt.	10 - 15 kg	18 - 25 kg	40 - 45 kg
Kurā dienakts laikā ir izteikta āpšu aktivitāte.	visu dienakti	dienā	naktī
Kāds ir vidējais mazuļu skaits āpšu ģimenē.	1 - 2 mazuļi	8 - 10 mazuļi	2 - 6 mazuļi
Kādēļ āpsis ir vēlams mežā.	irdina augsni	barībā izmanto meža un lauksaimniecības kaitēkļus	samazina jenotsuņu skaitu

Tipiska eiropas ūdeles pazīme ir.	balta apakšlūpa	balta augšlūpa, kas veido baltu purna galu	balts pakakles laukums
Ūdeles dzīvesvietu vienmēr izvēlās.	priežu silos	ūdens tuvumā	māju bēniņos
Kurš no minētajiem dzīvniekiem guļ ziemas miegu?	lapsas, ūdeles	jenotsuņi	bebri, ondatras
Kuri ir galvenie jenotsuņu dabiskie ienaidnieki?	meža cūkas un alņi	vilki, lūši, klejojošie suņi	āpši un lapsas
Kad jenotsuņi veido pārus?	pavasārī	rudenī	vasarā
Pēc kādas pazīmes atšķirt jenotu no jenotsuņa?	sejas daļas maska	aste ar melniem gredzeniem	ķermeņa izmēra
Kur midzeņus ieriko jenotsuņi?	dažādās alās	biezos krūmājos	koku dobumos
Zeltainajam šakālim raksturīgās uzturēšanās vietas.	lieli mežu masīvi	ar purviem bagāti meži	pauku platības ar krūmu puduriem, plaši niedrāji
Kurai grupai pieskaitāms lācis?	visēdājs	augēdājs	plēsējs
Kā izvairīties no ievainota meža kuiļa uzbrukuma?	skrienot projām	skaļi kliedzot	pēdējā bridī izdarot lēcienu sānis
Kurā dzīves gadā alņu bullim izaug pirmie stieņveida vai jau žuburoti ragi?	otrajā gadā	trešajā gadā	ceturtajā gadā
Alņi ar žuburotiem stieņveida ragiem tiek saukti par apaļradžiem. Apaļradži ir:	atsevišķa alņu pasuga	īpatņi ar sugas deģenerācijas pazīmēm, kas obligāti jānomedī	īpatņi ar normālu ģenētiski ieprogrammēta ragu attīstību
Kurš no Latvijā sastopamajiem pārnadžiem vismazākā mērā saistīts ar barības ieguvu lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs?	alnis	stirna	staltbriedis
Lielākos postījumus mežaudzēm nodara alņi kuru vecums:	jaunāki par gadu	2-4 gadi	4-8 gadi
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek staltbriežu riests?	augustā	septembrī	oktobrī

Kādā vecumā staltbriežu buļļa ragi visbiežāk sasniedz maksimālos izmērus?	3-5 gadi	6-8 gadi	10-12 gadi
Kurā laikā staltbriežu buļļi lielākoties nomet ragus?	februāris	marts	maijs
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?	jaunie buļļi	vecie buļļi	vidēja vecuma buļļi, kuri sanieguši maksimālos ķermeņa izmērus
Vai pusotru gadu vecam stirnu āzīm ragi var būt žuburoti?	nevar	var	var, bet tā ir anomālija un šādi dzīvnieki no populācijas jāizņem
Kas ir “špiseris”?	vecs staltbriežu bullis, kuram ragi ir bez žuburiem vai tikai ar acu žuburiem, kurš ir bīstams pārējiem dzīvniekiem un tādēļ nomedijams	briežveidīgo dzīvnieku bullis ar pirmajiem ragiem	medņa dziesmas otrā daļa, kuras laikā mednis neko nedzird
Līdz kādam vecumam aļņiem parasti nav saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar lāpstveidīgiem un briežveidīgiem ragiem?	4 gadu vecumam	2 gadu vecumam	6 gadu vecumam
Kuri aļņu buļļi pirmie nomet ragus?	1,5 gadu vecie bullēni	dzīvnieki, kas vecāki par 1,5 gadiem	
Kādā stirnu populācijā pēcnācējus var atstāt āži, kas nav sasnieguši 2 gadu vecumu?	kur ir ļoti augsts populācijas blīvums	vietās, kur ir liels lūšu skaits	kur tiek saudzētas kazas un kazlēni
Vai aļņu buļļi piedalās riestā otrajā mūža gadā?	jā	nē	piedalās tad, ja trūkst vecāku buļļu
Kas vada staltbriežu govju un teļu baru?	vecākā govs barā	govs, kurai nedzimst teļi	vecākā pieredzējusi govs, kurai regulāri dzimst teļi
Vai ir iespējama daudzskaitlisku augstvērtīgu trofeju ieguve, ja tēviņi ir mazākumā, bet abu dzimumu īpatņus nomedī vienādā skaitā?	jā	nē	
Kad sākas vidēja vecuma staltbriežu buļļu ragu augšana?	janvāris – marts	aprīlis - maijs	jūnijs – jūlijs

Vai barošanās apstākļi ietekmē stirnāžu un staltbriežu buļļu ragu augšanu?	jā	nē	
Vai bargas, ar sniegu bagātas ziemas samazina sitnāžu trofeju kvalitāti?	nē, nesamazina	nākamā vasarā pēc bargas ziemas trofeju kvalitāte uzlabojas	jā, samazina
Kuri tēviņi atstāj pilnvērtīgākus pēcnācējus?	jaunie, nenobriedušie īpatņi	pieaugušie un spēcīgie īpatņi	vecie īpatņi
Kuri dzīvnieki populācijā ir vairāk?	jaunie	vecie	
Pēcnācēju kvalitāti var pasliktināt:	liels nenobriedušu dzīvnieku skaits, kas piedalās riestā	nelabvēlīgi laika apstākļi riesta norises laikā (nokrišņi, krasas temperatūras svārstības)	plēsīgo dzīvnieku aktivitātes riesta teritorijā
Ja stirnu kazu ir divreiz vairāk par stirnu āžiem, bet abu dzimumu dzīvniekus nometī aptuveni vienādā skaitā, tad dzimumu attiecību 1:1 :	ir iespējams izveidot	nav iespējams izveidot	
Vai pilnīga medību pārtraukšana nodrošina strauju ilglaicīgu attiecīgās dzīvnieku populācijas skaita palielināšanos:	jā	ne vienmēr	
Pārnadžu pārlikas savairošanās rezultātā tie:	dodas tālās migrācijās uz jaunām dzīvesvietām	parādās starpsugu krustojumi	sāk slimot, populācijas kvalitāte krītas un nodara zaudējumus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
Dzīvnieku masveidīgas savairošanās gadījumā:	populācija deģenerējas (samazinās sugas dabiskais pieaugums, samazinās dzīvnieka vidējā masa, pasliktinās trofeju izmēri un kvalitāte, var sākties masveidīga dzīvnieku krišana)	jūtami uzlabojas trofeju izmēri un kvalitāte	netiek noplicināta dabiskā barības bāze

Savvaļas dzīvnieku populācijās, kuras netiek apmedītas, skaitliskā attiecība starp tēviņiem un mātītēm ir tuva :	1:1	1:2	2:1
Šķirta dzimuma dzīvniekiem abu dzimumu īpatņi piedzimst :	aptuveni vienādā skaitā ar nelielu tēviņu pārsvaru	tēviņu ir divreiz vairāk par mātītēm	aptuveni vienādā skaitā, ar nelielu mātīšu pārsvaru
Pārnadžu populācijās tēviņu skaitliskais pārsvars ir vēlams sekojošu iemeslu dēļ:	ir vairāk iespēju iegūt medību trofejas	to ķermeņu masa ir lielāka par mātīšu ķermeņa masu, tāpēc iespējama lielāka apjoma kvalitatīvas medību produkcijas ieguve	tēviņi piedalās populācijas jauno dzīvnieku audzināšanā un nodod tiem savu dzīves pieredzi
Vai pieauguši tēviņi uz dzīvmasas kilogramu patērē mazāk barības nekā mātītes?	jā	nē	vienādi
Augstvērtīga populācija veidosies:	tēviņu pārsvara gadījumā, kad riestā mātītes apaugļos pieauguši īpatņi, kas ilgāku laiku bijuši pakļauti dabiskai izlasei	kad riestā mātītes apaugļos jauni dzimumgatavību sasnieguši, neperspektīvi tēviņi	kad populācija tiks papildināta ar briežu dārzos izaudzētiem no Eiropas savienības valstīm ievestiem staltbriežiem
Lai veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas apjoma nomedīto staltbriežu teļu un stirnu kazlēnu skaitam ir jābūt:	25 – 30%	35 – 50%	60%
Lai veidotu optimālu dzimuma – vecuma struktūru, no kopējā nomedīšanas apjoma nomedīto meža cūku sivēnu skaitam ir jābūt:	25 – 30%	35 – 45%	50 – 70%
Katras dzīvnieku sugas medību trofeju kvalitāte ir atkarīga no:	vienīgi dzīvnieku iedzimto īpašību kopuma	medību intensitātes un mednieku skaita attiecīgajā medību iecirknī	no indivīda iedzimto īpašību, vides kvalitātes kopuma, kā arī dzīvnieka vecuma
Ja kādas dzīvnieku sugas skaits ievērojami pārsniedz saimnieciski pieļaujamo, tad:	izmantojamās barības daudzums samazinās un pasliktinās medību trofeju kvalitāte	ir iespēja iegūt skaitliski vairāk kvalitatīvas medību trofejas	tās trofejas, kuras tiek iegūtas, atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām

Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžu ragu kvalitāte, to izmēri un masa:	ievērojami samazinās	ievērojami palielinās	nemainās
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžiem pavasarī vispirms:	tiek atjaunota zaudētā ķermeņa masa, bet labu ragu veidošanai nepieciešamo minerālvielu nepietiek	veidojas kvalitatīvas ragu trofejas un vēlāk atjaunojas arī zaudētā ķermeņa masa	atjaunojas zaudētā ķermeņa masa, bet kvalitatīvas ragu trofejas, tāpat kā staltbriežiem, veidojas tikai aprīļa beigās vai maija sākumā
Staltbriežu un aļņu ragu augšanu klimatiskie apstākļi ietekmē:	maz, jo ragu augšana sākas pēc sniega nokušanas, kad barošanās iespējas ir labākas	ļoti stipri, jo dziļā sniega dēļ barības ieguve ir apgrūtināta	neietekmē vispār, jo visu nosaka dzīvnieku iedzimto īpašību kopums
Meža cūku un plēsoņu trofeju kvalitāti klimatiskie apstākļi:	ietekmē maz	ietekmē būtiski, jo nosaka barības ieguves iespēju	neietekmē vispār, jo meža cūkas ir visēdāji, bet plēsēji (it sevišķi vilki un lūši) ilgāku laiku var pārtikt arī no zālaugiem
Stirnāžu medību trofeju kvalitāti ievērojamā mērā var ietekmēt:	ar dzīvnieku regulāru piebarošanu ziemas periodā, sevišķi ar spēkbarību un minerālvielām	nav iespējams ietekmēt	ar regulāru plēsēju apkarošanu medību iecirkņos
Medību trofeju kvalitāti var uzlabot:	nomedījot neperspektīvos un augšanā atpalikušos īpatņus	medību iecirkņos neorganizējot individuālās medības	regulāri un sistemātiski apkarojot malumedniecību un plēsējus
Cik gadu vecumā staltbriežu govīm parasti piedzimst pirmais teļš?	viena gada vecumā	divu līdz trīs	sākot no 4 gadiem
Vidēji populācijas 100 staltbriežu govīm piedzimst	30 teļi	75 teļi	120 teļi
Vai medību saimniecībā populācijas, kurās govju ir divas reizes vairāk par buļļiem, ir nevēlamas?	nē	jā, izņemot gadījumus, ja jāpalielina dzīvnieku skaits populācijā.	
Vai jauno (kārtējā gadā dzimušo) dzīvnieku intensīva medīšana ir nepieciešama no populācijas izkopšanas un tās normālas struktūras viedokļa?	jā	nē	

Stirnu kazlēna strauja augšana notiek līdz:	jūlijam	novembrim	nākošā gada pavasarim
Stirnu kazlēna masa novembrī var sasniegt:	7....10 kg	13....15 kg	20....30 kg
Laicīgi dzimuša aļņu teļa masa novembrī parasti ir:	50....80 kg	90...120 kg	130....150 kg
Vēlu dzimuši aļņu teļi:	rudenī būs ievērojami mazāki par savlaicīgi dzimušajiem teļiem	lai nodrošinātu ķermeņa masas pieaugumu intensīvāk barojās mežaudzēs	abas atbildes pareizas
Pārnadžu mērķa vecums ir tad, kad:	dzīvniekiem pilnībā izveidojies skelets, izbeigusies straujā ķermeņa masas uzkrāšana, kas raksturīga jauniem dzīvniekiem, minerālo un organisko vielu pārpalikumi var tikt novirzīti ragu augšanai un trofeja sasniegusi savu maksimumu	dzīvnieks sasniedzis dzimumgatavību	dzīvnieks no mednieka atrodas tādā attālumā, kurā, izdarot šāvieni ar gludstobra vai vītņstobra ieročiem, to visefektīvāk var nomedīt (gludstobram līdz 50m, vītņstobram līdz 150m)
Mērķa vecums staltbriežiem ir:	3 - 7 gadi	10 - 12 gadi	13 - 16 gadi
Mērķa vecums aļņiem ir	3 - 7 gadi	8 - 10 gadi	11 - 13 gadi
Mērķa vecums stirnām un meža cūkām ir:	2 - 4 gadi	5 - 7 gadi	8 - 10 gadi
Ar kādu precizitāti pēc zobu nodiluma var novērtēt nomedīta dzīvnieka vecumu?	+/- 3....6 mēneši	+/- 1....2 gadi	+/- 3....5 gadi
Vai nomedīta dzīvnieka vecumu pēc zobiem var noteikt precīzāk kā pēc ragiem?	jā	nē	
Lai izvairītos no vecuma noteikšanas kļūdām, staltbriežu populācijas izkopšanu iesaka veikt:	nomedījot kārtējā gada teļus, kā arī īpatņus ar sliktas kvalitātes pirmajiem un otrajiem ragiem	nomedījot jebkuru dzīvnieku, bet vēlāk pēc zobiem noteikt tā vecumu un izskaidrot medniekiem vai dzīvnieks nomedīts pareizi vai nē	nemedījot tikai tos staltbriežu buļļus, kuru ragi atbilst zelta, sudraba vai bronzas vērtējumam
Kādas nomedītā dzīvnieka vecuma novērtēšanas kļūdas medniekiem ir raksturīgākās?	dzīvnieks novērtēts jaunāks, nekā patiesībā.	dzīvnieks novērtēts vecāks, nekā patiesībā	

Vai no kvalitatīvu trofeju iegūšanas viedokļa ir vēlama daudz vidēja vecuma dzīvnieku nomedīšana?	jā	nē	
Stirnāžiem pirmie ragi veidojas :	pirmajā dzīves gadā	otrajā dzīves gadā	trešajā dzīves gadā
Staltriežu buļļu un stirnāžu pirmo ragu forma ir:	durkļveida, bez žuburiem vai dažiem žuburiem un bez izteiktām rozetēm	noteikti bez žuburiem	durkļveida vai ar dažiem žuburiem, kā arī ar izteiktām rozetēm
Veicot staltriežu populācijas izkopšanu, medījot jaunus dzīvniekus vispirms nomedījami:	bullīši, kuriem pirmajā dzīves gadā ragu vēl nav	augšanā atpalikušie un kroplie īpatņi	kārtējā gada dzīvnieki ar izteiktiem plankumiem uz ādas, kas liecina par jau ģenētiski noteiktu paaugstinātu uzņēmību pret slimībām
Galvenais kritērijs staltriežu buļļu selekcijas medībās ir to:	krēpes	ragi	ādas krāsa
Visperspektīvākā jauna staltriežu buļļa ragu pazīme ir:	ragu gali ir tumši, strupi it kā apdeguši, aptrupējuši	ragi ir īsāki par ausīm vai oktobrī no tiem nav notīrīta āda	ragi ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti ar lielu izvērsumu
Tumši, strupi, it kā apdeguši, aptrupējuši ragu gali veidojas:	staltriežu buļļiem, kuriem tie potenciāli būtu varējuši izaugt vēl garāki, bet konkrētā situācijā pietrūcis minerālvielu to attīstības nobeigšanai	staltriežu buļļiem ar sliktu iedzimto īpašību kopumu	jaunajiem staltriežu buļļiem, kuru pirmajā vai otrajā dzīves gadā bojā gājušas to mātes
No staltriežiem ar pirmajiem ragiem jānemedī īpatņi, kuriem:	ragu gali ir it kā apdeguši, aptrupējuši	ragi īsāki par ausīm, vai 4–5cm garāki, bet to gali gaiši pulēti, vai ir nevienāda garuma ragi, vai oktobrī no ragiem nav notīrīta āda	ir nevienāda garuma ausis vai to acu krāsa ir sarkana, kas liecina par pirmo trakumsērgas simptomu izpausmi

<p>No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem taupāmi īpatņi, kuriem:</p>	<p>30-35 cm gariem ragiem, kuru smailes nopulētas vai arī to gali it kā apdeguši, durkļveida ragiem, kas nedaudz garāki par ausīm, ar “apdegušiem” ragu galiem, ļoti gariem (40cm un vairāk) durkļveida ragiem, žuburotiem ragiem</p>	<p>ragu izvērsums ir vismaz 1/3 un vairāk no ragu garuma</p>	<p>ragu rozetes ir labi izveidotas – resnas un pārļainas (to var noteikt tikai liela palielinājuma binoklī)</p>
<p>No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā neperspektīvi nomedējami:</p>	<p>īpatņi ar durkļveida ragiem, kam augustā vēl nav notīrījusies āda, četržuburnieki (uz abiem ragiem kopā četri žuburi) sešžuburnieki ar gariem acu žuburiem, bet īsu vidus žuburu (ragu projekcija šādiem ragiem ir trijstūrveida)</p>	<p>īpatņi, kuru ragu gali ir it kā apdeguši, aptrupējuši</p>	<p>īpatņi, no kuru ragiem āda vēl nav notīrījusies jūlija mēnesī</p>
<p>No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā perspektīvi taupāmi:</p>	<p>sešžuburnieki un astoņžuburnieki ar strupiem, tumšiem ragu galiem, astoņžuburnieki ar sānskatā trapeceveidīgu ragu projekciju ar garu vidusžuburu un samērā labi attīstītu vainaga žuburu</p>	<p>astoņžuburnieki ar sānskatā trijstūrveida ragu projekciju, kuru ragiem āda notīrījusies jau marta mēnesī</p>	<p>īpatņi ar durkļveida ragiem, kas garāki par ausīm, ar gaišiem, pulētiem ragu galiem</p>
<p>Vecie buļļi, kuriem novecošanās dēļ trūkst vidus un vainaga žuburi, ir:</p>	<p>saudzējami kā reti un estētiski skaisti eksemplāri ar labām iedzimtām īpašībām</p>	<p>sevišķi bīstami un obligāti nomedējami, jo ar “slepkavas ragiem” riesta cīņās tie nāvīgi var ievainot spēka pilnus īpatņus</p>	<p>saudzējumi, jo drīz vien mirs, nav apveltīti ar kvalitatīvām trofejām kā arī to gaļa ir stiegraina un sīksta, bet nomedīšanas gadījumā tiks “izniekota” atļauja ar “medaļnieka ragiem” apveltīta staltbriežu buļļa nomedīšanai</p>
<p>No pieaugušo staltbriežu buļļu vidus nomedējami īpatņi ar:</p>	<p>vecumam neatbilstoši tieviem un maz žuburotiem ragiem</p>	<p>attīstītu miesasbūvi, bet “smalku baura balsi”, par ko sistemātiski var pārliecināties riesta laikā</p>	<p>“neveselīgu ķermeni” , bet nedabiski lieliem ragiem, kas liecina par dzīvnieka sliktām iedzimtām īpašībām</p>

Noteikti saudzējami vidēja vecuma staltbriežu bulli ar:	resniem ragiem, kam garš vidus žuburs un gari, labi veidoti vainaga žuburi	ragiem, kuri ir garāki par ausīm un to gali ir skaisti, gaiši pulēti	tumši brūniem, skaistiem trijstūrveida projekcijas ragiem
Vai staltbriežu ragu vērtējumā liela nozīme ragu resnumam zem un virs vidus žubura?	jā	nē	
Īsi vainaga žuburi un mazs to skaits trofejas vērtību:	nesamazina	samazina	
Vai staltbriežu vecumu var aptuveni novērtēt pēc to siluetiem?	nē	jā	
Dzīva staltbrieža bulla vecumu vislabāk novērtēt pēc:	žuburu skaita	balss tembra rieta laikā	dzīvnieka silueta
Dzīva staltbrieža bulla vecumu vislabāk novērtēt pēc:	kakla resnuma un leņķa ko akls veido pret muguru	krēpju garuma un kupluma	žuburu skaita
Medijot kārtējā gada abu dzimumu īpatņus, vispirms jānomet:	vēlu piedzimušos, un augšanā atpalikušos, augumā mazākos teļus	staltbriežu bullišus, ar par ausīm īsākiem radziņiem un maza auguma gotiņas	dzīvniekus, kuriem vēl jūlija mēnesī uz ādas ir saglabājušies plankumi
Ja staltbrieža govij ir divi teļi, tad trofeju medību saimniecībā:	teļi ir saudzējami, jo mātes iedzimtās īpašības iedzimst nākošajās paaudzēs	teļi abi ir nometjami, jo saņēmuši nepietiekamu piena daudzumu zīdīšanas periodā	govs obligāti saudzējama, jo nākošajā gadā tai arī būs vismaz divi pēcnācēji, kas būtiski palielinās dzīvnieku skaitu
Ālavu govju noteikšana ir:	vienkārša, ja vidēji veca vai vecāka govjs jūlija otrā pusē barojas bez teļa	visai problemātiska, jo tās teļš var būt gājis bojā vai vienkārši nav redzams barojoties	
Kad veicama staltbriežu bullu nometšana?	rieta laikā, jo riesta dzīvnieki koncentrējas noteiktā teritorijā, tāpēc ir vienkārši tos novērot un selektīvi pareizi nometīt, kā arī individuālajās medībās pēc rieta	intensīva staltbriežu bullu medīšana riesta laikā ievērojami traucē staltbriežu riesta normālu norisi un rada tajā nevajadzīgas stresa situācijas, tāpēc daļa no staltbriežiem jānomet arī dzinējmedību laikā	dzinējmedību laikā, jo medībās parasti piedalās daudz mednieku, un ir lielāka iespēja nometīt staltbriežu bullus ar vērtīgām trofejām, kuri individuālo medību laikā parasti pamanās aizmukt.
Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir:	stirnas	aļņi	staltbrieži

Mazākie no Latvijā sastopamajiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir:	aļņi	stirnas	meža cūkas
Pētnieki ir konstatējuši, ka aptuveni 60% stirnu tiek nomedītas no iezīmēšanas vietām ne tālāk par:	1 km	3 km	5 km
Staltbriežu bullis dzimumgatavību sasniedz agri, bet normāli veidotā populācijā vairošanās “tiesības” iegūst :	2...3 gadu vecumā	5...6 gadu vecumā	10...12 gadu vecumā
Ja stirnām dzimumgatavība iestājas agrāk, kā staltbriežiem (stirnāžiem 3 gadi), vai tas palēlina vai paātrina populācijas izkopšanu?	palēnina	paātrina	
Vai stirnu populāciju izkopšanu traucē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (sevišķi bargas, sniega bagātas ziemas, kad barības trūkuma dēļ dzīvnieki stipri novājē)?	jā	nē	
Ragu augšana stirnām sākas agrāk nekā staltbriežiem un sakrīt ar ziemas otro pusi vai agri pavasari, kad barošanās iespējas ir ierobežotas. Tādā gadījumā vai varētu būt pamatots uzskats, ka stirnu ragu augšanai ir labvēlīgi un nelabvēlīgi gadi, kuri ietekmē gan ragu izmērus, gan arī to masu?	jā	nē	
Stirnu populācijas izkopšana balstās galvenokārt uz:	dzīvnieku nomedīšanu selekcijas nolūkā	labu individuālo un kolektīvo medību organizāciju, kurās dzīvnieki tiek medīti pēc nejaušās izlases principa	to stirnāžu nomedīšanu, kuru ragi žuburoti mazāk, kā ar sešiem žuburiem
Stirnāžiem pirmie ragi parasti ir:	stieņveidīgi	ar vismaz 4 žuburiem	divreiz garāki par ausīm

Stirnāzis ar pirmajiem ragiem ir saudzējams, ja:	ragi ir aptuveni ausu garumā vai žuburoti	viņš jau ganās kopā ar “draudzēni”, kas liecina par lielu iedzimto īpašību nodošanas potenciālu	ja ausis ir ievērojami garākas par ragiem
Saudzējama stirnāža neapšaubāmi droša pazīme ir:	žuburoti pirmie ragi	“zibenīgs” skrējieni un labas maskēšanās spējas	ilga uzturēšanās kultūraugu sējumos un intensīva barošana
Stirnāžus ar mazu ragu masu un vāji attīstītiem žuburiem ieteicams:	nomedīt	saudzēt ētisku apsvērumu dēļ	saudzēt un saglabāt populācijas daudzveidībai
Vai neperspektīvā stirnu grupējumā bez stirnāžiem jāmedī arī kazas?	jā, jo tās visu laiku papildina grupējuma genofondu ar negatīviem gēniem	nē, jo samazināsies populācijas īpatņu skaits	
Meža cūku populācijas pareiza apmēdīšana saistīta:	tikai ar trofeju kvalitātes uzlabošanu	ar trofeju kvalitātes uzlabošanu un postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā	tikai ar postījumu ierobežošanu lauksaimniecībā
Lai samazinātu postījumu apjomu lauksaimniecībai, katru gadu no kopējā nomedijamo meža cūku skaita kārtējā gada sivēniem ir jābūt:	20%	50-70%	80-100%
Cūku mātē nomedīšana :	ir pieļaujama, jo no tās iegūstama augstvērtīga medību produkcija	nav pieļaujama, jo viņa ir bara vadone (sivēni bāreņi vairāk dzīvo uz vietas un atpaliek augšanā)	
Ja medītu tikai pieaugušas cūku mātē, tad:	strauji samazinātos pieaugums, jo vecākām cūku mātēm parasti ir 6-8, bet jaunām 1-3 sivēni metienā	visi kuiļi sasniegtu mērķa vecumu un tiem izveidotos kvalitatīvas ilkņu trofejas	strauji samazinātos postījumi lauksaimniecības kultūraugu sējumos, jo tieši pieaugušas cūku mātē nodara vislielākos postījumus
Pieaugušo meža cūku māšu medīšana ir nepieciešama:	tajos medību objektos, kur pārāk lielu meža cūku skaitu ar citiem paņēmieniem ierobežot neizdodas	ja individuālo medību laikā citas meža cūkas lielajos kviešos nav saskatāmas un nav iespējama rezultatīva šāviena izdarīšana	martā, aprīlī un maijā, kad meža cūkām dzimst sivēni un tās apdraud cilvēku pārvietošanos mežā
Meža cūku selekcijas medībās galvenokārt jānomedī:	augumā mazākie, kā arī kroplie sivēni, kamēr tie nav sasnieguši gada vecumu	vienu vai divus gadus vecos kuiļus	jaunās meža cūku mātē

Jaunākām meža cūkām medībās mātītes no tēviņiem:	praktiski nav iespējams atšķirt	atšķirt ir ļoti vienkārši, jo visiem jaunajiem tēviņiem ir redzami ilkņi, bet mātītēm ilkņu nav	tēviņus var labi atšķirt pēc apmatojuma ap dzimumorgāniem "pindzeles"
Meža cūku ģimenēs:	pastāv stingra hierarhiska sistēma, un arī barošanās prioritāte ir lielākajiem un augstākā ranga dzīvniekiem	hierarhiska sistēma nepastāv un augumā lielākās un vecākās meža cūkas vienmēr vispirms ļauj pāst sīvēniem, augumā mazākajām un jaunākajām meža cūkām, un tikai pēc tam pāēd pašas	vecākais un lielākais meža kuilis nosaka barošanās kārtību barības ieguves vietās
Netraucētā meža cūku barā :	zemāko rangu sīvēni mātei seko pēdējie	priekšgalā vienmēr atrodas vecākais un lielākais tēviņš	priekšgalā atrodas augumā atpalikušie, vārgie sīvēni, kuri arī nosaka bara pārvietošanās virzienu, ātrumu, apstāšanās un atpūtas nepieciešamību
Barības meklējumos aiz meža cūku mātes vispirms seko:	lielākie un augstāko rangu sīvēni, kas pirmie aiz mātes dodas uz lauku	lielākais un vecākais tēviņš, kas, baidīdamies par konkurenci, vienmēr seko mātītei	augumā mazākie un vārgie sīvēni, jo nokļūšanas gadījumā viņi cūku māti parasti vairs neatrod
Iepriekšējā gada sīvēni līdz gada vecumam:	turas kopā barā ar māti	jau no desmit mēnešu vecumam uzsāk patstāvīgu dzīvi, nelielos bariņos klejojot barības meklējumos	pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus
Gada līdz pusotra gada vecumā meža cūku tēviņi:	no bara tiek padzīti un uzsāk patstāvīgu klejošanu	būtiski palīdz lielākajam un vecākajam meža cūku tēviņam "vadīt" baru	pārvietojas no bara vairākus desmitus kilometrus tālu un veido jaunus meža cūku barus
Ilkņu tieša novērošana un novērtēšana iespējama tikai:	vecākiem meža cūku tēviņiem	no viena līdz divu gadu veciem meža cūku tēviņiem	sīvēniem barošanās laikā
Vidēja vecuma meža cūku selekcijas medības:	nav ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir visai grūta un bieži vien neiespējama, sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies	ir ieteicamas, jo pēc ārējā izskata vecuma noteikšana ir ļoti vienkārša sevišķi ziemā, kad matu sega ir labi izveidojusies - meža cūku mātītēm tā ir tumši melna, bet tēviņiem - izteikti pelēcīgā nokrāsā	obligāti veicamas dzinējmedību laikā, jo šīs meža cūkas parasti atrodas bara priekšgalā un ir sekmīgi nomedājamas
Kas redzams attēlā?	rubenis	mednis	raķelis
Kas redzams attēlā?	medņa mātīte	raķelis	mežirbe

Kuri zīdītāji vismazāk apdraud medņu ligzdas?	jenotsuņi	Amerikas ūdeles	meža cūkas
Pie kādas kategorijas pieskaitāmi mednis un rubenis?	pie poligāmiem putniem	pie monogāmiem putniem	
Kas redzams attēlā?	rubenis	mednis	raķelis
Kas ir raķelis?	medņa un rubeņa krustojums	rubeņa un mežzirbes krustojums	medņa un mežzirbes krustojums
Kad parasti sākas rubeņu riests?	februārī	martā	aprīļa otrajā pusē, maijā
Cik ilgi kopā turas rubeņu perējums?	līdz jūnijam	līdz augustam	līdz septembrim
Kas redzams attēlā?	rubeņa mātīte	laukirbe	mežzirbe
Kas redzams attēlā?	rubeņa mātīte	laukirbe	mežzirbe
Kas redzams attēlā?	fazāns	laukirbe	mežzirbe
Kādas vietas apdzīvo mežzirbe?	jauktas egļu un lapu koku audzes ar bagātīgu pamežu	laukus un apdzīvotu vietu apkaimi	sūnu un zāļu purvus
Kādu barību galvenokārt lieto mežzirbe?	dažādus kukaiņus	ogas, zālaugu sēklas, pumpurus	augus un kukaiņus
Vai attēlā redzamo putnu drīkst medīt?	jā	nē	tikai iežogotās teritorijās
Kas redzams attēlā?	laukirbe	rubeņa mātīte	fazāna mātīte
Kas redzams attēlā?	lauku balodis	mājas balodis	meža balodis
Kas redzams attēlā?	lauku balodis	mājas balodis	meža balodis
Kas ir labākā pazīme, lai atšķirtu attēlā redzamo meža balodi (nemedījams) no mājas baloža? Meža balodim ir:	tumša spārnu apakšpuse un tumša acs	balti laukumi uz spārnēm un kakla	balta virsaste
Vai attēlā redzamais putns medījams?	nē	jā	
Kur slokas ierīko savas ligzdas?	uz zemes	koka dobumos	kokos, krūmos
Vai attēlā redzamais putns ir medījams?	nē	jā	
Kur medību sezonas laikā uzturās sloka?	jūrā	ezeros	mitrās lapu koku un jauktās mežaudzes
Kāda ir slokas pamatbarība?	sēklas, pumpuri	zālaugi	sliekas, kukaiņi, kāpuri
Kas redzams attēlā?	krauklis	pelēkā vārna	žagata

Kurš no minētajiem putniem ir medījams?	pelēkā vārna	krauklis	krauķis
Kas redzams attēlā?	kovārnis	pelēkā vārna	žagata
Kas ir vārnas un žagatas pamatbarība?	putnu olas un mazuļi, bezmugurkaulnieki, sīki zīdītāji, augļi	pieauguši putni	labība
Attēlā redzama	sējas zoss	meža zoss	īsknābja zoss
Tundras sējas zoss attēlā	atrodas pa kreisi	atrodas pa labi	nav redzama vispār
Kas redzams attēlā?	sējas zosis	baltpieres zosis	meža zosis
Kā atšķirt mazo zosi no baltpieres zoss?	mazajai zosij ap aci ir neliels dzeltens riņķītis	mazā zoss ir izmēros mazāka	abas šīs pazīmes
Kas redzams attēlā?	Kanādas zoss	baltvaigu zoss	
Kas redzams attēlā?	Kanādas zosis	baltpieres zosis	baltvaigu zosis
Vai visas attēlā redzamās zosis ir medījamas?	jā	nē	
Kas redzams attēlā?	taigas sējas zosis	baltpieres zosis	meža zosis
Kad un kur ligzdo meža zosis?	agrā pavasarī, lielos ezeros un lielos dīķos, mazākās netraucētās ūdenstilpēs	maija sākumā, sūnu purvos	jūnija sākumā, meža pļāvās
Kas redzams attēlā?	lauči	pelēkvaigu dūkuri	ūdensvistiņas
Vai abi attēlā redzami putni ir medījami?	jā, abi ir lauči (jaunais un vecais putns)	nē, pa kreisi ir ūdensvistiņa	nē, abi putni nav medījami
Kas ir lauča pamatbarība?	augi un mieturaļģes	zivis	gliemenes
Kas redzams attēlā?	priekšķe	pelēkā pīle	krīklis
Kas redzams attēlā?	pelēkā pīle	krīklis	platknābis
Kas redzams attēlā?	platknābis	meža pīle	pelēkā pīle
Kas redzams attēlā?	pelēkās pīles	meža pīles	garkakļi
Kas redzams attēlā?	pelēkās pīles tēviņš	meža pīles mātīte	meža pīles tēviņš
Kas redzams attēlā?	priekšķe	pelēkā pīle	platknābis
Kas redzams attēlā?	gaigala	baltvēderis	cekulpīle
Kas redzams attēlā?	meža pīle	pelēkā pīle	garkaklis
Kas redzams attēlā?	baltvēderis	brūnkaklis	cekulpīle
Kas redzams attēlā?	cekulpīles	gaigalas	baltvēderi
Kas redzams attēlā?	gaigala	brūnkaklis	ķerra

Kas redzams attēlā?	tumšā pīle	ķerra	parastā pūkpīle
Kas redzams attēlā?	parastā pūkpīle	kākaulis	melnā pīle
Kas redzams attēlā?	mazā gaura	kākaulis	gaigala
Kas redzams attēlā?	gaigala	Sāmsalas pīle	kākaulis
Kura no nosauktajām nirpīlēm ligzdu ierīko koku dobumā?	cekulpīle	brūnkaklis	gaigala
Kuras no nosauktajām pīlēm pieskaitāmas peldpīļu grupai?	garkaklis, pelēkā pīle, priekšķe, meža pīle, krīklis	brūnkaklis, cekulpīle, pūku pīle, melnā pīle, tumšā pīle	
Ar kuru no minētajām dabā visvieglāk sajaukt cekulpīli?	brūnkakli	ķerru	kākauli
Kuras pīles redzamas attēlā?	cekulpīle un ķerra	krīklis un priekšķe	meža pīle un pelēkā pīle
Kas redzams attēlā?	gaigala	Sāmsalas pīle	kākaulis
Kas redzams attēlā?	Sāmsalas pīle	garkaklis	kākaulis
Kas redzams attēlā?	lielā gaura	gaigala	garkaklis
Kas redzams attēlā?	gaigala	balvēderis	mazā gaura
Kas redzams attēlā?	gaigala	cekuldūkuris	garkaklis
Kas redzams attēlā?	kākaulis	tumšā pīle	parastā pūkpīle
Redzamā augustā nomedītas pīles aste pieder:	jaunam (šī gada) putnam	vecam putnam (vecākam par gadu)	
Redzami divu meža pīļu knābji. Mātītes knābis ir:	pa kreisi	pa labi	
Kā barību iegūst peldpīles?	īslaicīgi ienirstot līdz 1 m dziļumam	iegremdējot ķermeņa priekšdaļu ūdenī	ienirstot dziļāk par 1,5 m
Kāda ir nirpīļu pamatbarība?	augu valsts barība	dzīvnieku valsts barība	
Kurus plēsīgos putnus mednieks ir tiesīgs šaut kā medību saimniecības kaitēkļus?	niedru liju	jūras ērgli	nevienu
Kuru putnu klātbūtne ligzdošanas vietā visvairāk veicina sekmīgu pīļu ligzdošanu?	kaijveidīgo putnu	vārņveidīgo putnu	zosu un gulbju
Kas visefektīvāk uzlabo meža pīļu ligzdošanas sekmes, pasargājot to ligzdas no plēsīgajiem zīdītājdzīvniekiem?	ligzdošanas vietu pļaušana	mākslīgo ligzdvieta izveide	ligzdošanas vietu iežogošana

Attēlā redzamās pēdas atstājis:	sesks	āpsis	meža caunai
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	vilks	suns	lapsa
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	suns	lapsa	vilks
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	lapsa	jenotsuns	vilks
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	meža cauna	lūsis	kaķis
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	meža cūka	stirna	briedis
Attēlā redzamo pēdu atstājis:	alnis	staltbriedis	stirna
Attēlā redzamā pēda pieder:	stirnai	alnim	meža cūkai
Attēlā redzamā pēda pieder:	pelēkajam zaķim	baltajam zaķim	meža caunai
Attēlā redzamās pēdas pieder:	baltajam zaķim	meža caunai	lūsim
Attēlā redzamās pēdas atstājis:	kaķis un lācis	lūsis un kaķis	tikai lācis
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementus atstājis:	ūdrs	sesks	meža cauna
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	Amerikas ūdelei	jenotsunim	meža caunai
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	meža cūkai	alnim	stirnai
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi pieder:	sunim	lapsai	vilkam
Slimību jautājumi			
Ar kādu bīstamu slimību cilvēks var saslimt, lietojot jēlu vai termiski nepilnīgi apstrādātu medījuma gaļu?	trihinelozi	Āfrikas cūku mēri	abas atbildes pareizas
No kāda medījuma dzīvnieka gaļas ar trihinelozi var saslimt Sibīrijā, Igaunijā, Somijā u.c. valstīs?	alnis	ziemeļbriedis	lācis
No kādas muskulatūras noņem paraugus laboratorijas izmeklēšanai uz trihinelozi?	krūšu, ciskas, kakla	Kājas, vaigu, vēdera	diafragmas kājiņas, mēles pamatnes, priekškāju apakšējās daļas, ribstarpu muskuļiem
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam?	cērmes, fasciolas, blusas	utis, spalīši, cērmes, ērces	trihineloze, ehinokokoze

Ja mednieks pirms dzīvnieka nogalināšanas novērojis dzīvnieka neparastu uzvedību, vai apmācīta persona apskates laikā konstatē normai neatbilstošas pazīmes, vai iespējamo vides piesārņojumu, lēmumu par gaļas lietošanu pārtikā var pieņemt:	tikai valsts pilnvarots veterinārārsts	mednieku kolektīva vecākais biedrs	medību vadītājs
Kas slimo ar trihinelozi?	tikai cilvēks	visi zālēdāji	visi gaļēdāji, t.sk. cilvēks
Kura trihinelozes diagnostikas metode meža cūkai ir vistīcāmākā?	gaļas gabaliņu kompresijas metode (starp diviem kompresijas stikliņiem)	gaļas hidrolizēšanas (mākslīgās sagremošanas) metode	asins seruma izmeklējums uz antivielām
Ja medījuma gaļā ir konstatētas <i>trihinellas</i>, vai to drīkst laist pārtikas aprītē?	trihineleze nav bīstama cilvēkam	nē	jā, bet tikai konservu ražošanai
Āfrikas cūku mēra klīniskās pazīmes	asins izlijumi uz ādas un iekšējiem orgāniem	dzīvnieki guļ, ar grūtībām pārvietojas, nobeigušās vairākas cūkas	abas atbildes pareizas
Āfrikas cūku mēra ārstēšana	pielieto vakcināciju	izbaro antibiotikas	nav ārstējama
No Āfrikas cūku mēra nobeidzas	tikai sivēnmātes un mūļi	zīdējsivēni	visa vecuma cūkas
Āfrikas cūku mēra vīrusa izturība liķos	vīruss nav atrodams	iet bojā pēc vienas dienas	saglabājas līdz pat diviem mēnešiem
Āfrikas cūku mēra vīrusa pārnešana notiek	ar apaviem un apģērbu	ar gaļas produktiem un ādu	abas atbildes pareizas
Āfrikas cūku mēra pataloģiski anatomiskās izmaiņas	palielināta liesa	palielinātas aknas	palielinātas nieres
Vai Āfrijas cūku mēra inficētā dzīvnieka gaļu drīkst lietot uzturā?	drīkst	nedrīkst jo ir bīstama veselībai	nedrīkst, jo ar inficētās gaļas produktiem tiek veicināta slimības izplatība
Ar Tuberkulozi slimo	meža cūkas, putni	aļņi, brieži, stirnas	visu sugu dzīvnieki
Tuberkulozes pataloģiski anatomiskās izmaiņas	asiņojumi uz sirds, liesas un aknām	biezpienveida perēkļi limfmezglos, plaušās u.c.	palielināti sēklinieki

Ar Sibīrijas mēri slimo	stirnas, aļņi, staltbrieži, suņi	putni	abas atbildes pareizas
Raksturīgākās Sibīrijas mēra pazīmes	asiņaini izdalījumi no dabīgām atverēm	nesarecējušas, tumšas, lakveida asinis, palielināta liesa	abas atbildes pareizas
Ar Brucelozi slimo	stirnas, aļņi, staltbrieži, cilvēki	zaķi, cūkas, zirgi	abas atbildes pareizas
Ar Mutes un nagu sērgu slimo	pārnadži	zirgi un poniņi	putni
Mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes	mutes, nagu starpās uz tesmeņa veidojas pūslīši, pārnadžiem novēro siekalošanos	čūlas mutes dobumā un nagu starpās	abas atbildes pareizas
Brucelozes klīniskās pazīmes cūkām	čūlas nagu starpās	palielināti sēklinieki	asins izlijumi uz ādas
Ar Paratuberkulozi slimo	meža cūkas, zaķi, āpši	stirnas, brieži, aļņi	suņi, kaķi, peles
Raksturīgākās paratuberkulozes klīniskās pazīmes?	dzīvnieks novājējies, hroniska caureja, aptraipītas pakaļkājas	klepus, aizdusa	abas atbildes pareizas
Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka dzīvnieks ir slims?	klepo, šķauda	skrienot paklūp, klibo	vājš, izspūris apmatojums, mazkustīgs
Kas jādara, ja redz traku lapsu vai citu dzīvnieku?	jābēg prom un par notikušo jāklusē	dzīvnieks jānoķer un jāiesprosto	dzīvnieks jānošauj un, ievērojot piesardzību, jānosūta uz laboratoriju izmeklēšanai
Kāds izskatās ar trakumsērgu slims dzīvnieks?	novājējies, izspūrušu apmatojumu	siekalojas, tam raksturīgas nekoordinētas kustības, nebaidās no cilvēka, suņa u.c.	tam nav izteiktas pazīmes
Kā apkarot trakumsērgu?	izšaut trakos dzīvniekus	izšaut lapsas, jenotsuņus	kompleksi regulēt vīrusa pārnēsātāju dzīvnieku skaitu, pareizi pielietot kvalitatīvu orālo vakcīnu
Trakumsērgas vīrusu siekalās var konstatēt pirms klīnisko pazīmju parādīšanās:	1 dienu	1 mēnesi	14 - 15 dienas
Kā rīkoties, ja bijis kontakts ar trakumsērgas aizdomīgu dzīvnieku?	kārtīgi nomazgāties dušā	mazgāt un dezinficēt rokas, griezties pēc palīdzības pie medicīnas darbiniekiem	lietot pretvīrusu medikamentus (piem. remantadīnu)
Kas jādara, ja redz masveida mežacūku nobeigšanos?	dzīvniekus neaiztikt un par redzēto nevienam nestāstīt	slimos dzīvniekus iznīcināt, dzīvnieku līķus aprakt un vietu nevienam neatklāt	jāziņo Valsts meža dienestam

Kāpēc meža dzīvniekiem vajadzīga laizāmā sāls?	apetītes veicināšanai	sāls trūkuma organismā novēršanai	vielu maiņas slimību profilaksei
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas slimības cilvēkam?	cērmes, fasciolas, blusas	utis, spalīši, cērmes, ērces	trihineloze, ehinokokoze
Medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību saimniecības veidošanas pamatprincipi			
Dzīvnieku skaita novērtēšanu pēc dzīvnieku pēdām sniegā veic:	pēc iepriekš iepļānota maršruta vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsniegšanas vai, ja svaigs sniegš nav bijis, pēc esošo pēdu nodzēšanas	medību iecirknī apsekojot kvartālu stigas un ceļus un fiksējot visas dzīvnieku pēdas, kuras jaunākas par trīs diennaktīm	vairākas dienas apsekojot medību iecirknī esošās piebarošanas vietas un uzskaitot tajās ienākušos dzīvniekus
Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā neizmanto:	tūlīt pēc pirmā sniega uzsniegšanas kā arī dziļa sniega apstākļos	vienu diennakti pēc svaiga sniega uzsniegšanas	
Uzskaiti ar dzīvnieku dzišanu veic:	medībās ar dzinējiem, ja medību dalībnieku skaits ir pietiekošs, lai uzskaitītu visus iztraucētos dzīvniekus	individuālajās medībās, kad postījumu novēršanas un dzīvnieku skaita precizēšanas nolūkā mednieki dzīvniekus apzināti iztraucē lauksaimniecības kultūraugu platībās un meža zemēs	aprīļa mēnesī, kad limitēto medījamo dzīvnieku medības ir beigušās un dzīvnieku uzskaitē iespējams iesaistīt maksimāli daudz mednieku
Ekskrementu uzskaites metodi izmanto, lai novērtētu sekojošu sugu dzīvnieku skaitu:	aļņus, staltbriežus un stirnas	meža cūkas, stirnas un staltbriežus	vilkus, lūšus, meža cūkas un bebrus
Dzīvnieku uzskaiti, izmantojot ekskrementu uzskaites metodi, sāk:	pēc sniega nokušanas un to turpina līdz zemsedzes un pameža augu saplaukšanai	pēc rudens salnām un veic līdz pirmā sniega uzsniegšanai	piebarošanas vietās pēc pirmā sniega uzsniegšanas un turpina līdz pirmajam atkusnim
Staltbriežu un meža cūku uzskaiti barošanās un piebarošanas vietās veic:	medību iecirkņos, kur ir nodrošinātas pastāvīgas, regulāras barošanas vietas, kas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 500 hektāriem	medību iecirkņos, kuros piebarošanas vietas izvietotas ne retāk, kā pa vienai barotavai uz 50 hektāriem meža	vasaras mēnešos, kad dzīvnieki neizmanto dabīgo barību un labprāt apmeklē piebarošanas vietas, kuras nodrošinātas ar spēkbarību (milti, graudi, kombinētā lopbarība), sulīgo barību (bietes, kartupeļi, kāposti) un sāli sālslaizītavās

Bebru skaitu nosaka:	pēc to apmetnēm, reizinot apmetņu skaitu ar vidējo bebru skaitu vienā apmetnē - 4	pēc ūdenstilpju skaita medību iecirknī, kuru reizina ar vidējo bebru skaitu vienā ūdenstilpē – 6 (tēviņš, mātīte un četri kārtējā gada bebrēni)	pēc ūdenstilpes krastos esošo koku vidējā apgrauzuma procenta: 30% apgrauztu koku – 4 bebri, 60% - 8 bebri, 90% - 12 bebri
Upēs, kur bebru darbība iespējama nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni uzskata:	katrus bebru apdzīvotos 200 metrus	katru bebru apdzīvoto kilometru	katrus bebru apdzīvotos 3 kilometrus
Lūšu, vilku, medņu un rubeņu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu nosaka saskaņā ar:	apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu	medību tiesību lietotāju iesniegtu dzīvnieku uzskaiti	iepriekšējā medību sezonā konstatēto dzīvnieku nodarīto postījumu intensitāti
Aļņu, staltbriežu, stirnu, meža cūku lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību iecirknī VMD nosaka, pamatojoties uz:	populācijas stāvokļa vērtējuma, nomedīto un kritušo dzīvnieku skaitu, dzimumu un vecumu struktūru, datiem par dzīvnieku nodarītajiem postījumiem	medību atļauju izmantošanas intensitāti un sezonālo raksturu, medību tiesību lietotāju un sabiedrības vēlmēm, tiešajiem novērojumiem un Valsts meža dienesta amatpersonu ilggadīgās profesionālās pieredzes	apstiprinātu attiecīgās dzīvnieku sugas aizsardzības plānu.
Lai palielinātu aļņu un stirnu skaitu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:	mazāks par 15%	16 – 25%	26-30%
Lai palielinātu dzīvnieku skaitu staltbriežu populācijā, nomedīšanas apjoms (% no uzskaites) ir:	mazāks par 10 %	11-20 %	30%
Kas ir dzīvnieku populācijas bioloģiskais pieaugums?	tas ir konkrētās populācijas kārtējā gadā piedzimušo mazuļu skaits	tas ir kārtējā gadā piedzimušo sugas mazuļu skaits, kas izdzīvojuši līdz medību sezonas sākumam	tas ir kārtējā gadā dzimušo dzīvnieku nomedīšanas apjoms

Kas ir dzīvnieku populācijas saimnieciskais pieaugums?	tas ir līdz nākamajai dzīvnieku uzskaitē no bioloģiskā pieauguma izdzīvojušo īpatņu skaits, ņemot vērā nomedītos un bojā gājušos dzīvniekus	tas ir medību saimniecībā kārtējā gadā piedzimušo mazuļu kopskaits	tas ir dzīvnieka ikgadējais ķermeņa masas pieaugums, ko izmanto medību saimniecības rentabilitātes raksturošanai un arī kā statistikas rādītāju medību saimniecības nozīmes raksturošanai tautsaimniecībā
Vai staltbriežu saimnieciskais pieaugums ir lielāks par bioloģisko pieaugumu?	jā	nē	tie ir vienādi
Kurai pārnadžu sugai ir vislielākais bioloģiskais pieaugums?	meža cūkai	stirnai	staltbriedim
Kurai pārnadžu sugai parasti ir vislielākais saimnieciskais pieaugums?	meža cūkai	stirnai	alnim
Kurai medījamo dzīvnieku sugai bioloģisko pieaugumu nevar ievērojami palielināt, selektīvi medījot tikai tēviņus?	stirnai	meža cūkai	staltbriedim
Saimniecisko pieaugumu galvenokārt ietekmē:	auksts un lietains laiks mazuļu dzimšanas periodā un pirmajos dzīves mēnešos, plēsēji un klaiņojoši suņi, parazitāri un slimības, bargas, dziļas sniega ziemas, nelikumīgas (malu) medības	medību iecirkņa lielums, medību organizācija	dzīvnieku vidējais vecums populācijā
Vai populācijas bioloģisko pieaugumu ietekmē populācijas dzimuma un vecuma struktūra?	nē, neietekmē	jā, ietekmē	
Kādos gadījumos populācijā būs lielāks bioloģiskais pieaugums?	ja populācijā ir daudz jaunu dzīvnieku	ja populācijā ir daudz tēviņu	ja populācijā ir daudz vidēja vecuma mātīšu

Kādā veidā deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt populācijas bioloģisko pieaugumu?	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums ir mazāks	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums ir lielāks	šādos gadījumos bioloģiskais pieaugums var gan palielināties, gan samazināties
Vai deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra var ietekmēt postījumu apjomu lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai?	šādos gadījumos postījumu apjoms noteikti samazināsies	šādos gadījumos postījumu apjoms visbiežāk pieaug	nē, neietekmē
Kādos gadījumos deformēta populācijas dzimuma un vecuma struktūra palielina postījumu apjomus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai?	ja populācijā ir daudz mātīšu un jauno dzīvnieku	ja populācijā ir daudz tēviņu	populācijas dzimuma un vecuma struktūra neietekmē postījumu apjomu lauksaimniecībai un mežsaimniecībai
Kāds ir optimālais aļņu teļu nomedīšanas apjoms pie normālas aļņu populācijas dzimumstruktūras?	< 40%	40-55%	virs 55 %
Kuri no aļņiem nodara vislielākos postījumus mežaudzēm?	vidēja vecuma un vecas govīs	buļļi	teļi
Vai vēlu dzimuši aļņu teļi nodara lielākus postījumus mežaudzēm, kā laicīgi dzimušie?	nē, tas neietekmē postījumu apjomu	jā, nodara	
Kas ir medību saimniecība ?	daimniecība kur brīvā dabā (iežogotā teritorijā) audzē medījamus dzīvniekus piem. -brīžus, meža cūkas	mednieku formējuma medību līgumplatības kurās atļauts medīt	dabas resursu izmantošanas sistēma,kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi
Vai var nodrošināt medījamu dzīvnieku selekciju bez organizētas medību saimniecības?	var,jo dabā visi procesi pašregulējās (izdzīvo stiprākais indivīds)	var,izlaižot savvaļā nebrīvē audzētus,šim mērķim selekcionētus īpatņus	nevar

Kāda ir pareizi organizētas medību saimniecības ietekme uz bioloģisko daudzveidību?	pareizi vedojot medību saimniecību, bioloģisko daudzveidību var pat palielināt	medību saimniecības veidošana bioloģisko daudzveidību samazina	medību saimniecības veidošana neietekmē bioloģisko daudzveidību
Kāda ir medību saimniecības nozīme mūsdienās ?	nenozīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	nodrošināt kolektīvās un individuālās medības	līdzsvarot vides,ekonomiskās un sociālās intereses
Kāda ir medību saimniecības ietekme uz ekoloģisko stabilitāti?	saprātīgi organizēta zemnieku saimniecība var nodrošināt ekoloģisko stabilitāti	saprātīgi organizēta medību saimniecība var nodrošināt ekoloģisko stabilitāti	nenozīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās
Kāda ir organizētas medību saimniecības ietekme uz lauksaimniecību?	negatīva,jo savvaļas dzīvnieki pārlietu savairojas un nodara ievērojamus postījumus lauksaimniecības kultūrām	nenozīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās	pozitīva
Kāda ir nepareizi organizētas medību saimniecības ietekme uz mežsaimniecību?	negatīva,jo savvaļas dzīvnieku skaits nekontrolēti palielinās radot postījumus mežā	pozitīva	nenozīmīga ,jo dabā visi procesi pašregulējās bez cilvēka iejaukšanās
Medību saimniecībā domājot par savvaļas medījamo dzīvnieku izmantošanu:	mazāk jāmedī ,vairāk jābaro dzīvnieki	jāorganizē tikai individuālās vai medības ar traucēšanu	jāzin, ka tie ir dzīvi organismi kurus attiecīgi jāaudzē,laicīgi un racionāli jāizmanto
Vai medību infrastruktūras ierīkošana pieder pie medību saimniecības organizēšanas?	jā	pie medību inrastruktūras ierīkošanas medību saimniecībā pieder tikai -- stacionāro torņu ,barotavu,laipu ierīkošana	nē
Medniekam medību saimniecības sakārtošana ir :	papildus izdevumi,darbs,laika izlietojums bez atdeves (gaļas un trofejām)	maksimāla piedalīšanās medībās un palīdzība limita atšaušanā	medījamo dzīvnieku ērta novērošana,selektīva, droša medīšana
Kam nepieciešamas nomedīto ūdensputnu uzskaites?	lai kontrolētu un sodītu medniekus	lai konstatētu, kādā stāvoklī atrodas migrējošos un vietējo ūdensputnu populācijas	lai Valsts meža dienests uzzinātu, cik ūdensputnu tiek nomedīts
Kas jā dara, ja atrasts vai nomedīts gredzenots putns?	putns jānoslēpj	jāziņo Latvijas Gredzenošanas cetram	gredzens jāpatur kolekcijai, nevienam nav par to jāziņo

Kas ir galvenais iemesls, kāpēc aizliegta svina izmantošana vietās ar lielu ūdensputnu medību intensitāti?	pīles barības sasmalcināšanai muskuļkuņģī izmanto akmentiņus, kopā ar tiem tiek norītas arī skrotis, kas izraisa svina saindēšanos	ar svinu saindējas zivis	svina uzkrāšanās augsnē saindē augus
Kuri no minētajiem pasākumiem neveicina medījamo ūdensputnu piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs?	zāļainu sēkļu ierīkošana	zivju ielaišana	zemu kokiem neapaugušu salu ierīkošana
Pārstaigājot medību objektu vasarā, no ligzdas jūsu priekšā paceļas pīle. Pareizā rīcība ir:	ligzda nav jāaiztiek un iespējami ātri jāattālinās	ligzda jāapskata, ja olas apķēzītas, tās jānoslauka, ligzda jāsedz, jāsakārto ligzdu maskējošais augājs, atstājot ligzdu pēc iespējas labāk maskētu	ligzdu drīkst apskatīt, bet nedrīkst aiztikt
Kādēļ putnu pavasara medības aizliedz starptautiskie tiesiskie akti?	lai to valstu mednieki, kurās putni ziemo, iegūtu priekšrocības	lai mednieki nebojātu pārējās sabiedrības pavasara noskaņu	tādēļ, ka pavasarī nomedīto indivīdu zaudējums atstāj lielāku ietekmi uz populācijas atjaunošanos, nekā rudenī vai ziemā nomedīta indivīda zaudējums
Drošības prasības medībās			
Kas ir atbildīgs par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu medībās?	katrs medību dalībnieks	medību vadītājs	medību tiesību lietotājs
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka drošības prasību pārkāpumu medībās?	jā	nē	atbildīgs ir gan medību dalībnieks, gan medību vadītājs
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par medību dalībnieka medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu?	nē	jā	atbildīgs ir gan medību dalībnieks, gan medību vadītājs
Medību dalībnieki ievēro	atbildīgās personas norādījumus	medību vadītāja norādījumus	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Mednieks ar medību šaujameroci jebkuros apstākļos rīkojas kā ar	izlādētu	pielādētu	ja ierocis ir nodrošināts, tad abas iepriekšējās atbildes ir pareizas

Dzinējmedībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, tikai	nostājoties norādītajā vietā	pēc izkāpšanas no automašīnas, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki	nostājoties norādītajā vietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši citi medību dalībnieki
Dzinējmedībās medību šaujamieroci drīkst pielādēt	pēc nostādīšanas norādītajā vietā	nostājoties norādītajā vietā un pārējo mednieku dalībnieku paiešanas garām	dodoties uz mednieku līniju
Dzinējmedībās atstājot norādīto vietu, medību šaujamieroci	izlādē	neizlādē	ja medību vadītājs atļauj, tad var neizlādēt
Dzinējmedībās medniekam, vienatnē lencot medījamo dzīvnieku, atļauts pārvietoties ar	pielādētu medību šaujamieroci	izlādētu medību šaujamieroci	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai medniekam dzinējmedībās lencot medījamo dzīvnieku atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci?	jā	nē	jā, ja medījamo dzīvnieku lenc vienatnē
Medniekiem, lencot medījamus dzīvniekus	atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci, ja klāt nav citu mednieku	aizliegts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci	atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci, ja lenkšanu veic divi mednieki un viņi atrodas savstarpējas redzamības robežās
Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	izlādētu, neiesaiņotu	izlādētu, iesaiņotu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Individuālo medību laikā medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci aizliegts pārvadāt	izlādētu, neiesaiņotu	pielādētu, iesaiņotu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	izlādētu, iesaiņotu	izlādētu, neiesaiņotu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Dzinējmedību laikā pārbraucienos medību iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci atļauts pārvadāt	izlādētu, neiesaiņotu	pielādētu, iesaiņotu	pielādētu, neiesaiņotu
Pārbraucot no mastu uz mastu medību iecirkņa teritorijā medību šaujamierocim jābūt	izlādētam	izlādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā	pielādētam, bet nodrošinātam

Medību šaujamieroci pielādējot tā stobram jābūt vērstam	uz augšu vai uz leju	tikai uz augšu	tikai uz leju
Medību šaujamieroci izlādējot, tā stobram jābūt vērstam	tikai uz augšu	uz augšu vai uz leju	tikai uz leju
Medību šaujamieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam	uz augšu vai uz leju	jebkurā virzienā, kur pretī nav cilvēku	jebkurā virzienā
Ja medību šaujamierocis nav nepieciešams tūlītējam šāvienam, pēc tā pielādēšanas	medību šaujamieroci nodrošina	medību šaujamieroci var nenodrošināt	
Pēc pielādēšanas medību šaujamieroci nodrošina ar drošinātāju,	ja tas nav nepieciešams tūlītējam šāvienam	ja tuvumā atrodas cilvēki	ja ar pielādētu medību šaujamieroci vēlas pārvietoties
Šaujot no stobra, kurā iekļuvis svešķermenis parasti notiek	neprecīzs šāviens, kurš var radīt briesmas cilvēka dzīvībai vai veselībai	stobru izpūšana vai sagraušana, kura var radīt briesmas cilvēka dzīvībai vai veselībai	nekas, jo šāviņa jauda svešķermeni izgrūdis no stobra
Pielādējot medību šaujamieroci, mednieks pārliecinās, vai stobra kanāls ir brīvs	stipra lietus vai sniega laikā	tikai pēc nejaušas medību šaujamieroča nokrišanas zemē	vienmēr
Kāpjot medību tornī (luktā) vai nokāpjot no tā medību šaujamierocis	nodrošina	izlādē	izlādē, ja uzkāpšana vai nokāpšana ir apgrūtināta
Pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga, strauta) pārvarēšanas medību šaujamieroci	nodrošina	izlādē	izlādē, ja šķērslim nevar pārlekt
Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī medību šaujamieroci	izlādē	izlādē, ja transportlīdzeklī ir citi pasažieri	ar medību šaujamieroci transportlīdzeklī iekāpt aizliegts
Mednieks pirms šāviena pārliecinās, vai šaušanas virzienā neatrodas	ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi	cilvēki, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, ēkas	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vai ar nepielādētu medību šaujamieroci atļauts tēmēt uz mājdzīvniekiem	jā	nē	jā, jo mājdzīvniekus atļauts nogalināt, izmantojot medību šaujamierocus

Tēmējot (trenējoties) ar nepielādētu medību šaujamieroci, jāpārlicinās vai šaušanas virzienā neatrodas	transportlīdzekļi, cilvēki vai mājdzīvnieki	ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki vai transportlīdzekļi	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Šaut mastā, sevišķi ar vītņstobra ieroci, nav ieteicams	ja dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	ja starp mednieku un dzinējiem nav dabīgu šķēršļu (piemēram- lielos izcirtumos) jebkurā attālumā	mastā šaut ir aizliegts
Medību šaujamieroci atļauts izmantot	ievainota dzīvnieka sišanai ar laidī	kā atbalstu šķēršļu pārvarēšanai	tikai šaušanai
Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujamieroci drīkst atvērt	uzreiz	ne ātrāk, kā pēc 8 sekundēm	ne ātrāk, kā pēc 1 minūtes
Dzinējmedībās aizliegts piedalīties medību dalībniekiem, kuriem nav	spilgtas krāsas apģērba	viegli pamanāmu spilgtas krāsas apģērba elementu, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Dzinējmedībās dzinējiem jābūt	dzinēja apģērbs nav noteikts	maskēšanās tērpā	spilgtas krāsas apģērbā vai viegli pamanāmiem spilgtas krāsas apģērbu elementiem, kas no jebkura skatu punkta izceļas uz apkārtnes fona
Persona, kas vada dzinējus, ir informēta par	katra mednieka atrašanās vietu	mednieku līnijas izvietojumu	medību vadītāja atrašanās vietu
Masta dzišanas laikā un līdz masta dzišanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir	aizliegts patvarīgi mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu	aizliegts izlādēt medību šaujamieroci	aizliegts lietot medību šaujamieroci, kas ir nodrošināti
Pēc masta izdzišanas dzinējiem, līdz brīdim, kad saņemts masta dzišanas beigu signāls	atļauts virzīties uz pulcēšanās vietu	atļauts savākties vienkopus	jānostājas un jāstāv uz mednieku līnijas
Masta dzišanas laikā un līdz masta dzišanas beigu signāla saņemšanai medniekam ir atļauts mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu, ja	ir nomedījies nelimitēto medījamo dzīvnieku, lai atnestu to	nepieciešams nekavējoši izsekot ievainotu limitēto medījamo dzīvnieku	abas iepriekšējās atbildes ir nepareizas

Masta dzišanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, ja	dzītais dzīvnieks šķērsos mastu šāvienam nesasniedzamā attālumā	šķiet, ka dzīvnieki tanī netiks izdzīti	abas iepriekšējās atbildes ir nepareizas
Masta dzišanas laikā medniekam atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, ja	dzinēji neizdzen kādu masta daļu un, sazinoties ar blakus mednieku, doties dzīt	mastā atskanējuši šāvieni, atļauts doties uz pulcēšanās vietu	abas iepriekšējās atbildes ir nepareizas
Masta dzišanas laikā medniekam ir atļauts mainīt vai pamest norādīto atrašanās vietu, ja	medību vadītājs ir devis atbilstošu norādījumu	persona, kas vada dzinējus devusi atbilstošu norādījumu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Dzinējmedībās mednieks no norādītās atrašanās vietas drīkst aiziet :	pēc noteiktā dzišanas beigu signāla vai ar medību vadītāja atļauju	tikai pēc noteiktā dzišanas beigu signāla	tikai ar medību vadītāja atļauju
Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku, ja	viens vai divi mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko ievainotu dzīvnieku	dzinējs ir viens mednieks ar medību šķirnes suni	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Ja dzinējs ir viens mednieks ar medību šķirnes suni un atrodas mastā ar pielādētu medību šaujameroci, šaujot pa medijamo dzīvnieku, dzinējam ir jāparzina	masts un mednieku līnijas izvietojums	mednieku līnijas izvietojums	dzinējam ir aizliegts atrasties mastā ar pielādētu medību šaujameroci
Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku	aizliegts	atļauts	atļauts ar medību vadītāja atļauju
Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz dzīvnieku, ja dzinēji pārzin mastu un mednieku līnijas izvietojumu :	vienīgi vilku, lūšu un mežacūku medībās, kad dzinējs ir tikai viens mednieks ar suņiem	vienīgi kad viens vai divi mednieki izseko sašautu dzīvnieku	gadījumā ja dzinējs ir tikai viens mednieks ar medību šķirnes suni, vai ja viens vai divi mednieki ar medību vadītāja atļauju izseko ievainotu dzīvnieku
Dzinējiem atrasties mastā ar pielādētiem ieročiem un šaut uz medijamo dzīvnieku	atļauts	atļauts atsevišķos gadījumos	aizliegts
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	mednieku līnijas izvietošanas virziens	blakus esošo mednieku atrašanās vietas	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas

Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	mednieku atrašanās vietas	mednieku līnijas izvietojuma virziens	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties norādītajā vietā, jāzina	dzinēju atrašanās vietas	medību dalībnieku pulcēšanās vieta	blakus esošo mednieku atrašanās vietas
Medniekam atrodoties norādītajā vietā, obligāti jāzina :	tikai mednieku līnijas izvietojuma virziens	tikai masta dzīšanas virziens	mednieku līnijas izvietojuma virziens un blakus esošo mednieku atrašanās vietas
Dzinējmedībās šaušana uz medījamo dzīvnieku atļauta	mastā	ja medījamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju, ārpus masta	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Ja medījamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju un dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas, ārpus masta šaušana uz medījamo dzīvnieku	atļauta	atļauta ar medību vadītāja atļauju	aizliegta
Dzinējmedībās atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tālāk par 200 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	attālumu nosaka medību vadītājs
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tālāk par 200 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	attalums nav noteikts
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz medījamo dzīvnieku mastā, ja	dzinēji ir tuvāk par 200 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 150 m no mednieku līnijas	dzinēji ir tuvāk par 100 m no mednieku līnijas
Atļautais šaušanas sektors ir	līdz 70° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta	līdz 45° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta	līdz 80° uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta
Šaušana pa mednieku līniju ir tad, ja lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par	20 metriem no mednieka	15 metriem no mednieka	30 metriem no mednieka

Dzinējmedībās mednieku līnija izvietota pa 10 m platu ceļa trasi cieši pie meža. Medijamais dzīvnieks šķērso mednieku līniju 30 m attālumā no mednieka stāvvietas. Vai medniekam ir atļauts izdarīt šāvienu pa medijamo dzīvnieku brīdī, kad tas atradīsies ceļa trases otrajā pusē pie meža	jā	nē	jā, ja mednieks atrodas uz paaugstinājuma virs zemes
Vai var būt situācija, kad mednieks izdara šāvienu uz medijamo dzīvnieku, ievērojot noteikto maksimāli pieļaujamo lenķi -70° no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta, bet lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par 15 metriem no blakus esošā mednieka?	nē, jo maksimāli noteiktie 70° no perpendikula pret mednieku līniju vienmēr nodrošina drošu šāviena sektoru	jā, ja blakus esošā mednieka atrašanās vieta ir tuvāk par 41 metru no šāvēja	jā, ja blakus esošā mednieka atrašanās vieta ir tuvāk par 51 metru no šāvēja
Starp jums un uz masta blakus stāvošo mednieku ir apmēram 60 metri. Medijamais dzīvnieks pārvietojas apmēram 40 m attālumā no jums un apmēram 20 m no blakus stāvošā mednieka. Jūs	drīkstat šaut šo dzīvnieku, ievērojot drošības prasības	nedrīkstat šaut šo dzīvnieku	ievērojot drošības prasības, drīkstat šaut šo dzīvnieku, ja blakus stāvošais mednieks pa to ir izšāvis
Ar gludstobra ieroci atļauts šaut uz medijamo dzīvnieku, kurš atrodas no šāvēja ne tālāk par	60 m	nav noteikts	50 m
Dzinējmedībās medību šaujameroci jāizlādē	pēc masta dzīšanas beigu signāla saņemšanas, neaizejot no norādītās atrašanās vietas	dzinējiem iznākot līdz mednieku līnijai	savācoties norādītajā sapulcēšanās vietā
Pārejot no masta uz mastu medību šaujamerocim jābūt	izlādētam	pielādētam un ievietotam atbilstošā pārvalkā	pielādētam, bet nodrošinātam
Pārgājienā medību šaujameroci atļauts nest	izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju	izlādētu, atvērtu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas

Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts nest	izlādētu, ar stobru uz augšu vai uz leju	pielādētu, atvērtu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Sekot ievainotam medījamam dzīvniekam atļauts	ar medību vadītāja atļauju	nekavējoši pēc šāviena izdarīšanas	pēc medību vadītāja informēšanas
Suņu aprietam ievainotam medījamam dzīvniekam atļauts tuvoties	dzinējam	medniekam	vienam vai diviem medību vadītāja norīkotiem medniekiem
Ar medību šaujamieroci diennakts tumšajā laikā lapsas, jenotsuņus un meža cūkas atļauts medīt no	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvieni uz leju vai zemes	nav atļauts	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvieni uz leju
Diennakts tumšais laiks ir	divas stundas pēc saulrieta līdz divām stundām pirms saullēkta	vienu stundu pēc saulrieta līdz vienai stundām pirms saullēkta	pēc saviem ieskatiem
Vai staltbriežu medības laikposmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim diennakts tumšajā laikā ir atļautas no zemes	atļautas	nav atļautas	atļautas tikai staltbriežu buļļu medības
Kā, medijot individuāli diennakts tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu govi riesta laikā, laika posmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim	tikai torņa vai luktas, medniekam atrodoties vismaz 2,5 m virs zemes	pieejot, gaidot pārejas vietās, no torņa vai luktas	tas nav reglamentēts
Medības ar medību šaujamierociem diennakts tumšajā laikā atļautas tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju, izņemot	ūdensputnu medības	aļņu buļļu un staltbriežu buļļu medības laikposmā no 1. septembra līdz 15. novembrim	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas

Medības ar medību šaujamieročiem diennakts tumšajā laikā atļautas tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju, izņemot	aļņu buļļu un staltbriežu buļļu medības	mežacūku medības postījumu vietās	abas iepriekšējās atbildes nav pareizas
Diennakts tumšajā laikā meža cūku drīkst medīt	ar pielavīšanos	ar dzišanu	uz gaidi tikai no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 m un dod iespēju veikt šāvienu uz leju
Ja dabiskais apgaismojums nodrošina mērķa izšķiršanu, diennakts tumšajā laikā no dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	drīkst medīt tikai plēsīgos dzīvniekus	drīkst medīt tikai meža cūkas	drīkst medīt jebkuru medījamo dzīvnieku
Ja dabiskais apgaismojums neļauj izšķirt mērķi	medības ar ieročiem nav atļautas	atļautas meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības, izmantojot mākslīgas gaismas avotu vai nakts redzamības tēmekli	medības ar ieročiem ir atļautas
Mākslīgās gaismas avotu vai nakts redzamības tēmekli drīkst izmantot, atrodoties uz	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma ir zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvienu uz leju	dabiska vai mākslīga paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem
Mākslīgās gaismas avotu vai nakts redzamības tēmekli drīkst izmantot, atrodoties uz	zemes	braucošā motorizētā transportlīdzeklī	abas iepriekšējās atbildes nav pareizas

Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā medību šaujamierocis, kam pievienots nakts redzamības tēmēklis vai mākslīgās gaismas avots, ir izlādēts, izņemot gadījumus, ja	tiek pārbaudīts šāviena rezultāts	izsekots ievainots medījamais dzīvnieks	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā medību šaujamierocis, kam pievienots nakts redzamības tēmēklis vai mākslīgās gaismas avots, ir	izlādēts	izlādēts, izņemot noteiktus gadījumus	pielādēts
Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā	nav noteikti ierobežojumi	jāizmanto nakts redzamības ierīces	jāizmanto pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu
Pārbaudot šāviena rezultātu vai izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku diennakts tumšajā laikā obligāti jāizmanto	nakts redzamības ierīci vai mākslīgo gaismas avotu	pastāvīgi ieslēgtu gaismas avotu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Pēc šāviena kritušam alnim atļauts tuvoties	ar pielādētu medību šaujamieroci no mugurpuses	ar pielādētu medību šaujamieroci no sāniem	ar pielādētu medību šaujamieroci no jebkuras ērti piekļūstamas puses
Pēc šāviena kritušai lapsai atļauts tuvoties	ar pielādētu medību šaujamieroci no mugurpuses	ar izlādētu medību šaujamieroci no sāniem	nav noteikts
Pēc šāviena ar pielādētu medību šaujamieroci, tuvojoties dzīvniekam no mugurpuses, pietiek pie krituša	aļņa, staltbrieža, meža cūkas, vilka vai lūša	aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas, vilka vai lūša	aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas, vilka vai lapsas
Ūdensputnu medībās, pieejot vai brienot, medību šaujamieroci drīkst pielādēt	pēc izkāpšanas no transportlīdzekļa	iebrienot ūdenī	sasniedzot medību platību robežu
Medījot no laivas "uz ceļšanu", medību šaujamieroci drīkst pielādēt	iekāpjot laivā	pamanot medījumu	ieņemot stabilu stāvokli laivā
Ūdensputnu medībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, ja mednieki	iekāpuši laivā	ieņēmuši vietu stacionārā stāvvietā vai laivā	pamanījuši medījumu

Medītot no laivas "uz celšanu", ja laivā ir vairāki mednieki, ieroci drīkst lietot	tikai viens mednieks, kurš nestumj vai neairē laivu	visi laivā esošie mednieki, izņemot to, kurš stumj vai airē laivu	visi laivā esošie mednieki
Ūdensputnu medībās, pirms medību šaujamieroča nolikšanas, to	nodrošina	izšauj	izlādē
Parādoties medījamam ūdensputnam, mednieks, kas stumj vai airē laivu :	pārtrauc laivas virzīšanu uz priekšu, nodrošinātot šāvējam iespējami stabilāku stāvokli	pārtrauc laivas virzīšanu, lai pielādētu savu ieroci	paātrina laivas virzību putna lidošanas virzienā
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" mednieki, mainoties vietām	ieroci izlādē un noliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	ierocis nav jāizlādē, bet jānodrošina un jānoliek laivā tā, lai tas neslīdētu un nekristu	ierocis jāizlādē un turot rokā vai uz pleca jāsamainās vietām
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību šaujamieroci šāvējam pasniedz, kad	lauva uzsāk kustību	mednieki no jauna ieņēmuši savas vietas	pamanīts medījums
Ūdensputnu medībās no laivas "uz celšanu" pēc vietu maiņas laivā pasniedzot šāvējam medību šaujamieroci tā stobram jābūt vērstam	uz augšu vai uz leju	uz leju	uz augšu
Stacionārā (apstādinātā) laivā šaut pāri cita mednieka galvai :	drīkst	nedrīkst	drīkst, ja cits mednieks izšāvis visas medību šaujamieroci ievietotās patronas
Stacionārā (apstādinātā) laivā lietot medību šaujamieroci drīkst	tikai laivas priekšgalā esošais mednieks	visi laivā esošie mednieki	visi laivā esošie mednieki, iepriekš vienojoties par šaušanas sektoriem
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	šaut medījamo ūdensputnu uz ūdens	šaut pāri cita mednieka galvai	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	šaut uz lidojošu medījamo putnu, ja tas atrodas leņķī, kas platāks par 30° no horizonta, un pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem	šaut pāri cita mednieka galvai	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas

Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	šaut pāri cita mednieka galvai	piešaut ievainotu putnu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā atrodas cilvēki	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Laivā stāvošam vai sēdošam medniekam aizliegts	šaut pāri cita mednieka galvai	piešaut ievainotu putnu, ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Neskaidri redzams mērķis	dzīvnieks, ko aizsedz koku un krūmu zari, zāle	dzīvnieks, tumsā, pret sauli	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Uz neskaidri redzamu mērķi	drīkst šaut, ja ir pārliecība, ka tas ir medījamais dzīvnieks	drīkst šaut, ja mērķis ir kustībā	nedrīkst šaut
Medību šaujamieroci ar tehniskiem defektiem	drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem	nedrīkst lietot	drīkst lietot individuālajās medībās
Ja medību šaujamierocim nedarbojas drošinātājs	lietot aizliegts	lietot atļauts	lietot atļauts, ja pēc medību šaujamieroča pielādēšanas tas ir nepieciešams tūlītējam šāvienam
No diviem vai vairākiem stobriem šaut vienlaikus	aizliegts	vispār aizliegts, bet atsevišķos gadījumos ir atļauts	atļauts
Kādēļ aizliegts šaut no diviem vai vairākiem stobriem vienlaicīgi?	pārāk stiprs atsitiens	medību šaujamierocis var neizturēt un plīstot savainot šāvēju	lādiņi var būtiski mainīt trajektoriju un trāpīt citam medniekam
Ja izšautā lode saskaņā ar ieroča un munīcijas tehnisko raksturojumu tiešā tēmējumā var trāpīt valsts robežas joslā vai šķērsot valsts robežu, šaut valsts robežas virzienā	aizliegts	atļauts	nav noteikts
Pielādētu medību šaujamieroci pasniegt citai personai	nedrīkst	drīkst, ja ierocis ir nodrošināts	drīkst, ieroča pārbaudei
Bojāt meža un medību infrastruktūras elementus (medību torņus, barotavas, laipas, tiltus)	atļauts	aizliegts	aizliegts tikai medniekiem

Mednieku līniju aizliegts veidot	uz valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu zemes nodalījuma joslas	kvartālstigām, meža ceļiem	pa pašvaldību ceļiem
Divus pirkstus uz abām medību šaujamočā mēlītēm vienlaikus turēt	drīkst	drīkst, ja negatavojas nekavējoties izdarīt šāvienu	nedrīkst
Lidojošu medījamos putnus aizliegts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas lenķī, kas šaurāks par	45 ° no horizonta	30 ° no horizonta	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Lidojošus medījamos putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas lenķī, kas platāks par	20 ° no horizonta	30 ° no horizonta	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Kurā gadījumā lidojošus medījamos putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā ir lielāka par 150 metriem un tie atrodas lenķī, kas platāks par	30 ° no horizonta	45 ° no horizonta	abos iepriekš minētajos gadījumos
Uz zemes sēdošu ūdensputnu šaut	nav aizliegts, ievērojot drošības prasības	ir aizliegts	ir atļauts tikai ievainota putna piešaušanai
Ūdensputnu atļauts šaut uz ūdens	ja tas nosēdies (izniris, atpeldējis) droša šāviena attālumā	ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un vismaz 150 m attālumā šāviena virzienā neatrodas citi mednieki	ja tas ievainots nokritis pēc šāviena un ja šāviena virzienā 150 metru attālumā teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki
Nesavainotu ūdensputnu uz ūdens (peldošu)	drīkst šaut	nedrīkst šaut	drīkst šaut, ja šāviena virzienā līdz 150 metru attālumam teritorija ir pārskatāma un tajā neatrodas cilvēki

Medīt ar medību šaujamieroci aizliegts	narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē	alkoholisko dzērienu (izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 0,5 promiles) ietekmē	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Sliktas redzamības apstākļos medīt	ir aizliegtas	nav ieteicams, jo apdraud medību dalībniekus	ir atļauts
Vētras laikā medīt	nav ieteicams, jo apdraud medību dalībniekus	ir aizliegtas	ir atļautas, ja vēja stiprums nepārsniedz 9 balles
Vītņstobra medību šaujamieroča izlādēšana	atvelk aizslēgu un izņem patronu, aizvelk aizslēgu un atdala aptveri	atdala aptveri, atvelk aizslēgu un izņem patronu	abas iepriekšējās atbildes ir pareizas
Vistālāko lodes lidojumu dod medību šaujamierocis, kurš pavērsts debesīs	30° - 33° lenķī	40° - 43° lenķī	50° - 53° lenķī
Vidēja kalibra vītņu lode šauta debesīs 30° - 33° lenķī lido	2000-3000 metrus	3000-4000 metrus	4000-5000 metrus
Gludstobra lode šauta debesīs 30° - 33° lenķī lido	900-1000 metrus	1000-1100 metrus	1100-1200 metrus
Rupju skrošu vai renkuļu lādiņš šauts debesīs 30° - 33° lenķī lido	līdz 300 metriem	300-800 metrus	800-1000 metriem
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība pastāv	no uzartas zemes	no nopļauta labības lauka	no apledojuša meža ceļa
Apalās lodes gludstobra medību šaujamierocim nav ieteicams lietot, jo	tās nav precīzas	tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošetē	tās var sabojāt stobru
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība piemīt	pilnapvalka vītņstobru lodēm	pusapvalka vītņstobru lodēm	gludstobra Brenneke tipa lodēm
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība piemīt	svina skrotīm	tērauda skrotīm	bismuta skrotīm
Ja patronas kapsēle nav līdz galam iespiesta čaulītē	kapsēle jāiespiež līdz galam pirms ielādēšanas ierocī	jāmēģina iespiest kapsēle, aizverot ieroča aizslēgu	šādu patronu lietot nedrīkst
Kāda veida vītņstobra šaujamieroču lodēm ir lielāka rikošeta varbūtība	pilnapvalka	ekspensīvajām	abām vienāda

Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir	svina skrošu lādiņam	tērauda skrošu lādiņam	rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla
Medību šaujamo ieroci un munīcija, to uzbūve un ballistikas pamatprincipi			
Apalās lodes gludstobra ierocim nav ieteicams lietot, jo :	tās nav precīzas	tās ir bīstamas, jo pastiprināti rikošē	tās var sabojāt stobru
Medību ieroci ar tehniskiem defektiem:	drīkst lietot, novērtējot defektus un neatzīstot tos par būtiskiem	nedrīkst lietot	drīkst lietot individuālajās medībās
Vītņstobra ierocim vītne stobrā kalpo	lodes iegriešanai ap garenasi, kas sekmē trāpījuma precizitāti un stabilizē lodes trajektoriju	stobra labākai ventilēšanai	stobra izturības palielināšanai
Vītņstobra ierocim kalibru var mērīt:	stobram pa vītņi	stobram pa pamaturbumu	abas atbildes pareizas
Optiskais tēmeklis paredzēts :	labākai mērķa saskatīšanai un precīzākai šaušanai	mērķa ieraudzīšanai cilvēkiem ar vāju redzi	mērķa izgaismošanai
Optiskajam tēmeklī apzīmējumā , piemēram 8x 56, pirmais skaitlis apzīmē :	piemērotāko kalibru milimetros	tēmekļa palielinājumu	ieteicamo tēmekļa attālumu līdz šāvēja acij centimetros
Optiskajam tēmeklī apzīmējumā, piemēram 6 x 42, otrais skaitlis apzīmē :	objektīva diametru milimetros	okulāra diametru milimetros	tēmekļa uzstādīšanas augstumu milimetros
24.kalibra gludstobra ieroča stobra diametrs :	ir lielāks nekā 32.kalibram	ir mazāks nekā 32.kalibram	
„Čoks” ir :	sašaurinājums gludstobra ieroča stobra galā	divi vertikāli savienoti stobri gludstobra ierocim	telpa medību noteikumu pārkāpēja īslaicīgai aizturēšanai
„Čoks” nepieciešams, lai :	uzlabotu ložu trāpījuma blīvumu	palielinātu skrošu lādiņa blīvumu un lidojuma attālumu	lai samazinātu atsitienus
Patrontelpa ir :	munīcijas noliktava	lielāka diametra urbums stobrā pie aizslēga patronas ievietošanai	speciāla telpa patronu lādēšanai
Drošinātājs ir :	mehānisms, kas nepieļauj nejaušu mēlītes nospiešanu un šāvieni	mehānisms, kas nepieciešams drošai patronu ievietošanai aptverē	mehānisms, kas nodrošina aizslēga stingru noslēgšanos

Pusautomātiskais ierocis it tāds, kuram:	pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut vairākus šāvienus	pārlādēšanās notiek automātiski un ar vienu mēlītes nospiedienu iespējams izšaut tikai vienu šāvienu	tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski
Ar ieroci, kuram ir pastiprināts „čoks” (virs 1 mm) :	nav ieteicams šaut ar lodēm	nav ieteicams šaut ar cietmetāla lodēm	abas atbildes pareizas
Ieroči ar pastiprinātu „čoku”(virs 1mm) paredzēti :	šaušanai ar skrotīm lielās distancēs	šaušanai ar cietmetāla lodēm	lielai skrošu izkliedei tuvās distancēs
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 67,5 mm patronu :	drīkst	nedrīkst	
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70 mm drīkst lietot 76 mm patronu :	drīkst	nedrīkst	
Šaujot ar pilnīgi vienādām patronām, atsitiens būs lielāks :	smagākam ierocim	vieglākam ierocim	vienāds
Vai Latvijā medībās drīkst lietot pneimatiskos ieročus ?	drīkst	nedrīkst	drīkst lielas jaudas ieročus
Gludstobra ierocim piešaušana :	nav vajadzīga, jo tas jau ir piešauts rūpnīcā	nav vajadzīga, jo gludstobra ierocis paredzēts šaušanai distancēs līdz 50 metriem	ir vajadzīga, jo dažādām patronām ir atšķirīgi trāpījumi
Ežektors ir?	mehānisms, kas automātiski izmet izšauto čaulīti pēc bises atvēršanas	amortizējošs uzliktnis laides galā atsitienu amortizēšanai	ātri noņemams optiskā tēmekļa stiprinājums
Gludstobra šaujamerocis ir?	šaujamerocis, kuram ir gludas vismaz divas trešdaļas no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas	šaujamerocis, kuram ir gluda vismaz puse no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas	šaujamerocis, kuram stobra urbumā visā tā garumā izveidotas spirālveida gropes
Skrošu patronas čaula satur visas šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:	kapseli, šaujampulveri, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu	kapseli, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu	šaujampulveri, prapjus, konteineri, skrošu lādiņu
Vītņstobra pusautomātisko šaujamerocu izlādēšana:	sākumā jāatdala aptvere, tad, atvelkot aizslēgu, jāpārbauda, vai stobrā nav palikusi patrona	sākumā jāatver aizslēgs, jāizlādē patrona no stobra, jāatlaiž aizslēgs un jāatdala aptvere	jāatdala aptvere

Kura vītņstobru šaujamoču kalibra šāvīna enerģija stobra galā būs mazāka par 3000 džouliem	7.62 x 51	7.62 x 39	6.5 x 57
Tērauda skrotīm, salīdzinot ar svina skrotīm, ir mazāka caursišana. Lai to kompensētu:	jālieto skrotis, par vienu izmēru lielākas	jālieto skrotis par 2 izmēriem lielākas	caursišana ir tāda pati kā svina skrotīm- jālieto tāda paša izmēra skrotis
Vai svina akrotīm ir mazāka caursišana nekā tērauda skrotīm?	jā	nē	vienāda
Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret ūdens virsmu ir:	svina skrošu lādiņam	tērauda skrošu lādiņam	rikošeta efekts nav atkarīgs no skrošu materiāla
Trāpot mērķī ekspansīvā lode parasti:	sadalās sīkš šķembās, tā, ka lodi atrast nav iespējams	formu nemaina	maina formu, kļūstot līdzīga "sēnei"
Vītņu patronas čaula satur visas šāvīnam nepieciešamās sastāvdaļas:	kapseli, šaujampulveri, lodi	kapseli, šaujampulveri, konteineri, lodi	kapseli, lodi
Ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības			
Medību ieroča iegādes, glabāšanas un realizēšanas atļaujas izsniedz :	Valsts meža dienests	Valsts policija	pašvaldība
Medību ieroča iegādāšanās atļauja no dienas, kad Valsts policija pieņēmusi lēmumu par tās izsniegšanu, ir derīga	nenoteiktu laiku	5 gadus	3 mēnešus
Medību šaujamoča iegādāšanās atļaujas saņemšanai nepieciešama:	izziņa par nokārtotu kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci	mednieka apliecība	izziņa no mednieku kluba
Gludstobra medību ieroci var iegādāties no :	16 gadu vecuma	18 gadu vecuma	21 gadu vecuma
B un C kategorijas garstobra—vītņstobra medību šaujamočus atļauts iegādāties no	16 gadu vecuma	18 gadu vecuma	21 gadu vecuma

Iegādājoties šaujamieroci ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda	iepriekš izmantotās munīcijas iesaiņojumu, uz kuras skaidri salasāms marķējums, kalibrs un munīcijas svars	personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās atļauju	mednieka apliecību, mednieka sezonas karti
Iegādājoties munīciju ieroču tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā persona uzrāda	personu apliecinošu dokumentu	personu apliecinošu dokumentu un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju	mednieka apliecību un Valsts policijas struktūrvienības izsniegto ieroča iegādāšanās, glabāšanas atļauju
Fiziskai personai, kurai izsniegta ieroča glabāšanas atļauja, šaujamieroci paš aizsardzības nolūkā atļauts izņemt no ieroču glabātavas, pielādēt un nēsāt savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā, ja konkrētajā situācijā var rasties pamats tā pielietošanai vai izmantošanai	atļauts ar nosacījumiem	nav atļauts	atļauts tikai medību laikā
Medību ieroci drīkst glabāt automašīnā	kamēr pārvadā ieročus un munīciju no vai uz medībām, arī tā īslaicīgas apstāšanās laikā, veicot šīs telpas un transportlīdzekļa uzraudzību un nodrošinot, lai ierocis un munīcija nenokļūst pie nepiederošas personas	ja medību šaujamieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē notiek remontdarbi vai ir radušies citi apstākļi, kas nepieļauj piekļūšanu ieroča glabāšanas vietai	ja ieroča īpašnieks dzīvo medību platībās
Ieročus un munīciju pārvadāšanas vai īslaicīgas apstāšanās laikā transportlīdzeklī novieto	uz priekšējā vai aizmugurējā pasažieru sēdekļa, lai nepieciešamības gadījumā varētu tam piekļūt	novietošanas vieta nav noteikta, taču ieroča īpašniekam jānodrošina, lai pēkšņa trieciena rezultātā nenotiktu nejaušs šāviens	pēc iespējas drošākā vietā, lai futrālis vai cits iesaiņojums, kurā ierocis un munīcija ievietota, nebūtu redzams no transportlīdzekļa ārpusē, aizslēdz transportlīdzekļa durvis un bagāžas nodalījumu un ieslēdz trauksmes signalizācijas ierīci

Medību ierocis jāglabā :	droši noslēdzamā skapī (kastē), nodrošinot ražotāja norādītās mitruma un siltuma galējās robežas	iesaiņojumā (ieroča kastē vai somā)	ieroča glabāšanas atļaujā norādītajā adresē - slēgtā metāla seifā, metāla skapī (metāla kastē) vai cita materiāla speciāli šaujamo ieroču glabāšanai paredzētā rūpnieciski ražotā seifā, nodrošinot tādas glabāšanas apstākļus, kas nepieļauj nejaušu ieroča vai munīcijas nokļūšanu nepiederošu personu rokās
Medību norises vietā citai fiziskai personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta attiecīgas kategorijas medību šaujamo ieroču glabāšanas atļauja, ieroci drīkst nodot	tikai ar Valsts policijas izsniegtu atļauju	ja ieroča īpašnieks piedalās šajās medībās un medību pārskatā norāda abu mednieku vārdu, uzvārdu, attiecīgā medību šaujamo ieroču numuru un glabāšanas atļauju numurus	aizliegts
Medību šaujamo ieroču piešaudi var veikt :	norobežotā vietā, ievērojot drošības prasības, lai novērstu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai un videi, kā arī neapdraudētu sabiedrisko drošību un neradītu sabiedriskās kārtības traucējumus	savā nekustamajā īpašumā, ievērojot drošības prasības	pašvaldības atļaujā norādītajā atbilstošās kategorijas šautuvē (šaušanas stendā) vai valsts un pašvaldību šautuvē (šaušanas stendā)
Medību ieroci pārvadā:	tikai izjauktā stāvoklī un ievietotu futlārī vai cita veida ieroču somā vai citā speciālā iesaiņojumā, izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā)	iesaiņotu (ievietotu futlārī vai cita veida ieroču somā vai citā speciālā iesaiņojumā), izlādētā veidā (bez munīcijas patrontelpā un nepielādētu magazīnu vai no ieroča izņemtu pielādētu magazīnu)	pielādētu

02.februārī plkst. 23.30 Jūs braucat ar automašīnu pa savu medību iecirkni. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un atstutēts uz pasažiera sēdekļa, bet munīcija atrodas uz automašīnas paneļa. Vai var uzskatīt, ka Jūs medījat?	jā	nē	nē, ja ierocis nav aprīkots ar mākslīgo gaismas avotu vai nakts tēmēkli
Jūs braucat ar automašīnu diennakts gaišajā laikā no savas mājas, kura atrodas 1 km attālumā no Jūsu medību iecirkņa, proti, šķērsojot cita medību iecirkņa platības. Jūsu medību ierocis ir izlādēts un nolikts uz aizmugurējā sēdekļa. Vai Jūs pārkāpjat ieroču apriti un medības reglamentējošos normatīvos aktus?	jā	nē	nē, ja tas nav vītņstobra ierocis
Medību laikā ir jāpārbrauc no viena medību iecirkņa uz otru. Starp medību iecirkņiem ir 500 m. Medību ieroči ir :	jāizlādē	jāizlādē un jāiesaiņo	jānodod dzinējiem
Vai medību šaujamierocis ir izlādēts, ja patrontelpā munīcija nav ielādēta, bet tā atrodas ierocī ievietotā patronu padošanas mehānismā (magazīnā)	ir	nav	ierocis ir sagatavots pielādēšanai
Vai mednieks drīkst atrasties automašīnā, kurā atrodas viņam piederošs medību šaujamierocis alkohola ietekmē, ja viņa izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles?	var bez ierobežojumiem	nevar nekādos gadījumos	var, ja ieroča apriti realizē fiziskā persona, kurai kā ieroča lietotājam izsniegta citas fiziskās personas īpašumā esošā medību šaujamieroča glabāšanas atļauja

Vai pārvadājot medību ieročus un munīciju, medniekam nepieciešams nodrošināt bruņotu apsardzi?	nepieciešams, ja pārvadājamo ieroču kopējais skaits pārsniedz 10 vai patronu kopējais skaits ir lielāks par 100 000	nekad nav nepieciešams	nepieciešams vienmēr
Vai atļauts izmantot medībās šaujamieroci, kurš klasificēts, kā sporta ierocis?	atļauts, jo medības ir sports	aizliegts	atļauts jo šis ierocis ir precīzāks
Sprūds un liesmu slāpētājs ir:	mehāniskas ierīces nomedītā dzīvnieka piprmapstrādes veikšanai	šaujamieroča sastāvdaļas	automašīnas rezerves daļas
Vai gludstobra šaujamieroča stobrā var būt spirālveida gropes, kas izraisa lodes rotāciju, ja tās nepārsniedz 1/3 daļu no stobra urbuma garuma, skaitot no patrontelpas?	var būt	nerdīkst būt, jo tas ir vītņstobra ierocis	var, ja šāds šaujamierocis paredzēts šaušanai ar salūta patronām
Vai personai, kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, var tikt izsniegta atļauja glabāt medību šaujamieroci?	var, gadu pēc administratīvā soda izpildes	nekad	var, ja medību šaujamierocis nepieciešams dienesta pienākumu izpildei
Ja šaujamieroča īpašnieks tiek saukts pie administratīvās atbildības par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā, Valsts policija medību šaujamieroča glabāšanas atļauju:	konfiscē kopā ar šaujamieroci	atzīmē ar simbolu "DZ"	anulē vai nepagarina
Ja tiek anulēta medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, ierocis kopā ar tā glabāšanas atļauju jānodod Valsts policijai, vai ar tās atļauju komersantam ar licenci:	diennakts laikā	piecu darbdienu laikā	līdz atļaujā norādītā derīguma termiņa beigām

<p>Vai iespējams Valsts policijā pārreģistrējot ieroci citai personai, kurai izsniegta ieroča iegādāšanās atļauja, bez tāda komersanta starpniecības, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas realizēšanai?</p>	<p>tikai gludstobra šaujamieroci</p>	<p>nē</p>	<p>jā</p>
<p>Medību šaujamieroča pārvadāšanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas - Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs nepieciešams</p>	<p>Eiropas šaujamieroču apliecība vai ieroču pārvadāšanas atļauja</p>	<p>slēdzams metāla iesaiņojums, kuru iespējams nodrošināt ar Muitas plombām</p>	<p>šaujamieroča glabāšanas atļauja, mednieka apliecība un mednieka sezonas karte</p>
<p>To, kā medību šaujamieroča īpašnieks Latvijas Republikas teritorijā ievēro ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites noteikumus, kontrolē:</p>	<p>pašvaldības pilnvarotā persona</p>	<p>Valsts meža dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts policija</p>	<p>Valsts policija</p>
<p>Vai pēc policijas darbinieka vai tādas iestādes amatpersonas pieprasījuma, kuras kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole, medību šaujamieroča īpašniekam ir:</p>	<p>jāpieprasa prokurora vai tiesas izsniegta procesuālā sankcija šādas pārbaudes veikšanai un pēc tās saņemšanas jāuzrāda ierocis, munīcija un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja</p>	<p>jāuzrāda ierocis, munīcija un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļauja</p>	<p>tiesības atteikties no ieroča, munīcijas un to sastāvdaļas un attiecīgā ieroča glabāšanas atļaujas uzrādīšanas</p>

Valsts policijas darbiniekam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot, pārbaudīt šaujamo ieroci, munīcijas, to sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroci glabāšanas apstākļus ieroci atļaujā norādītajā adresē un izņemt ieroci, munīciju un to sastāvdaļas, ja pārkāpta to glabāšanas kārtība	ir	nav	tikai ar prokurora vai tiesas izsniegtu procesuālo sankciju
Ja nozaudēts vai nolaupīts šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai munīcija, tā īpašnieks:	dodas izciest arestu	nekavējoties par to ziņo tuvākajai Valsts policijas iestādei	nosūta raktisku iesniegumu Valsts policijas struktūrvienībai, kura izsniegusi ieroci glabāšanas atļauju, tās darbības apturēšanai
Lai iegādātos šaujamo ieroci, tā maināmo stobru, patronas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci ārvalstu ieroci tirdzniecības uzņēmumā, nepieciešams:	to saņemt pasta Muitas zonā un 5 darbadienu laikā uzrādīt Valsts policijā attiecīgas atļaujas saņemšanai	vispirms saņemt Valsts policijas struktūrvienībā ieroci iegādāšanās atļauju un atļauju ieroci un munīcijas ieviešanai Latvijā	būt attiecīgas kategorijas šaujamo ieroci glabāšanas atļaujai
Pēc šaujamo ieroci, tā maināmā stobra vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroci iegādāšanās vai ieviešanas Latvijā, to reģistrē Valsts policijā:	ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā	mēneša laikā	piecu darbadienu laikā
Lai iegādātos, kā arī saņemtu mantojumā vai dāvinājumā šaujamo ieroci, Valsts policijā iesniedzamo dokumentu uzskaitījums noteikts:	likumā "Par policiju"	Medību likumā	Ministru kabineta noteikumos "Ieroci atļauju noteikumi, kā arī ieroci izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"
Ja paredzēts mainīt ieroci glabāšanas adresi, iesniegumu Valsts policijā iesniedz:	iegādājoties jaunu šaujamo ieroci vai pēc kārtējās veselības pārbaudes	pirms adreses maiņas	nav nepieciešams

Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, izpilda šādas prasības:	pirms kārtējās veselības pārbaudes termiņa beigām ārstniecības iestādē iziet kārtējo veselības pārbaudi, kas veicama personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju vai atļauju darbam ar ieročiem	saņemot ārstniecības personas vai Valsts policijas amatpersonas nosūtījumu uz pirmstermiņa veselības pārbaudi, mēneša laikā pēc nosūtījuma saņemšanas iziet ārstniecības iestādē pirmstermiņa veselības pārbaudi	abi varianti ir pareizi
Šaujmieroņus, to maināmos stobrus un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieroņus atļauts pārvadāt pāri Latvijas Republikas valsts robežai un pārsūtīt tikai:	nepielādētus, speciālā futrālī vai citādā iesaiņojumā, turklāt ieroņus atsevišķi no to munīcijas, ievērojot normatīvos aktus muitas un robežšķērsošanas jomā	bez ierobežojumiem	slēpti
Fiziskā persona glabā medību un sporta šaujmieroņu patronu komplektēšanai paredzēto šaujampulveri kopā ar ieroci vai munīciju tādā daudzumā, lai tā kopējais daudzums nepārsniegtu	100 patronu pielādēšanai nepieciešamo daudzumu	neierobežoti	trīs kilogramus
Vai medību šaujmieroņu patronu komplektēšanai ir nepieciešama atbilstošas kategorijas un kalibra šaujmieroņa glabāšanas atļauja?	jā	nē	tikai juridiskajām personām
Vai ar atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, Jūs varat izvairīties no atbildības par šaujmieroņa pārvadāšanu alkohola ietekmē?	jā	nē	jā, ja alkohola koncentrācijai asinīs nevajadzētu pārsniegt 0,5 promiles
Pusautomātiskais ierocis ir:	ierocis, kurš var izšaut kārtām visas magazīnā ievietotās patronas	šaujmierocis, kas pēc katra šāviena pats uzlādējas jaunam šāvienam un, ja vienreiz tiek iedarbināts tā palaišanas mehānisms, spēj izdarīt tikai vienu šāvienu	tāds, kuram pēc aizslēga atvēršanas ar roku, čaulītes tiek izmestas automātiski

Pirms vītņstobra medību šaujamieroča pirmreizējas iegādāšanās mednieks:	ne mazāk kā trīs gadus piedalās medībās kā dzinējs	nokārto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra—vītņstobra medību šaujamieroci	iestājas mednieku biedrībā
Medību šaujamieroča glabāšanas atļauja tiek izsniegta:	līdz 5 gadiem	uz mūžu	uz nenoteiktu laiku
Atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana			
Bez attiecīga iesnieguma Valsts meža dienestā ar medību rīkiem atļauts medīt:	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, siskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, jenotus, āpšus, nutrijas, baibakus, pelēkās vārnas un žagatas	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, siskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, ūdrus, āpšus, pelēkās vārnas un žagatas	bebrus, meža caunas, akmens caunas, Amerikas ūdeles, siskus, ondatras, lapsas, jenotsuņus, klaiņojošus suņus, āpšus, kraukļus un žagatas
Kādi dokumenti nepieciešami, lai mednieks drīkstētu medīt ar medību rīkiem?	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte, šaujamieroča glabāšanas atļauja	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte, medību atļauja	mednieka apliecība, mednieka sezonas karte
Kurš no medību rīkiem ir atļauts?	kājķeramie slazdi ar gumijas aplocēm	conibear tipa rāmja lamatas	cilpas
Ko ir būtiski ievērot medījot ar medību rīkiem medību platībās?	ievērot, lai izmantotie medību rīki darbotos selektīvi, balstoties uz izmantošanas apstākļiem	medījot ar medību rīkiem, nekādi papildus apstākļi nav jāvērtē	izvietot medību rīkus tuvu zvēru takām, jo tad ir lielāka iespēja nomedīt kādu limitēto medījamo dzīvnieku
Kājķeramie slazdi:	ir atļauti	nav atļauti	ir atļauti, ja citi paņēmieni nestrādā
Dzīvķeramās kastes:	ir atļautas, medījot tikai lapsas jenotsuņus	nav atļautas	ir atļautas
Kurš ir aizliegts medību rīks?	conibear tipa rāmja lamatas	loks	tīkli, kas darbojas selektīvi saskaņā ar pielietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem
Kurš no minētajiem aizliegtajiem medību rīkiem vai līdzekļiem nav atzīstams par vispārbīstamu?	ķerambedres	saindētas vai imobilizējošas ēsmas	"putnu" līme
Cik bieži medniekam būtu jāpārbauda medību rīki, kas uzstādīti medību platībās?	jo biežāk, jo labāk, bet ne retāk kā reizi 3 dienās	vienreiz nedēļā	nav nepieciešamības medību rīkus regulāri pārbaudīt

Medītot bebrus ar Conibear tipa rāmja lamatām, slazdus labāk izvietot:	ūdenī, piemēram, pie ieejām alās	uz sauszemes, kur bebrs regulāri iet grauzt kokus	nav nekādas nozīmes, kur slazdi tiek izvietoti
Medību infrastruktūra un tās veidošana			
Kas ir medību infrastruktūra?	medību torņi, medījамie limitētie dzīvnieki, barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	medību torņi, medījami nelimitētie dzīvnieki, barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki	medību torņi, dzīvnieku barotavas, laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku piebarošanas lauki
Kas ir pārvietojama dzīvnieku barotava?	stacionāras būves (bez pamatu veidošanas) kas paredzētas barības novietošanai un dzīvnieku piebarošanai ilgākā laika periodā	barotava kuru jāpārvieto, jo tā atrodas tuvāk par 100m. no apšu jaunaudzēs kura nav sasniegusi 10 m augstumu	dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez īpaši radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama
Kas ir stacionāra dzīvnieku barotava?	stacionāras būves (bez pamatu veidošanas) kas paredzētas barības novietošanai un dzīvnieku piebarošanai ilgākā laika periodā	pirms 10 gadiem uzbūvēta barotava uz kuru neattiecas medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi	dzīvnieku piebarošanas vieta ar vai bez īpaši radītām palīgierīcēm, kuru pārvietošana ir iespējama
Kurš no minētajiem ir pārvietojams medību tornis?	tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez īpašas tehnikas izmantošanas vai konstrukcijas demontāžas	tornis kura pārvietošanai nevajag īpašu tehniku un izjaukšanu	metāla vai koka saliekamas trepes kuru montāžai nepieciešama speciāla tehnika
Kurš no minētajiem ir stacionārs medību tornis?	pie koka pieslienama, pārnēsājama koka trepe	tornis kura pārvietošanai nevajag īpašu tehniku un izjaukšanu	tornis, kura pārvietošana nav iespējama bez īpašas tehnikas izmantošanas vai konstrukcijas demontāžas
Kurš no minētajiem gadījumiem atbilst sāls laizītavu ierīkošanas nosacījumiem?	sāls laizītava atrodas egļu jaunaudzē 100m no stacionārās barotavas	sāls laizītava atrodas tālāk par 100 m no priežu jaunaudzēs	sāls laizītava tiek ierīkota apšu jaunaudzē kura sasniegusi 5 m augstumu
Kas ir "vārnu kājas"?	kaitīgo putnu (vārnu) ķermeņa daļas, kuras pēc nomedīšanas jāatdod medību formējuma vadītājam	1,0-2,5 m platas joslas šaušanas pārredzamības uzlabošanai, kurās izcērt koku zarus pamežu un kokus	mežsaudzē izcirstas 50 - 100 m garas šaušanas stigas kuras atrodas tuvāk par 50 m viena no otras

Kas ir mineralizēta josla?	josla kurā tekošajā veģetācijas periodā pastiprināti iestrādā minerālmēslus ,lai apaugums kavētu uguns izplatīšanos	vismaz 1,5 m plata, līdz minerālslānim attīrītas vai apvērstas augsnes josla, kas ierīkota, lai kavētu uguns izplatīšanos	
Kāpēc būtu jāatbrīvo no mizas koki kuri iegādāti medību infrastruktūras ierīkošanai?	lai pēc koksnes izzūšanas vieglāk būtu to impregnēt	lai būves ilgāk saglabātu savu stiprību	lai zem mizas neievistos astoņzobu mizgrauzis
Lai novērstu dzīvnieku koncentrēšanos, ieteicams ierīkot vismaz vienu barotavu uz -	1000 ha	200 ha	500 ha
Barotavas novieto vismaz 100m tālāk no:	lauksaimniecības kultūrām	priežu, egļu, bērzu un apšu jaunaudzēm	no valsts autoceļiem
Piebarošanas vietas(barotavas) ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju saskaņo rakstiski:	ar lauksaimnieciskās kultūras īpašnieku , ja plāno ierīkot barotavu tuvāk par 250m no tās	ar piegulošo medību tiesību lietotāju, ja plāno ierīkot barotavu tuvāk par 250m no medību iecirkņu robežām	abas pareizas
Cik tālu no dabiskās brauktuves malas var atrasties medību tornis?	līdz ar brauktuves malu	ne tuvāk par 1 m no brauktuves malas	ne tuvāk par 2 m no brauktuves malas
Valsts mežā ir mineralizēta josla,kādus nosacījumus ir jāievēro tur novietojot torni?	medību torni aizliegts novietot uz mineralizētās joslas	uz jau uzbūvētiem stacionāriem torniem neattiecas šie nosacījumi	tornis tur drīkst atrasties tikai no 1.oktobra līdz 31.martam, vai tālāk par 1 m no mineralizētās joslas malas
No mūsu mežos augošajām koku sugām, medību infrastruktūras būvniecībai vispiemērotākā ir	priede, apse	baltalksnis, bērzs	egle (mizota)
Valsts mežā kokus medību infrastruktūras būvniecībai atļauts izmantot?	medniekiem visā A/S Latvijas Valsts Meži teritorijā ievērojot infrastruktūras nosacījumus	medniekiem bez maksas, sazinoties ar meža iecirkņa vadītāju	tikai reģistrēta medību iecirkņa teritorijā, un tikai tiem medību tiesību lietotājiem, kuri medību tiesības nomā no A/S Latvijas Valsts Mežiem
Valsts mežā dzīvnieku barotavas ieteicams ierīkot:	ūdenstilpņu tuvumā	vidēja vecuma audzēs, briestaudzēs	uz stigām, krustojumiem, tā nodrošinot ērtu barības pievešanu

Valsts mežā kādas koku dimensijas medību infrastruktūras izveidošanai(uzturēšanai) tiek atļautas izmantot bez maksas.	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku par 10 cm (sausiem kokiem lielāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14), saskaņojot ar meža iecirkņa vadītāju
Medību iecirknī ir ir privāts mežs,kādas koku dimensijas drīkst izmantot medību infrastruktūras ierīkošanai	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku par 10 cm (sausiem kokiem lielāku par 14)	infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku par 10 cm (sausiem kokiem mazāku par 14)	visas darbības saskaņojot ar meža īpašnieku
Kādam jābūt medību torņa (mākslīga paaugstinājuma)augstumam, lai medītu diennakts tumšajā laikā?	aptuveni 1 m virs zemes	kura stāvēšanas vai sēdēšanas platforma nav zemāka par 2,5 metriem un dod iespēju veikt šāvieni uz leju	
Kas jādara ar vecajiem, nolietotajiem torņiem?	nodedzināt vasaras periodā, kas koksne vislabāk izžuvusi	apgāzt, jo saskarsmē ar zemi koks ātrāk satrupēs	jāizjauc, izraujot naglas u.c.metāla elementus,koka daļas sazāgē īsākas par 1m, izklidē mežaudzē
Būvējot augstus torņus jāpievērš īpaša uzmanība:	pārredzamībai, lai varētu novērot un nomedīt dzīvniekus	to augstumam, lai var veikt šāvieni uz leju	to konstrukcijas stabilitātei un drošībai
Kas ir dzīvnieku piebarošanas lauki?	teritorija medību iecirknī kurā izber sulīgo barību,graudus,atsijas , vecus pārtikas produktus (bez iepakojuma)medījamo dzīvnieku piebarošanai	medību iecirknī augošās lauksaimnieciskās kultūras	piebarošanas lauki ir vietas kurās tiek veiktas lauksaimnieciskās darbības, lai sagādātu barību medījamajiem dzīvniekiem
Pie augoša koka drīkst stiprināt medību torni (trepi)ar:	pie augošiem kokiem nedrīkst stiprināt,to drīkst tikai pie nokaltušiem kokiem	tāda veida konstrukciju, materiāliem, kas nebojā koka mizu	tikai ar metāla skavām,tā nodrošinot torņu, trepju stabilitāti
Kas ir "stāvtornis"?	vismaz 2,5 m augsts tornis ar jumtu kurš nav aprīkots ar sēdvietu	torņu konstrukcijas tips	podestī ar grīdas augstumu 1,5 -1,8m no zemes, kurus izmanto medībās ar dzinējiem, traucēšanu
Vai drīkst cirst apses zvēru piebarošanai?	drīkst īpaši bargās ziemās ar ļoti biezu sniega segu	drīkst, izvērtējot kokus ar zemāku koksnes kvalitāti un resnākas par 50 cm	drīkst, ievērojot publicētos nosacījumus apšu gāšanai, zvēru piebarošanai

Kādi papildus faktori jāievēro būvējot torņus?	medību torņim jābūt stabilam, drošam nav svarīgi no kāda materiāla un kādā krāsā tas ir	torņim jābūt maksimāli augstam, tā radot iespēju vērot apkārtējo ainavu	būvējot medību torņus jāņem vērā ainavas un estētiskie faktori
Ar cik naglām rekomendē stiprināt trepju kāpšļus būvējamajam torņim?	pēc iespējas vairāk	ne mazāk kā ar divām katrā pusē, kāpšļus "iesēdinot" kāpņu pamatnē	ar vienu naglu, lai tā vismaz 5 cm iegremdētos kokā pie kā stiprina pakāpienus
Būvējot un izvietojot medību torņus, jāievēro:	cik skaista ainava būs pārredzama	maksimāli plaši pārskatāma teritorija, lai būtu mazākas iespējas kādam medījamam dzīvniekam aiziet garām nepamanītam	medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi, valdošo vēju izplatīšanās virzienu, medījamo dzīvnieku barošanās un pārejas vietas
Iekārtojot šaušanas stigu (vārnukāju) jācenšas:	nocirst visus traucējošos kokus un pamežu, tā nodrošinot maksimālu redzamību	veidot šaušanas stigu pēc iespējas garāku un platāku	ieplānot stāvvietu un virzienus mežaudzē, lai būtu jāizcērt pēc iespējas mazāk koku
Kādi ir rezervātos piemērojamie medību infrastruktūras objektu ierīkošanas un izmantošanas nosacījumi?	tikai automātiskās barotavas, aizliegts ievest un izgāzt lauksaimniecības un pārtikas produktus	nav ierobežojumu medību infrastruktūras ierīkošanā	aizliegta uzturēšanās un pārvietošanās. Medības atļautas tikai ar DAP atļauju, aizliegta medību infrastruktūras ierīkošana
Kādi ir nacionālo parku ainavu aizsardzības zonā piemērojamie medību infrastruktūras objektu ierīkošanas un izmantošanas ierobežojumi?	nav ierobežojumu medību infrastruktūras ierīkošanā	aizliegts ierīkot šaušanas stidziņas "vārnu kājas"	aizliegts ierīkot barotavas
Kādi ir medību torņu ierīkošanas un izmantošanas nosacījumi mikroliegumos ?	atļauts ierīkot un izmantot	atļauts ierīkot un izmantot tikai stāvtorņus dzinējmedībām	atļauts ierīkot un izmantot, bet laika posmā no 01.02. - 31.07. aizliegta to ierīkošana, izmantošana medībās
Medību trofejas un to vērtēšanas pamati			
Kas ir C.I.C.?	Starptautiska nevalstisko mednieku organizāciju apvienība	Starptautiska mednieku klubu apvienība	Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja, kurā apvienojas valstis, nevalstiskās organizācijas un individuāli biedri

Kura ir Eiropā visbiežāk pielietotā medību trofeju vērtēšanas sistēma?	SCI (Safari Club Interneational)	C.I.C.	Boone and Crocket club
Kas ir tiesīgs vērtēt trofejas pēc C.I.C. metodikas?	ikviens, kurš mēra trofeju, atbilstoši šai metodikai	persona, kura noklausījies C.I.C. trofeju vērtēšanas kursu un saņēmusi apstiprinājumu par kursa noklausīšanos	tikai sertificēti C.I.C. trofeju vērtētāji
Cik medijamo trofeju veidi ir Latvijā medijamiem dzīvniekiem, kuri vērtējami atbilstoši C.I.C. noteikumiem?	8	11	15
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu staltbriežu ragiem?	ragu resnums un garums	ragu žuburu skaits un svars	ragu vainags un krāsa
Cik vietās apkārtmērus mēra vienam staltbriežu ragam?	1	3	4
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu stirnāžu ragiem?	ragu garums un izvērsums	ragu svars un tilpums	ragu pārļainums un krāsa
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod visvairāk punktu meža kuīļa ilkņiem?	ilkņu garums un pieskaitījumi	ilkņu platums un garums	ilkņu garums un augšējo ilkņu apkārtmērs
Vai aļņa ragiem nosaka svaru un krāsu?	jā	nē	krāsu jā, svaru nē
Bez vilku un lūšu galvaskausiem, kādu Latvijā dzīvojošu sugu dzīvnieku galvaskausi vēl tiek vērtēti?	āpšu, lapsu un ūdru	āpšu, caunu un Amerikas ūdeļu	āpšu, lapsu un bebru
Kas ir medību trofejas?	jebkura nomedītā medijamā dzīvnieka vai putna kautķermenis bez iekšējiem orgāniem un ādas (gaļa)	ragi kopā ar galvaskausu, ilkņi, galvaskausi, ādas	viss nomedītais dzīvnieks
Nomedīta stirnu āža vecumu nosaka pēc?	dzīvnieka ķermeņa lieluma	ragu žuburu skaita	dzīvnieku zobiem (dzerokļu skaita, formas un nodiluma)

Vilka vai lūša ādai lai tā tiktu vērtēta kā trofeja, ir jābūt sagatavotai?	paklājveidā	“zeķes” veidā	var abos veidos
Meža kuīļa ilkņiem, lai tos varētu novērtēt, jābūt?	pielīmētiem vai stingri piestiprinātiem pie medaljona	viegli noņemamiem un pieliekamiem atpakaļ pie medaljona	tie var būt pielīmēti pie medaljona vai var būt kopā ar žokļiem
Vai staltbrieža buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt	
Vai aļņu buļļa galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt	
Vai stirnāža galvas izbāzenim var novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?	nevar	var ja izbāzeni var noņemt no sienas un grozīt	
Cik būtiski ragu svars un tilpums ietekmē aļņu ragu vērtējumu?	ļoti ievērojami	nebūtiski	šie parametri aļņu ragiem netiek vērtēti
Medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās vadītājiem			
Kāds ir laiku uzdevums medībās?	patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai	patstāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj	mednieka pavadībā sekot pa sašauta dzīvnieka asinspēdām
Ko nozīmē Laikas šķirnes suņa riešana mežā?	suns aktīvi izseko dzīvnieku, bet to neredz	medījamais dzīvnieks ir suņa redzes laukā	abi varianti pareizi
Kādai jābūt mednieka rīcībai, ja dzinējmedībās Laikas šķirnes suns aprej koku, kurā sēž vāvere?	mednieks nomedī vāveri	aizdzen prom vāveri	aizved prom suni neizrādot interesi par aprieto objektu
Kāpēc asinspēdu suni nedrīkst izmantot dzinējmedībās?	tas strādā ar apakšējo ožu	suns nav tik veikls	abi varianti pareizi
Kā medniekam rīkoties situācijā, ja medījuma meklēšanai būs nepieciešams suns?	tiks iemarķēta vieta, kur redzamas šāvienu pēdas (asinis, dzīvnieka apmatojums)	meklēs jebkuru visātrāk pieejamo suni, lai pēc iespējas ātrāk sameklētu medījumu	visticamāk trāpījums nav nāvējošs un dzīvnieks izdzīvos

Kā rīkosieties situācijā, lai mastā nomedītu meža cūkas sivēnu, kuru uz vietas ilgstoši notur dzinējsuns?	nekavējot medību norisi, sūtīsiet mastā tuvāk stāvošo mednieku ar ieroci	piezvanīsiet dzinēju vadītājam, lai ar nazi piedur sivēnu	situāciju deleģēsiet atrisināt suņa saimniekam, kurš arī ir mednieks
Kā rīkosieties situācijā, ja pa šāvienam būs stirna, kuru izseko dzinējsuns?	veiksiet šāvienu ar pietiekamu apsteigumu, lai netiktu ievainots suns	stirnu nemedīsiet, lai nesabojātu suņa izpratni par darāmo darbu mežā	nomedīsiet stirnu, lai taupītu suņa enerģiju nākamajiem mastiem
Cik bieži gada laikā attārposiet medību suni?	suns nav jāattārpo, tas vajadzības gadījumā ēd zaļu zāli	2 reizes 12 mēnešu laikā	3 reizes 12 mēnešu laikā
Kādēļ nebarosiet suni vismaz stundu pirms medībām?	sunim nebūs medību azarta	iespējama kunģa samešanās	sunim vispirms ēdiens jānopelna
Kādus dokumentus šķirnes medību suņa saimniekam jāuzrāda medību procesa kontrolējošām institūcijām?	vaksināciju apliecinošus dokumentu	suņa ciltsrakstu kopija	abus minētos dokumentus
Kādos gadījumos šķirnes medību sunim nav jābūt apzīmētam ar spilgtas krāsas elementu vismaz 2 cm platumā?	ārpus dzinējmedību sezonas	ja medī ar suni alās	abi varianti pareizi
Kur jāreģistrē medību šķirnes suns pēc mikročipa implantēšanas?	pašvaldībā	Lauksaimniecības datu centrā	Valsts Meža dienestā
Cik agri drīkst atsavināt medību šķirnes kucēnu no mātes ?	pēc 4 nedēļām kopš dzimšanas	pēc 6 nedēļām kopš dzimšanas	pēc 8 nedēļām kopš dzimšanas
Kāds būs ieguvums, ja medību šķirnes suns apgūs pamata paklausības iemaņas?	nekāds, gluži pretēji, tas notrulinās medību šķirnes suņa instinktus	šķirnes medību suņi ir gudri jau no dzimšanas	pamata paklausība atvieglo sadarbību ar suni medību procesā
Kad atļauts atrakt alas, medījot ar alu medību suni ?	tikai, lai izceltu suņa noturētu dzīvnieku	vienmēr, lai maksimāli efektīvi pārbaudītu alu labirintus	izrakumi neietekmē turpmāku alu apdzīvotību
Kādā periodā atļauts izmantot šķirnes medību suni aļņu, staltbriežu, mežacūku un stirnu individuālās medībās?	ievainota dzīvnieka atrašanai visos minētajos dzīvnieku medību termiņos, ja konkrētais dzīvnieks ir savainots	individuālās medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot noteiktajā dzinējmedību periodā	abi varianti pareizi

Kurš atbilstoši medību veidam un apstākļiem pieņem lēmumu par medību šķirnes suņu izmantošanu?	medību suņu saimnieks	medību vadītājs	abi kopā
Kādus suņus atļauts izmantot medībās?	tikai medību šķirnes suņus, kas ir vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu turēšanas kārtību	tos suņus, kuriem ir pastiprināta interese par mežu un dzīvniekiem	suņus, kuri skaustā nepārsniedz 0.5m augstumu
Kāpēc putnusuņi sastingst stājā, kad identificē medijamā putna smaržu?	lai precīzāk noteiktu putna atrašanās vietu, ar stāju noturētu to uz vietas un dotu medniekam laiku pienākt un sagatavoties šāvienam	lai labāk sagatavotos izšķirošajam lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas iespēju un nometītu to, aiztaupot medniekam šāvienu	lai norādītu medniekam, kur ir putns un pēcāk noķertu to
Kāds ir dzinējsuņu uzdevums medībās?	patstāvīgi sameklēt un apriet zvēru vai putnu un, piesaistot tā uzmanību, aizturēt līdz mednieka pienākšanai	patsāvīgi sameklēt medījumu, dzīt to bez balss pa svaigām pēdām līdz medījumu nošauj	patsāvīgi sameklēt un izcelt medījumu, dzīt to ar balsi pa svaigām pēdām līdz medījumu nometī
Kādās medībās parasti izmanto dzinējsuņus?	medībās ar dzinējiem un ūdensputnu medībās	medībās ar dzinējiem	individuālajās medībās
Kā izpaužas dzinējsuņa meistarība?	prasmē ilgstoši dzīt zvēru, nezaudējot tā pēdas	prasmē ātri, veikli izdzīt zvēru no meža un ātri atgriezties pie saimnieka	prasmē ilgstoši un neatlaidīgi apriet dzīvnieku uz vietas
Kāds ir alu suņu uzdevums medībās?	sekot medījumam alā, atrast to un vai nu izdzīt zvēru no alas, vai nokost un izvilkt to no alas, vai arī ar niknu riešanu iedzīt zvēru alas atzarojumā un aizturēt tur tik ilgi, kamēr mednieks alu atrok	noteikt, vai alā ir medījums ar skaļu riešanu pie alas ieejas	apriet dzīvnieku alā tik ilgi, kamēr mednieks nav devis signālu dzīvnieku izdzīt no alas ar skaļu un niknu riešanu
Kāds ir putnu suņa uzdevums medībās?	putnu medīšana zālē, krūmos vai kokos, norādot to atrašanās vietu ar palēcieni, apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, un riešanu	putnu meklēšana zālē vai krūmos, norādot to atrašanās vietu ar apstāšanos, sastingstot saspringtā stājā, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam	apriet atrasto putnu, neļaujot tam aizlidot, līdz mednieka pienākšanai, bet pēc šāviena atrast medījumu un atnest to medniekam

Kādu šķirņu suņi ietilpst laiku suņu grupā?	Austrumeiropas, Rietumeiropas, Igaņu un Norvēģu laikas	Krievu - Eiropas, Rietumsibīrijas, Karēļu - somu un Austrumsibīrijas laikas	Krievu - Eiropas laikas
Kādu šķirņu suņi ietilpst alu suņu grupā?	foksterjers, jagterjers, taksis un bīgls	asspalvainais un gludspalvainais foksterjers, velšterjers, vācu medību terjers, gludspalvainais, asspalvainais un garspalvainais taksis	takši, terjeri, spanieli
Kādas ir raksturīgās asinspēdu suņu pazīmes?	gluds apmatojums, garas un nokarenas ausis, krunkaina piere, vaļīga āda un izcila oža	slaidas kājas, īsas ausis, garš apmatojums, pilnīgi nocirpta aste un izcila augšējā oža	maza auguma suņi ar izcilu redzi un dzirdi, garām un nokarenām ausīm, skaļu un skanīgu balsi
Kādu šķirņu suņi ietilpst dzinējsuņu grupā?	Latvijas dzinējsuns, Krievu - Eiropas laika, bīgls, Bavārijas dzinējsuns, Krievu spaniels	Latvijas dzinējsuns, igauņu dzinējsuns, krievu dzinējsuns, bīgls, krievu raibais dzinējsuns, lietuviešu dzinējsuns	Krievu dzinējsuns, bīgls, Latvijas dzinējsuns, īsspalvainais Bavārijas dzinējsuns, foksterjers
Kādi ir raksturojošie Latvijas dzinēju parametri?	apēcīgi, augumā virs vidējā, mazliet izstiepti, galva ķilveidīga, apmatojums īss, melns ar sarkanbrūniem un dzeltenīgiem laukumiem	augumā mazāki par vidējo, apmatojums spožs, melns, ar krasi norobežotiem rūsганиem plankumiem uz galvas, krūtīm un kājām	liela auguma, apmatojums garš, melns, spožs, virs acīm, krūšu priekšpusē, zem vaigu kauliem, uz priekšējām spilgti rūsгани laukumi
Kādi ir raksturojošie Krievu-Eiropas laiku parametri?	vidēja auguma, spēcīgs, apmatojums rūsгани, rūsгани ar tumšu seglojumu, pelēcīgs ar sarkanbrūniem laukumiem, īss	liela auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums balts, pelēks, sarkanbrūns vai brūns dažādos toņos	vidēja auguma, ar spēcīgu, bet kalsnu ķermeni, apmatojums melns, balts
Ko nozīmē putnu suņa sastingšana, ejot pa lauku?	lai precīzāk noteiktu putna atrašanās vietu, ar stāju noturētu to uz vietas un dotu medniekam laiku pienākt, lai veiktu šāvienu	lai labāk sagatavotos izšķirošajam lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas iespēju un nometītu to, aiztaupot medniekam šāvienu	lai norādītu medniekam, kur ir putns un pēcāk noķertu to
Kāpēc cilvēkam nevajadzētu ļaut sunim laizīt seju?	seju vajag mazgāt katram pašam	pastāv varbūtība inficēties ar dažādām infekcijas un parazītu slimībām, tostarp cilvēkam bīstamo ehinokoka lenti	pastāv inficēt suni ar dažādām alerģiskām slimībām

Kā ir jāveic blusu apkarošanas pasākumi?	jānoskuj suns kails, tad jānomazgā un kādu laiku jāveic novērošanas pasākumi	95% blusu populācijas atrod apkārtējā vidē oļiņu, kāpuru un kūniņu veidā, jāapstrādā suns un vide	blusas izķer suni noguldot uz muguras un gaidot, kad vēdera rajonā, kur tsāks apmatojums parādīsies blusa
Kura putnusuņu šķirne izceļas ar izteikti universāla pielietojuma iespējām gan medību veida, gan vides un laika apstākļu ziņā?	Krievu spaniels	Vācu medību terjers	Vācu asspalvainais putnu suns
Vai suns ir jāvakcinē pret trakumsērgu?	jāvakcinē obligāti atbilstoši LV likumdošanai	pēc mednieka ieskatiem	ja suņa uzvedībā novērojamas izmaiņas
Kāpēc suni vasarā nedrīkst atstāt slēgtā mašīnā pat uz neilgu laiku?	suns var radīt automašīnas salonam neatgriezeniskus bojājumus	suns var ciest no pārkaršanas un iet bojā	suns mašīnu uztvers par savu jauno mājvietu un būdā vairs negulēs
Suns ilgstoši pēc medībām atsakās no barības, saguris, izvairās no sabiedrības:	būtu nepieciešama suņa vizuāla apskate pie veterināra pret slēptām traumām	kārtīgs medību suns parasti pēc medībām ir noguris, tāpēc arī neēd un daudz gul	dažkārt sunim, tāpat kā cilvēkam vajag atslodzes dienas
Vai lietderīgi apstrādāt suni pret ērcu kodumiem?	ērces pārnēsā sunim letālo slimību piroplazmozi, jeb tā saukto babēziju	nav jēgas, jo ērces parasti pašas pēc piesūkšanās nokrīt	medību suņi ir pietiekami imūni, lai inficētos ar ērcu pārnēsētām slimībām
Kādi ir iespējamie trakumsērgas izpaušanās simptomi?	mīlīgs suns kļūst nemīlīgs, parādās agresijas izpausmes, netipiska uzvedība, pastirīnāta siekalošanās, kustību traucējumi, paralīze	ēd neēdamas lietas	abas atbildes liecina par trakumsērgas simptomiem
Vai katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam?	nav noteikts, ka katra konkrēta medību suņu šķirne būtu piemērota noteiktam medību veidam	katra konkrēta medību suņu šķirne ir piemērota noteiktam medību veidam	jebkurš suns ar medību instinktiem var medīt jebkuru medījamo dzīvnieku
Attēlā redzamais suns ir:	foksterjers	jagdterjers	velšterjers
Attēlā redzamais suns ir:	basets	dzinējsuns	putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:	alu suns	putnu suns	medību suns
Attēlā redzamais suns ir:	putnu suns	dzinējsuns	istabas mīlulis

Apstrāde un higiēna			
Kuras medījamā dzīvnieka sugas gaļu, termiski neapstrādātu, lietojot uzturā, cilvēki ar trihinelozi visbiežāk saslimst Latvijā?	alni	stirnu	meža cūku
Vai pēc nomedīta meža dzīvnieka apstrādāšanas būtu jāmazgā un jādezinficē rokas?	jā	tikai tad, ja dzīvnieks izskatās aizdomīgs	nē, nav nepieciešams
Lai medījumu drīkstētu nodot tālākai apstrādei, apmācītai personai vai veterinārārstam nomedīšanas vietā ir jāveic nomedītā savvaļas dzīvnieka	ķermeņa un iekšējo orgānu apskate	salīdzināšana ar citiem nomedītajiem dzīvniekiem	dīrāšana un sadalīšana gabalos
Cik ilgā laikā pēc dzīvnieka nonāvēšanas ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts?	24 stundu laikā	pēc iespējas ātrāk	ne vēlāk kā 2 stundas pēc dzīvnieka nomedīšanas
Lai mednieks nomedīto dzīvnieka gaļu mazos daudzumos pēc apstrādes varētu piegādāt gala patērētājiem, PVD reģistrētā apstrādes vietā liemeņa un iekšējo orgānu apskati veic:	PVD inspektors	vecākais mednieku kolektīva biedrs	valsts pilnvarots veterinārārsts vai apmācīta persona
Nomedītā dzīvnieka ķermeņa atdzesēšana jāuzsāk:	saprātīgā laika posmā pēc dzīvnieka nogalināšanas	tikai vasarā	nav nepieciešama
Lielajiem medījamiem dzīvniekiem atdzesēšanas procesā temperatūrai visās nomedītā dzīvnieka daļās jāsasniedz ne vairāk kā:	+ 7 ° C grādi	- 18 ° C grādi	apkārtējās vides temperatūra
Pārvedot nomedītos dzīvniekus uz medījamo dzīvnieku apstrādi jāizvairās no:	kontrolējošo iestāžu darbiniekiem	ķermeņu sakraušanas kaudzē	vairāku dzīvnieku pārvadāšanas vienlaicīgi

Nenodīrātus savvaļas medījamus dzīvniekus, kuri paredzēti realizācijai pārtikas aprītē:	pēc iespējas ātrāk sasaldē	nedrīkst sasaldēt	dīrā tikai pēc atkausēšanas
Kāda informācija medniekam jāsniedz apmācītai personai (vai veterinārārstam) uzrādot nomedīto dzīvnieku, lai medījumu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	par dzīvniekiem, kas paskrēja garām	par nomedītā dzīvnieka uzvedību pirms nogalināšanas	par šāvieniem, kas tika raidīti dzīvnieka virzienā
Kuru sugu dzīvnieku galvai un diafragmai vienmēr jābūt pie ķermeņa, lai medījumu gaļu varētu nogādāt apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	maziem medījamiem dzīvniekiem	staltbriežiem, aļņiem, stirnām	meža cūkām
Mazo medījamo dzīvnieku atdzesēšana jāuzsāk saprātīgā laikā pēc dzīvnieka nomedīšanas un visās ķermeņa daļās temperatūrai jāsasniedz ne vairāk kā:	+ 7° C grādi	+ 4 ° C grādi	- 18 ° C grādi
Medījumu higiēna ir:	pasākumu kopums, kas jāveic apmācītai personai vai veterinārārstam, lai patērētājam piegādātā medījuma gaļa atbilstu patēriņa prasībām	pasākumu kopums, kas jāveic pircējam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu cilvēku patēriņa prasībām	pasākumu kopums, kas jāveic medniekam, lai piegādātā medījumu gaļa atbilstu patēriņa prasībām
Lai novērstu piesārņojuma risku, medījamo dzīvnieku gaļu pārvadā transportlīdzeklī, kas ir:	pietiekoši liels	ir izsniegta uzlīme medījamo dzīvnieku un gaļas pārvadāšanai	tīrs un nepieciešamības gadījumā nodrošina atbilstošu temperatūru

Ar gremošanas saturu notraipītas nomedītā dzīvnieka ķermeņa vietas kuņģa un zarnu izņemšanas laikā:	noslauka ar lupatu	nogriež ar tīru nazi	noskalo ar lielu daudzumu ūdens
Nomedīto dzīvnieku ķermeņi to uzglabāšanas un transportēšanas laikā jāpasargā no piesārņojuma, ko var radīt:	abas atbildes pareizas	insekti, grauzēji un citi dzīvnieki	citi nomedītie dzīvnieki
Kādu informāciju satur pavaddokuments, lai medījamo dzīvnieku varētu nogādāt medījumu apstrādes uzņēmumā (kautuvē un medījumu apstrādes vietā vai medījumu savākšanas centrā)?	dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta, dzīvnieka uzvedība pirms nomedīšanas, ķermeņa identifikācijas nr. un apmācītas personas vai valsts pilnvarota veterinārārsta apskates rezultāti	mednieka novērojumi medību laikā	dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks, vieta
Kādu ūdeni ir jāizmanto medniekiem apstrādājot medījumu?	lietus ūdeni	grāvja ūdeni	dzeramo ūdeni
Kas ir bebris pārtikas aprītē?	lielais medījamais dzīvnieks	mazais medījamais dzīvnieks	bebru pārtikā nedrīkst lietot
Medījuma gaļu drīkst laist pārtikas aprītē, ja:	medījuma apstrāde (dīrāšana) ir veikta mežā	medījumu apstrādā PVD reģistrētā medījumu apstrādes vietā vai PVD atzītā medījumu apstrādes uzņēmumā un liemenis ir marķēts ar veselības marķējumu	medījumu ir apstrādājusi apmācītā persona
Kādu medījumu piegādā medījumu apstrādes vietā vai uzņēmumā?	ķermeni ar nenodīrātu ādu	nodīrātu liemeni	sadalītu gaļu gabalos
Vai PVD atzīts pārstrādes uzņēmums drīkst pieņemt no mednieka medījuma liemeni bez veselības marķējuma konservu ražošanai pašpatēriņam?	nē	jā	pašpatēriņam

Vai būtu jāveic regulāra barotavu tīrīšana, dezinfekcija?	tas nav nepieciešams	jā	
Medību veidi un paņēmieni, ētika			
Kuru minēto medījamo dzīvnieku medības riesta laikā ir atļautas un mednieku vidū ļoti iecienītas?	vilku	mežacūku	staltbriežu buļļu
Kā, medījot individuāli diennakts tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu bulli riesta laikā, laika posmā no 1. septembra līdz 15. oktobrim	tikai torņa vai luktas, medniekam atrodoties vismaz 2,5 m virs zemes	pieejot, gaidot pārejas vietās, no torņa vai luktas	tas nav reglamentēts
Medījot baurī, kad vēlams nomedīt riestojošu bulli	riesta sākumā	riesta perioda otrajā pusē un beigās	tad, kad sanāk
Visintensīvāk bauro	vidēja vecuma staltbriežu buļļi	jauni staltbriežu buļļi	veci staltbriežu buļļi
Staltbrieži visbiežāk riesto	purvos, to perifērijā, niedrājos, dumbrājos	lauksaimniecības zemēs	izcirtumos un jaunaudzēs, meža laucēs, pamestās mājvietās un lauksaimniecības zemēs, kas piekļaujas meža masīviem vai to daļām
Medījot staltbriežu buļļus, medniekam vienlaicīgi pienāk 2 identiska vecuma buļļi. Vienam no tiem ir skaisti 14 žuburu, vismaz sudraba medaļai atbilstoši ragi, otram aptuveni 80 centimetrus gari, resni, taisni ragi bez žuburiem. Kuru no buļļiem medniekam būtu jānomedī	bulli ar medaļas vērtiem ragiem	bulli ar aptuveni 80 centimetrus gariem, resniem, taisniem ragiem bez žuburiem	to bulli, kura trofeja medniekam šķiet interesantāka
Vai, medījot staltbriežus baurī, ir pieņemts medīt staltbriežu govī vai teļu?	jā, to dara vienmēr, ja vien medniekam ir atbilstoša medību atļauja	baurī parasti govīs un teļus nemedī	medī tikai briežu teļus, jo tie traucē govīm piedalīties riesta norisē

Vai pēc buļļa balss rupjuma un baurošanas intensitātes var noteikt baurotāja vecumu?	jā, vecumu var noteikt precīzi	nē	var noteikt aptuvenu buļļa vecumu, jo bullim kļūstot vecākam tā balss kļūst rupjāka un tas bauro mazāk intensīvi
Vai medijot staltbriežus dzinējmedībās mednieki ir jāizvieto "uz atpēdām"?	tas nav nepieciešams	ja medībās piedalās liels dalībnieku skaits, to var darīt	jā, jo staltbrieži bieži vien šķērso dzinēju ķēdi un mastu cenšas pamest pretēji dzīšanas virzienam
Vai staltbriedis ir jutīgs pret trāpījumu?	jā, nāvējoši sašauts tas parasti krīt uz vietas	parasti pat nāvējoši sašauts, staltbriedis var noiet līdz pat 200 m	buļļi pret trāpījumu ir izturīgāki, govīs un teļi ļoti jutīgi
Gaides medībās, meža laucē baroties iznāk meža cūku bars. Viens no dzīvniekiem ir izreikti mazkustīgs, plušķainu apmatojumu, no bara turas atstāts. Kuru no meža cūkām jūs nomedīsiet?	dzīvnieku, kurš ir mazkustīgs, noplukušu apmatojumu un turas no bara savrup	kādu no lielajām cūkām	sivēnu, jo tam ir garšīga gaļa
Vai pēc dzīvnieka reakcijas mednieks var pateikt, kur dzīvniekam ir trāpīts?	nē	tikai tad ja trāpa galvā vai mugurkaulā un dzīvnieks krīt uz vietas	lielākoties jā, bet ne vienmēr
Ja pārnadzis pēc šāviena izdara ieslīpu lēcieni uz priekšu, pieraujot vienu vai abas priekškājas pie rumpja, tad:	sašautas ir abas vai viena priekškāja	lode ir aizgājusi skarot krūšu kurvja apakšu, tādēļ nav vērts dzīvnieku meklēt	šāda reakcija liecina par trāpījumu krūšu kurvī - sirdī, plaušās
Ja pārnadzis pēc šāviena uzrauj kūkumu un mūk sīkiem soliņiem, tad:	ir trāpīts pa vēderu, skarot aknas vai kungī	trāpīts "desmitniekā" un ir sašauta sirds	trāpīts mugurkaula smadzenēs, traucējot dzīvnieka pārvietošanos
Ja dižmedījums, īpaši staltbriedis, alnis, meža cūka, pēc šāviena krīt uz vietas, tad	parasti tas ir uz vietas beigts	mednieks ir trāpījis dzīvniekam mugurkaulā vai galvā un tas ir paralizēts un nobeigsies, tādēļ nav nepieciešama piešaušana	medniekam ir jābūt ļoti uzmanīgam un gatavam izdarīt otru šāvieni, jo nereti dzīvniekam var būt traumēta centrālā nervu sistēma, taču tas var atgūties no šoka un ievainots aizbēgt

Kā vērtējams tēmēts šāviens dzīvnieka kaklā?	šāds šāviens nav ētisks, jo dzīvnieks var tikt ievainots un aiziet	visi normāli mednieki cenšas dzīvniekam šaut pa kaklu vai galvu, jo tad dzīvnieks krīt uz vietas	pa kaklu jācenšas trāpīt vienmēr, lai nebojātu gaļu
Vai stirnāzi ir iespējams pievilināt, atdarinot kazas pīkstienu?	jā, riesta laikā, ja āzis ir bez kazas	jā, āzis uz pīkstienu nāk vienmēr	nē, uz kazas pīkstienu atsaucas tikai kazlēns
Kuru no pārnadžu tēviņiem riesta laikā var pievilināt atdarinot kunkstēšanu vai īdēšanu?	staltbriedi	aļņu bulli	stirnu āzi
Medījot stirnas un meža cūkas ar pieiešanu vasaras vidū (jūlijā), Jums izdodas pielavīties stirnu kazai, kas viena ganās meža laucē:	kazu drīkst nomedīt	kazu nomedīt nedrīkst	kazu drīkst nomedīt, ja mednieka rīcībā ir atbilstošs savilcējs
Vai riestojošs aļņu bullis var būt bīstams cilvēkam?	jā	nekad	tikai gadījumos, kad tas ir kopā ar govī un teļu
Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma aļņu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest?	pirmais vienmēr iet vecais bullis, cenšoties no briesmām izvest jaunākos	aļņu buļļi mastu pamet haotiski	vecākais, pieredzes bagātākais bullis parasti iet pēdējais, kad jaunie buļļi mastu jau pametuši, nereti, ja medī bez suņiem, vecs bullis nogaida, kad dzinēji paiet garām, un mastu pamet caur flangu, atpēdām vai pat pēc dzišanas beigām
Vai aļņi mēdz veidot ģimenes barus - govus ar teļiem un bullis?	jā	nekad, jo bullis uzbrūk teļiem	nē
Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma staltbriežu buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu pamest	pirmais vienmēr iet vecākais bullis, cenšoties no briesmām izvest jaunākos	staltbriežu buļļi mastu pamet haotiski	pirmie iet jaunie buļļi, tad vidēja vecuma buļļi, bet pēdējie mastu pamet vecākie buļļi
Kādam nolūkam nepieciešamas "Vārnu kājas"?	nomedīto vārnu kājas mednieki var savākt un nodot, pretī saņemot limitētā medījamā dzīvnieka savilcēju	vārnu kājas ir mežaudzē izsirstas šaušanas stidziņas, kas atvieglo medījamā dzīvnieka ieraudzīšanu un droša šāvienu izdarīšanu	ar vārnu kājām apbalvo medniekus, kas dzinējmedībās pūdelējuši dižmedījumu
Kas ir "pūdelis"?	suņu šķirne	mednieku stāsts	neprecīzs šāviens, kad dzīvniekam nav trāpīts

Kas ir medību podests?	podests uz kura medību noslēgumā godina veiksmīgākos medniekus	dzinējmedību tornītis, kurā mednieks stāvēt vai sēžot gaida medījamo dzīvnieku	ķēblītis mednieka sēdēšanai
Kādam nolūkam izvieto medību podestus?	lai medniekam nebūtu jāstāv kājās	lai medniekam būtu kur novietot ieroci, mugursomu un pārējo medību aprīkojumu	tos izmanto, lai dzinējmedībās mednieks atrastos virs zemes, tādējādi paaugstinot medību drošību, jo šāvienu brīdī ieroča stobrs vērsts virzienā uz zemi
Vai dzinējmedībās medību vadītājs var norīkot sev palīgus, kuri izvieto mednieku vai dzinēju līnijas?	nē, tas ir aizliegts	palīgs drīkst izvietot tikai dzinējus, medniekus nostāda medību vadītājs	jā, tas ir atļauts
Kādus medījamus dzīvniekus medī, izmantojot karodziņus?	vilkus	lūšus	meža cūkas
Kas nomedītjam dzīvniekam izņem iekšas?	dzinējs	medību vadītājs	mednieks, kurš dzīvnieku ir nomedījis
Vai rubeņu un medņu gailis ir uzskatāms par dižmedījumu?	jā	nē	dižmedījums ir tikai medņu gailis
Vai vilks un lūsis ir dižmedījums?	jā	nē	par dižmedījumu uzskata lūsi
Kā medī caunas?	ar medību šaujameroci un speciāli apmācītu laiku suņu grupas suni un ar medību rīkiem	dzinējmedībās	uz gaidi barošanās vietās
Kā medī āpsus?	dzinējmedībās	ar alu suni atrotot alas, ar medību šaujameroci uz gaidi	ar pieiešanu labības tīrumos, kad āpsis barojās
Kādas ir vispopulārākās putnu medības Latvijā	ūdensputnu medības	sloku medības	mežirbju medības
Ūdensputnus Latvijā atļauts medīt:	individuālajās medībās	kolektīvajās medībās	atkarībā no medību dalībnieku skaita gan individuālajās, gan kolektīvajās medībās
Kad ir atļautas medņu un rubeņu medības?	20.03. - 10.05.	01.07.-31.08.	01.09. -31.12.
Kā medī bebrus?	ar medību rīkiem, uz gaidi, ar alu suni	izliekot cilpas	ar medību rīku - kājķeramajām lamatām

Kā Jūs rīkosities, ja ķeramkastē caunas vietā būsiet noķēruši sermulī?	nogalināšu to un nogādāšu Latvijas Dabas muzejā	nogalināšu, lai iegūtu vērtīgu kažokādu vai izgatavotu izbāzni	palaidīšu brīvībā
Kas ir lauka balodis?	medijamais putns	aizsargājamais putns	kaitēklis, kas posta labības sējumus
Vai savainota meža cūka ir bīstama?	tikai kuiļi	tikai lielas sivēnmātes	bīstama var būt jebkura vecuma savainota meža cūka
Vai drīkst medīt meža cūkas individuālajās medībās ar pieiešanu labības laukā diennakts tumšajā laikā?	jā	jā, ja mednieks ir viens pats	nē
Kā pēc šāviena jāpieiet kritušam dzīvniekam?	piesardzība nav nepieciešama, ja dzīvnieks ir beigts un nekustās	piesardzība ir vajadzīga, ja dzīvnieks izrāda dzīvības pazīmes	dzīvniekam vienmēr jāpieiet no aizmugures ar šaušanai sagatavotu ieroci
Ja lapsa pēc šāviena paceļ (uzrauj) asti vertikālā stāvoklī?	tas liecina par trāpījumu un, ka dzīvnieks ir savainots	lapsa tā dara parasti pirms sāk mukt	tas liecina, ka nav trāpīts
Medību rīkiem atļauts medīt:	āpšus, bebrus, meža cūkas, baibakus, ondatras, seskus	lapsas, Amerikas ūdeles, baibakus, jenotsuņus, ondatras, bebrus	Amerikas ūdeles, jenotsuņus, ūdrus, bebrus, lapsas, āpšus, seskus
Ar kādas koku sugas zaru godina veiksmīgo šāvēju, kurš nomedījis dižmedījumu?	bērza	kadiķa	egles vai ozola
Kas individuālās medībās šāvējam pasniedz apsveikuma zariņu?	kāds no medību biedriem, bet ja mednieks medībās ir viens, zariņu nolauž un pie cepures mednieks piesprauž pats	apsveikuma zariņu individuālajās medībās nepasniedz	apsveikuma zariņš tiek pasniegts tikai kad individuālajās medībās piedalās vairāki mednieki
Kas dzinējmedībās apsveic veiksmīgo šāvēju, pasniedzot apsveikuma zariņu?	medību vadītājs	kāds no medniekiem	zariņu pats sev pasniedz šāvējs
Ko novēl medniekam pirms medībām?	“Ne pūkas, ne spalvas!”	“Nepazaudē ieroci!”	“Lai veicas!”
Ko mednieks atbild, kad saņēmis novēlējumu "Ne pūkas, ne spalvas" ?	Paldies!	Būs jau labi!	Pie velna!
Kādu šāvieni uzskata par neētisku?	aizejošam dzīvniekam pēcpusē	tēmējot sirdī	tēmējot krūšu apvidū

Neētiski ir šaut medjamo dzīvnieku	nepiemērotā distancē	guļošu	abi atbilžu varianti
Kurā situācijā drīkst šaut ūdensputnu?	var izšķirt apspalvojuma krāsu nianšes, redzēt putna kājas, noteikt sugu	var noteikt ka lidojošais putns ir ūdensputns	var saprast ka lidojošais objekts ir putns
Atbilstoša medību ieroča un munīcijas izvēle ir tad, kad	dzīvnieks krīt uz vietas vai ievainots pārvietojas nelielā attālumā, dodot asinspēdu	iet tālu un nobeidzas no iekšējās asiņošanas	aiziet savainots, bet ir veiksmīgi atrodams ar asinspēdu
Mednieka apģērbs medībās ir:	atbilstošs, speciāls medību apģērbs ar piemērotiem aksesuāriem	darba drēbes, kuras var nosmērēt ar dubļiem vai asinīm	atbilstošs apģērbs, kas nopērkams sporta veikalos un piemērots aktivitātēm dabā
Mednieks šāvienu pa medjamo dzīvnieku izdara	kad ir pārliecināts, ka veiksmīgs trāpījums ir garantēts, drošā situācijā, nepārsniedzot optimālo šaušanas distanci	tiklīdz dzīvnieks parādās, lai nenokavētu un paspētu to nošaut	jebkurā situācijā, ievērojot drošības prasības, lai nesavainotu citus medību dalībniekus
Nav ētiski veikt šāvienu pa dižmedījumu, ja tas attiecībā pret mednieku ir?	pretimnākošs vai promejošs	garāmejošs	stāvošs
Kurš ir autors ja dižmedījumu ir šāvuši vairāki medību dalībnieki?	mednieks, kurš pēdējais izšāvis pa dzīvnieku	mednieks, kurš dzīvnieku pirmais nāvējoši ievainojis	mednieks, kurš ir labāks draugs medību vadītājam
Kurš ir autors nelimitētajam medijamam dzīvniekam, ja pa to ir šāvuši vairāki mednieki?	mednieks, kurš pēdējais izšāvis pa skrejošu vai lidojošu medjamo dzīvnieku	mednieks, kurš dzīvnieku pirmais nāvējoši ievainojis	mednieks, kurš ir labāks draugs medību vadītājam
Vai ir ētiski nomedīt sivēnmāti, kura zīda sivēnus?	jā, ja ievēro normatīvos aktus	nē, šāda rīcība nav attaisnojama	jā, ja meža cūku skaits ir jāsamazina
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu govi - briežu bara vadoni?	nē	jā, ja staltbriežu saits ir jāsamazina	ievērojot normatīvos aktus, šāda rīcība ir pareiza
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu vai aļņu bulli ar nenotrītiem ("spalvainiem") ragiem?	jā, šādi bulli ir nomedījami	nē, šāda rīcība ir neētiska	katra mednieka brīva izvēle
Strīdus par trofejas piederību izšķir	medību vadītājs	šāvēji savā starpā izstrīdoties	medību formējuma vadītājs
Kas pirmais izlozē gaļas porciju?	dižmedījumu autori	augstākstāvoši mednieki	dzinēji

Kas piedalās medījuma vilkšanā un apstrādē un sadalē?	visi medību dalībnieki	jaunākie kolektīva biedri	dzinēji
Godinot dižmedījumu tā mutē ieliek egles vai ozola trejzariņu, lai	parādītu to ka dižmedījums visu mūžu ir pārticis no šādas barības	dzīvnieks labāk izskatītos fotogrāfijās	atdotu nomedītajam dzīvniekam godu un sniegtu simbolisku pēdējo maltīti
Godinot un fotografējot dižmedījumu to nogulda tā, lai sāni, kuros ir trāpījums būtu uz augšu, lai	pa trāpījuma vietu netecētu asinis	godinātu precīzo šāvēju uz trāpījuma vietas novietotu egles vai ozola trejzariņu	
Fotografējoties sēdēt uz medījuma	ir neētiski	ir gan ētiski, gan estētiski	ir ētiski
Tradicionāli pēc medībām pagatavo	nomedītā dzīvnieka gaļas gulašu	nomedītā dzīvnieka gaļas zupu	nomedītā dzīvnieka aknas
Medību dieviete ir	Māra	Diāna	Milda
Pirms medībām, godinot medību dievieti un izlūdzoties medību veiksmi	mednieki paklanās	mednieki sauc "urā"	mednieki applaudē
Ko medību vadītājs pasniedz medniekam, kas ir pūdelējis medījamo dzīvnieku?	ozola vai egles zariņu	kadiķa vai priedes zariņu	smilgu vai citu graudzāli
Visu mednieku aizbildnis ir	Sv. Huberts	Sv. Pāvils	Sv. Jānis
Ar ko izpilda medību signālus	sasaucoties	ar medību ragu jeb tauri	izšaujot gaisā noteiktu šāvieni skaitu

Publicētajiem jautājumiem ir informatīvs raksturs. Jautājumus VMD periodiski aktualizē.